



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

**CONCURSO PÚBLICO
N. 01/2024**

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO(A)

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém uma prova objetiva, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO I

RECOMECE

“Quando a vida bater forte e sua alma sangrar,
Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar...
É hora do recomeço. Recomece a LUTAR.

Quando tudo for escuro e nada iluminar,
Quando tudo for incerto e você só duvidar...
É hora do recomeço. Recomece a ACREDITAR.

Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar,
Quando não houver caminho nem um lugar pra chegar...
É hora do recomeço. Recomece a CAMINHAR.”
[...]
É preciso de um final pra poder recomeçar,
Como é preciso cair pra poder se levantar.
Nem sempre engatar a ré significa voltar.

Remarque aquele encontro, reconquiste um amor,
Reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor,
Reanime quem tá triste e reaprenda na dor.

Recomece, se refaça, lembre o que foi bom,
Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom,
Reaprenda quando errar, rebole quando dançar,
E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré,
Recupere sua fé e RECOMECE novamente.

(Disponível em: culturagenial.com/poemas-braulio-bessa.com/. Adaptado. Acesso em: 20 fev. 2024).

QUESTÃO 01

Analisando a forma de organização do texto, pode-se dizer que ele se enquadra na chamada literatura de cordel. A tipologia textual de base desse texto é:

- A () injuntiva.
- B () narrativa.
- C () descritiva.
- D () dissertativa.

QUESTÃO 02

Nas quatro primeiras estrofes do texto há repetição do vocábulo “quando”. Em todas as ocorrências esse vocábulo tem a função de:

- A () pronome relativo.
- B () conjunção subordinativa temporal.
- C () advérbio interrogativo de tempo.
- D () advérbio relativo de tempo.

QUESTÃO 03

Considerando o modo verbal recorrente e a linguagem conotativa, marque a alternativa que apresenta as funções de linguagem predominantes nesse texto:

- A () fática e referencial.
- B () conativa e informativa.
- C () poética e apelativa.
- D () metalinguística e fática.

QUESTÃO 04

Analise os versos: “Quando a vida bater forte e sua alma sangrar”; “Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar...”; “Quando tudo for escuro e nada iluminar,”; “Quando tudo for incerto e você só duvidar...”. Marque a alternativa que apresenta a figura de linguagem presente nesses versos:

- A () zeugma.
- B () hipérbole.
- C () metonímia.
- D () anáfora.

TEXTO II

Respeitador do trabalho alheio, como todo o trabalhador honesto, mas sem confundir esse respeito com a condescendência camaradeira, estreme de animosidades pessoais ou de emulações profissionais, com o mínimo dos infalíveis preconceitos literários ou com a força de os dominar, desconfiado de sistemas e assertos categóricos, suficientemente instruído nas cousas literárias e uma visão própria, talvez demasiadamente pessoal, mas por isso mesmo interessante da vida, ninguém mais do que ele podia ter sido o crítico cuja falta lastimou como um dos maiores males da nossa literatura. Em compensação deixou-lhe um incomparável modelo numa obra de criação que ficará como o mais perfeito exemplar do nosso engenho nesse domínio.

(VERÍSSIMO, José. História da Literatura Brasileira. 5ª .ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1964.

QUESTÃO 05

Segundo Luiz Antônio Marcuschi “Os textos situam-se em domínios discursivos que produzem contextos e situações para as práticas sociodiscursivas características. Os domínios discursivos são uma esfera da vida social ou institucional na qual se dão práticas que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão”. Assim, é correto afirmar que o texto acima pertence ao domínio discursivo:

- A () acadêmico.
- B () jurídico.
- C () publicitário.
- D () jornalístico.

QUESTÃO 06

O texto acima é um fragmento de um gênero textual, crítica literária, escrito por José Veríssimo. Analise a linguagem empregada pelo Autor e marque a classe de palavras cujo papel foi relevante nessa crítica:

- A () conjunção.
- B () adjetivo.
- C () verbo.
- D () substantivo.

QUESTÃO 07

Considere o fragmento: “...condescendência camaradeira, estreme de animosidades pessoais ...”. Marque a alternativa que apresenta o processo de formação da palavra “animosidades”:

- A () derivação prefixal e sufixal.
- B () derivação parassintética.
- C () composição por justaposição.
- D () composição por aglutinação.

TEXTO III

O Direito ao esperneio

Se essas entidades médicas tencionam continuar correndo atrás de direitos que não têm, obcecadas pela ideia de prejudicar outras categorias, é problema delas. Afinal, o direito ao esperneio, ou “jus esperandi”, como se diz popularmente, não depende de formalismos para ser exercitado. Este Conselho só se permite chamar sua atenção para o fato de que esgrimir contra moinhos de vento, no melhor estilo quixotesco, não é exatamente a atitude mais adequada para representantes de uma elite profissional tão respeitada e cônica de sua posição, como é o caso dos médicos.

(Disponível em: <http://www2.jornaldotocantins.com.br/02set.2004/colunas/tendências/gilbertolinhares>. Adaptado. Acesso em:18 fev. 2024)

QUESTÃO 08

Analise o texto “O Direito ao esperneio” e marque a alternativa que apresenta sua principal temática:

- A () O texto faz uma crítica aos médicos por reivindicarem direitos que não possuem.
- B () O texto critica a postura dos médicos por se sentirem superiores aos outros.
- C () O Autor acredita que os médicos não devem fazer nenhum tipo de reivindicação.
- D () O Autor afirma que a postura da classe médica sempre prejudica outras categorias.

QUESTÃO 09

Analise a construção linguística do texto “O Direito ao esperneio” e marque a alternativa que apresenta o tipo de intertextualidade presente nele:

- A () paródia.
- B () paráfrase.
- C () citação.
- D () alusão.

QUESTÃO 10

Considere os fragmentos: “Se essas entidades médicas tencionam...” ; ...” não depende de formalismos para ser exercitado...”. Os vocábulos “Se” e “para” estabelecem, respectivamente entre as orações, relações de:

- A () comparação e proporção.
- B () condição e finalidade.
- C () comparação e causa.
- D () tempo e consequência.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

A tabela abaixo representa dados numéricos de alguns produtos e o valor da média aritmética desses números.

A	50
B	60
C	40
D	X
Média Aritmética	50

Qual o valor da medida x?

- A () 70.
- B () 60.
- C () 50.
- D () 40.

QUESTÃO 12

A soma dos quadrados de três números é igual a 205. A razão entre o maior número e o menor é $12/5$ e a razão entre o maior número e o número intermediário é 2. Qual o valor do número maior?

- A () 14.
- B () 12.
- C () 10.
- D () 8.

QUESTÃO 13

Uma urna contém 100 bolas, sendo 30 azuis, 20 verdes, 10 rosas e as restantes vermelhas. Qual a probabilidade de retirar uma bola que não seja vermelha?

- A () 60%.
- B () 50%.
- C () 40%.
- D () 30%.

QUESTÃO 14

Qual é a soma dos três números inteiros positivos consecutivos x, y e z que satisfazem a relação $x^2 + y^2 = z^2$?

- A () 10.
- B () 11.
- C () 12.
- D () 13.

QUESTÃO 15

Um número elevado a quarta potência e somado com seu quadrado resulta 2. Qual é o número de soluções reais para esta equação?

- A () 4.
- B () 3.
- C () 2.
- D () 1.

RASCUNHO

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Considerando os dados mais recentes fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a respeito do Município de Campo Alegre de Goiás, assinale a alternativa CORRETA:

- A () A população do Município de Campo Alegre de Goiás, segundo o último censo (2022), é superior a 10.000 (dez mil) habitantes.
- B () A maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) do Município de Campo Alegre de Goiás, é oriunda da agropecuária.
- C () A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade no Município de Campo Alegre de Goiás é inferior a 90% (noventa por cento).
- D () Em 2021, o salário médio mensal no Município de Campo Alegre de Goiás era de 1 salário mínimo, e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era inferior a 10% (dez por cento).

QUESTÃO 17

Considerando os aspectos históricos da criação e formação do Município de Campo Alegre de Goiás, assinale a alternativa INCORRETA:

- A () O município de Campo Alegre de Goiás nasceu de um pouso de boiadeiros, denominado Calaça e pertencia à cidade de Catalão em 1833.
- B () Campo Alegre de Goiás foi elevado à categoria de Município em 1º de janeiro de 1992.
- C () Em divisão territorial atual, o Município de Campo Alegre de Goiás é constituído do distrito-sede.
- D () Distrito criado com a denominação de Campo Alegre, era subordinado ao município de Ipameri.

QUESTÃO 18

Maria Aparecida, servidora pública municipal de Campo Alegre de Goiás, ocupante de cargo efetivo, foi aposentada por invalidez aos 30 (trinta) anos de idade. Após 02 (dois anos) de sua aposentadoria, em nova avaliação pela Junta Médica Oficial, os motivos determinantes da aposentadoria foram declarados insubsistentes, e Maria Aparecida deverá retornar à atividade. Segundo as disposições do Estatuto dos Servidores do Município de Campo Alegre de Goiás, o retorno de Maria Aparecida ao serviço público dar-se-á por:

- A () Recondução.
- B () Reintegração.
- C () Reversão.
- D () Readaptação.

QUESTÃO 19

Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Campo Alegre de Goiás, qual das alternativas abaixo NÃO se encaixa nas hipóteses de dispensa de licitação, para o caso de alienação de bens imóveis Municipais para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais:

- A () Doação, permitida exclusivamente para outro órgão da Administração Pública, de qualquer esfera do governo.
- B () Doação em pagamento.
- C () Locação, em qualquer hipótese, para outro órgão da Administração Pública.
- D () Venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera do governo.

QUESTÃO 20

Leia o texto a seguir:

No início da nossa história, apesar de pequenas, as safras eram sempre motivo de festa e de alegria garantindo grande fartura na mesa do povo campoalegrense. Não se produzia muito no município, porque o cerrado era considerado para muitas pessoas como terra improdutiva. Com o passar dos anos, pessoas de outros estados começaram a chegar na nossa cidade como os gaúchos, os paranaenses, os paulistas, os mineiros e outros.

<https://campoalegre.go.gov.br/historia/>

Sobre os primórdios da agricultura do município, leia os itens a seguir:

1. A capina da roça com enxadas e o plantio era feito com a plantadeira.
2. O controle de pragas ou doenças era feito através da medicina popular e benzições.
3. A colheita se fazia com o cutelo e a foice e o transporte era feito em carros de boi e carroças.
4. O armazenamento dos grãos era feito em tuias, paióis ou dentro das próprias casas.

Estão corretos:

- A () 1 e 2.
- B () 1, 2 e 3.
- C () 2, 3 e 4.
- D () 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Os níveis de prevenção em saúde são uma estrutura que organiza as atividades e intervenções de saúde com o objetivo de prevenir doenças e promover a saúde em diferentes estágios do curso da doença ou da saúde de uma pessoa.

Associe cada ação ao nível de atenção à saúde correspondente:

1. Prevenção Primária
2. Prevenção Secundária
3. Prevenção Terciária
4. Prevenção Quaternária

- () Evitar a prescrição de antibióticos para infecções virais, o que pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana.
- () Campanhas de vacinação, programas de educação nutricional e campanhas de conscientização sobre os perigos do tabagismo.
- () Exames de rastreamento para câncer de mama, exames de sangue para detecção precoce de diabetes e exames de saúde regulares para monitorar a pressão arterial e o colesterol.
- () Terapias médicas, reabilitação física, apoio psicológico e educação do paciente sobre autogerenciamento da doença.

Marque a alternativa correta.

- A () 1, 1, 2, 3.
- B () 1, 1, 1, 2.
- C () 4, 1, 2, 3.
- D () 4, 1, 1, 2.

QUESTÃO 22

Existem algumas doenças às quais os cirurgiões-dentistas estão potencialmente expostos durante a prática clínica e que podem ser prevenidas com vacinação. Marque a alternativa que apresenta, ao menos, uma infecção não prevenível por vacinação:

- A () Hepatite B e C, Tétano, Coqueluche, COVID-19, Rubéola.
- B () Difteria, Hepatite A e B, Influenza, COVID-19, Sarampo.
- C () Pertussis, Hepatite B, Febre Amarela, Varicela, Rubéola.
- D () Catapora, Rubéola, HPV, Herpes Zoster, COVID-19.

QUESTÃO 23

Paciente, sexo masculino, 2 anos, compareceu ao consultório odontológico com os seguintes sinais: micrognatia, fenda palatina parcial e glossoptose. Não havia alterações auditivas, faciais ou aquelas relacionadas a outros sistemas do corpo. Essas características do paciente podem indicar o diagnóstico de:

- A () Síndrome de Stickler.
- B () Síndrome de Down.
- C () Síndrome de Treacher Collins.
- D () Síndrome de Pierre-Robin.

QUESTÃO 24

Doença endêmica no Brasil, principalmente, relacionada a agricultores, e pode afetar vários órgãos do corpo, primariamente, os pulmões e, posteriormente, os tecidos mucocutâneos. Pode causar lesões ulcerativas na boca, de bordas elevadas e irregulares (aspecto de amora). Essas úlceras são dolorosas e podem estar associadas a sangramento. Em casos mais graves, a infecção pode disseminar para outros órgãos do corpo, como fígado, baço, ossos e sistema nervoso central, causando uma variedade de sintomas sistêmicos. Assinale a possível infecção descrita:

- A () Leishmaniose Mucocutânea.
- B () Sífilis Secundária.
- C () Paracoccidiodomicose.
- D () Herpes Oral.

QUESTÃO 25

Paciente de 42 anos, sexo masculino, tabagista, compareceu ao consultório odontológico sem queixas de sintomatologia dolorosa. No entanto, ao exame clínico, observou-se a presença de lesões planas brancas (leucoplasia), erosões, úlceras e estrias de Wickham. Assim, o diagnóstico provável é de:

- A () Cândiase Oral.
- B () Líquen Plano.
- C () Pênfigo Vulgar.
- D () Líquen Escleroso.

QUESTÃO 26

Analise as afirmativas e assinale a opção correta:

- I. Cisto de Gorlin-Goltz é caracterizado pela presença de material calcificado (dentes ectópicos) dentro da lesão cística. Pode causar expansão óssea significativa e deformidades faciais.
- II. Cisto Dentífero é uma variante do cisto radicular que permanece após a extração do dente afetado.
- III. Cisto de Erupção pode ocorrer principalmente nos dentes permanentes inferiores, geralmente entre os 6 e 11 anos de idade.
- IV. O cisto periodontal radicular representa a lesão cística de origem inflamatória mais comum encontrada nos maxilares, ocorre nos ápices dos dentes infectados devido à necrose pulpar.

- A () F, V, V, F.
- B () F, F, V, V.
- C () V, F, V, F.
- D () V, F, F, F.

QUESTÃO 27

Sobre as características clínicas e o diagnóstico de alterações pulpares, julgue a alternativa INCORRETA:

- A () A Pulpite Assintomática apresenta cavidade aberta, com presença de sintoma provocado e pouco efetivo ao Teste de Vitalidade Pulpar.
- B () A Pulpite Sintomática apresenta cavidade fechada, sintoma espontâneo e Teste de Vitalidade Pulpar positivo.
- C () A Pulpalgia Hiper-reativa apresenta cavidade fechada, sintoma espontâneo e Teste de Vitalidade Pulpar Positivo.
- D () A Necrose Pulpar pode apresentar tanto cavidade fechada ou aberta, ausência de sintomas e Teste de Vitalidade Pulpar negativo.

QUESTÃO 28

Paciente, 36 anos, sexo feminino, comparece ao consultório odontológico relatando sintomatologia dolorosa provocada à palpação após ser submetida à restauração do dente 47. A radiografia apresentou espaço periodontal normal e o material restaurador com margem de segurança em relação à câmara pulpar. Assim, o diagnóstico e conduta:

- A () Periodontite Apical Assintomática
- B () Periodontite Apical Sintomática Traumática.
- C () Abscesso Periapical sem fístula.
- D () Pulpite Sintomática.

QUESTÃO 29

Soluções irrigadoras em endodontia são substâncias líquidas utilizadas para limpar e desinfetar o sistema de canais radiculares durante o tratamento endodôntico e são fundamentais para o sucesso da terapêutica. Sobre as soluções, marque a alternativa correta:

- A () O hipoclorito de sódio pertence ao grupo dos compostos tensoativos e representa a maior indicação na clínica endodôntica mundial para irrigação dos canais radiculares.
- B () Em tratamentos endodônticos de polpa viva, o hipoclorito de sódio a 1,0% representa a solução de escolha. Em situações de necrose pulpar, podem-se usar concentrações de 1% a 5,5%, por requererem maior efeito antimicrobiano.
- C () A clorexidina é uma solução antimicrobiana que pode ser usada como uma alternativa ao hipoclorito de sódio.
- D () Peróxido de Hidrogênio é uma solução quelante que é frequentemente usada após o hipoclorito de sódio para remover o *smear layer*.

QUESTÃO 30

O traumatismo dentário é uma preocupação significativa de saúde pública no Brasil, afetando principalmente crianças e jovens. Estudos epidemiológicos mostram uma alta prevalência desse tipo de lesão, com taxas variáveis em diferentes regiões do país. Sobre os tipos de traumatismo, julgue as afirmativas:

- I. Subluxação dentária refere-se a uma lesão traumática que resulta em uma mobilidade dentária sem deslocamento aparente da raiz. O dente pode ficar sensível à pressão e ao toque, mas geralmente não há mudança na posição aparente do dente.
- II. Concussão ocorre quando o dente é deslocado ligeiramente de sua posição normal, mas ainda está em contato com o osso alveolar. Pode haver sensibilidade e mobilidade dentária, mas o dente não está completamente fora de sua posição.
- III. Na luxação extrusiva, o dente é deslocado para fora de sua posição normal em direção ao osso alveolar. Isso resulta em uma aparência alongada do dente afetado e pode haver sangramento gengival. Geralmente há mobilidade dentária e desconforto ao tocar.
- IV. Na luxação intrusiva, o dente é deslocado para dentro do osso alveolar. Isso resulta em uma aparência mais curta do dente afetado e pode causar dor significativa. O diagnóstico pode ser mais desafiador devido à posição do dente dentro do osso.

- A () As afirmativas I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
- B () As afirmativas I e III são verdadeiras e II e IV são falsas.
- C () As afirmativas III e IV são verdadeiras e I e II são falsas.
- D () As afirmativas I, III e IV são verdadeiras e II é falsa.

QUESTÃO 31

Um paciente sofreu um acidente de bicicleta e procurou imediatamente o serviço odontológico da unidade de saúde em caráter de urgência. Na consulta, o clínico avaliou a cavidade bucal, mas percebeu sangramento na região do nariz, com hipótese de fratura. Prescreveu medicamentos de analgesia e encaminhou para o serviço de Radiologia. Qual a radiografia solicitada para o caso?

- A () Técnica de Waters.
- B () Técnica de Caldwell.
- C () Técnica Transoral.
- D () Técnica de Hirtz.

QUESTÃO 32

Na escolha de uma resina composta para restaurações dentárias estéticas, é fundamental considerar suas propriedades ópticas. Sobre essas características, marque a ordem correta de acordo com os conceitos:

- I. _____ é responsável pela capacidade da resina composta de permitir que a luz natural se propague através dela e se misture com a cor natural do dente adjacente
- II. _____ refere-se à cor básica da resina composta, que pode ser personalizada para combinar com a cor natural dos dentes.
- III. _____ refere-se à capacidade da resina composta de emitir luz quando exposta a certos comprimentos de onda.
- IV. _____ refere-se à capacidade de bloquear a passagem da luz, tornando a resina composta menos translúcida.

- A () Fluorescência; Opalescência; Matiz; Opacidade.
- B () Opalescência; Matiz; Fluorescência; Opacidade.
- C () Fluorescência; Matiz; Opacidade; Opalescência.
- D () Opalescência; Opacidade; Fluorescência; Matiz.

QUESTÃO 33

O flúor é uma substância amplamente reconhecida por seu papel crucial na prevenção da cárie dentária. Sua eficácia na redução da incidência de cárie dentária está bem estabelecida e é amplamente utilizada em várias formas na prática odontológica e na saúde pública. Julgue as afirmativas e marque a alternativa correta:

- I. O uso diário de creme dental fluoretado é uma prática de higiene bucal recomendada para pessoas de todas as idades.
- II. Em consultório odontológico, os profissionais devem aplicar géis, vernizes com alta concentração de flúor nos dentes, especialmente em pacientes pediátricos.
- III. É desnecessária a complementação de flúor no consultório odontológico nas situações em que o paciente tenha baixo risco de cárie e acesso a outras fontes de flúor.
- IV. A concentração ideal de flúor na água de abastecimento público, quando fluoretada para prevenção da cárie dentária, geralmente varia entre 0,2 e 0,5 partes por milhão (ppm), ou mg/L (miligramas por litro).

- A () As afirmativas I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
- B () As afirmativas I e III são verdadeiras e II e IV são falsas.
- C () As afirmativas III e IV são verdadeiras e I e II são falsas.
- D () As afirmativas I, III e IV são verdadeiras e II é falsa.

QUESTÃO 34

Paciente, 14 anos, sexo feminino, apresenta retardo na irrupção dos dentes 12, 13 e 14. A radiografia evidenciou a presença dos elementos dentários, no entanto, com raízes encurtadas, esmalte muito delgado, câmara pulpar aumentada e imagem geral pouco radiopaca, com aspecto de “dente fantasma”. O diagnóstico é:

- A () Dente Evaginado.
- B () Displasia Dentinária.
- C () Amelogênese Imperfeita.
- D () Odontodisplasia Regional.

QUESTÃO 35

Em um município de 30 mil habitantes, ocorreram, em 2017, 50 casos novos de câncer de boca. Dados epidemiológicos evidenciaram que o ano mencionado iniciou com 500 diagnósticos da doença e que, ao longo dos meses, houve 20 óbitos e 100 curas. Quais as taxas de prevalência e incidência, respectivamente?

- A () 160/10.000 e 10/10.000.
- B () 143/10.000 e 16/10.000.
- C () 550/30.000 e 50/30.000.
- D () 176/10.000 e 166/10.000.

QUESTÃO 36

Sobre os princípios e diretrizes do SUS podemos afirmar:

- I. Considerando os princípios e as diretrizes do SUS observamos integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- II. Considerando os princípios e as diretrizes do SUS observamos Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- III. As notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde são denominadas de vigilância sentinela.
- IV. "A Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras", é um texto acrescentado à Lei nº 8.080 de 1990 pela Lei nº 12.845 de 2013 como: campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- V. A regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde são norteadoras do princípio de descentralização político-administrativa do SUS.
- VI. Dos critérios para seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica, a vulnerabilidade pode ser descrita como vinculada a instrumentos específicos de prevenção e controle, que permitem a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos ou coletividades.

Estão corretas as afirmativas:

- A () I; V; VI.
- B () II; III; IV.
- C () I; III; IV.
- D () IV; VI.

QUESTÃO 37

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos temas contemplados pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Tal participação deve ser garantida, sobretudo, por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde, que se constituem nas chamadas instâncias colegiadas, em cada esfera de governo (BRASIL, 1990). Em relação à Conferência de Saúde e ao Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- A () Quanto à sua composição, a representação dos usuários nas Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B () O Conselho de Saúde tem caráter deliberativo e, portanto, assume o papel do Poder Legislativo na esfera de governo correspondente.
- C () O Conselho de Saúde tem caráter permanente e suas decisões não precisam ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- D () A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde no seu nível correspondente.

QUESTÃO 38

Assinalar V (verdadeiro) F (falso) e marcar a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Baseado no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011: ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
- () Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990: As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- () Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde (Noas/SUS janeiro 2002), aprovada na Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 2009, atualiza os critérios de habilitação apenas dos municípios.
- () De acordo com o que define a Constituição Federal sobre a saúde as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- () Se em nosso município fosse observado os seguintes indicadores ao analisar grupos de causas básicas: mortalidade proporcional devido a doenças encefálica vasculares de 30% e de causas externas de 11%; percentual de anos potenciais de vida perdidos de 11% por causas encefálica vasculares 30% por causas externas poderíamos concluir que há grande contingente de óbitos precoces.
- () Podemos afirmar que uma epidemia é definida de forma com que haja a ocorrência de casos sempre sob a forma de surtos.

- A () V; V; F; F; V; F.
- B () F; V; F; V; F; V.
- C () V; F; V; F; V; F.
- D () F; F; V; V; F; V.

QUESTÃO 39

O que é possível fazer usando o Microsoft Excel?

- A () Criar e editar apresentações de slides.
- B () Realizar cálculos, análises e criar gráficos a partir de dados numéricos.
- C () Editar fotos e imagens.
- D () Escrever e formatar textos em documentos longos.

QUESTÃO 40

Sobre a utilização da Internet na prática médica, no serviço público, leia as afirmações a seguir:

1. A internet pode ser usada para acessar informações odontológicas atualizadas, artigos científicos e diretrizes de prática clínica.
2. Os odontólogos devem tomar algumas precauções ao pesquisar informações na internet, como verificar a credibilidade das fontes e confirmar as informações em várias fontes confiáveis.
3. É vedado o uso da internet para informar pacientes sobre condições odontológicas e tratamentos.
4. É importante proteger as informações odontológicas confidenciais ao utilizar a internet.

São corretas:

- A () 1 e 2.
- B () 1 e 3.
- C () 1, 2 e 4.
- D () 3 e 4.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.