

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Pertencimento é a política pública
mais negligenciada do Brasil

O Brasil ainda não entendeu que jovens não se perdem sozinhos; eles são empurrados por estruturas frágeis, políticas desconectadas e vínculos rompidos. Como fundador, psicólogo e diretor do Reflexões da Liberdade, acompanhei milhares de trajetórias que mostram a mesma lógica: quando falta pertencimento, tudo falta. Quando existe presença, tudo começa.

Lembro de um adolescente de 14 anos que me perguntou: “Tio, se a vida fosse diferente, eu também seria?”. Essa pergunta resume a desigualdade emocional do país. Ela não nasce da rebeldia, mas da solidão estrutural que atravessa territórios vulneráveis, famílias exaustas e escolas sobrecarregadas. A sociedade interpreta comportamentos como problemas. Eu vejo respostas de sobrevivência. Dados confirmam essa realidade: insegurança alimentar, ausência de atividades formativas, serviços que não chegam e jovens que caminham sem adultos disponíveis para orientá-los.(...)

No Reflexões da Liberdade, seguimos outra direção: escuta qualificada, reconstrução emocional, acompanhamento contínuo e articulação com escola, saúde, assistência, justiça e empresas.(...) Transformação não é discurso; é processo. Exige equipes treinadas, políticas integradas, financiamento real e coragem moral para enfrentar desigualdades que se repetem há décadas. (...) Escrevo porque ainda vejo, todos os dias, a vida voltando para os olhos de alguém, quando finalmente encontra espaço para existir. Se a vida fosse diferente, aqueles jovens seriam outros. E, nós, enquanto sociedade, também seríamos.

Quando o Estado chega apenas depois do dano, ele chega tarde. Quando a sociedade civil atua sozinha, ela atua limitada. Quando a escola tenta resolver tudo, ela se esgota. Mas quando cada setor assume sua parte e age com responsabilidade compartilhada, o jovem deixa de ser alvo e passa a ser sujeito. (...)

(Disponível <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/papo-de-resposta/2026/01/pertencimento-e-a-politica-publica-mais-negligenciada-do-brasil>. Emerson Ferreira. Acesso 22.jan.2026. Texto adaptado)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto acima e marque a alternativa que apresenta o gênero textual predominante nele:

- A () artigo de opinião.
- B () artigo de informação científica.
- C () relato de caso.
- D () relatório.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto em estudo e analise as informações a seguir:

- I. Predominam no texto as funções de linguagem referencial e metalinguística.
- II. Predomina o nível de linguagem formal / norma padrão da Língua Portuguesa.
- III. O autor se posiciona em 1ª pessoa, o que é inadequado nesse gênero textual.
- IV. A principal temática do texto é divulgar o projeto “Reflexões da Liberdade.”

Marque a alternativa correta:

- A () I e II apenas.
- B () II e III apenas.
- C () III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

O vocábulo “sobrecarregada” é um exemplo de palavra formada pelo processo de:

- A () composição por justaposição.
- B () derivação parassintética.
- C () derivação prefixal e sufixal.
- D () composição por aglutinação.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo:

- A () país, psicólogo, saúde.
- B () décadas, alguém, lógica.
- C () trajetória, contínuo, território.
- D () vínculo, também, há.

QUESTÃO 05

Análise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta palavras com dígrafo e encontro consonantal:

- A () direção, cada, sua.
- B () tudo, para, como.
- C () eles, saúde, empresas.
- D () lembro, milhares, assistência.

QUESTÃO 06

Considere a oração: “Tio, se a vida fosse diferente, eu também seria?” Marque a alternativa que apresenta a função do vocábulo “Tio”, conforme o contexto empregado:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () agente da passiva.
- D () predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Observe o fragmento extraído do texto:

“Quando o Estado chega apenas depois do dano, ele chega tarde. Quando a sociedade civil atua sozinha, ela atua limitada”.

Marque a alternativa que apresenta o número de períodos e orações que o constituem:

- A () um período e duas orações.
- B () dois períodos e quatro orações.
- C () dois períodos e duas orações.
- D () três períodos e três orações.

QUESTÃO 08

Avalie o seguinte trecho do texto:(...) “eles são empurrados por estruturas frágeis, políticas desconectadas e vínculos rompidos”. Marque a alternativa que apresenta a classificação do sujeito dessa frase:

- A () sujeito indeterminado.
- B () sujeito inexistente.
- C () sujeito simples.
- D () sujeito oculto.

QUESTÃO 09

Observe a seguinte oração: “Eu vejo respostas de sobrevivência”. Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras dessa frase:

- A () pronome, verbo, substantivo, conjunção, adjetivo.
- B () pronome, advérbio, substantivo, preposição, adjetivo.
- C () conjunção, advérbio, adjetivo, preposição, substantivo.
- D () pronome, verbo, substantivo, preposição, substantivo.

QUESTÃO 10

Avalie a oração: “Lembro de um adolescente de 14 anos...” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “lembro” nesse contexto:

- A () transitivo indireto.
- B () transitivo direto.
- C () intransitivo.
- D () bitransitivo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Para medir o peso de um objeto disforme, um técnico de laboratório utilizou um tanque na forma de um paralelepípedo de arestas da base medindo 2 m, 3 m e altura 6 m. A água inicialmente a 2 metros de altura se desloca até 3,5 m de altura, quando o objeto é totalmente mergulhado. Qual o volume do objeto?

- A () 1,5 m³.
- B () 4,5 m³.
- C () 6 m³.
- D () 9 m³.

QUESTÃO 12

Uma empresa distribuirá todos os seus produtos em 5 cidades: A, B, C, D e E saindo de A e retornando a A, depois de ter obrigatoriamente passado por todas as cidades uma única vez, em cada viagem. De quantos modos isso pode ser feito?

- A () 120.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 16.

QUESTÃO 13

Sabendo que os lados de dois quadrados estão na razão 3/4 e que a soma de suas áreas é igual 625, quantas unidades o lado maior tem a mais que o lado menor?

- A () 3.
- B () 4.
- C () 5.
- D () 6.

QUESTÃO 14

Qual o valor da expressão

$$\frac{(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)(x^2 - 2xy + y^2)}{(x^2 - y^2)(x - y)},$$

para $x = 10,01$ e $y = -10,02$?

- A () $-1/100$.
- B () $1/1\,000$.
- C () $1/10\,000$.
- D () $1/100$.

QUESTÃO 15

A equação $M = 300 + 60t$ representa o montante de uma aplicação a juros simples. O capital inicial e a taxa de juros simples adotadas e representadas nesta equação são, respectivamente:

- A () 600 e 10%.
- B () 600 e 20%.
- C () 300 e 10%.
- D () 300 e 20%.

QUESTÃO 16

Sabendo que dois números (A e B) satisfazem a equação $x^2 + Cx = -36$, onde C é um número real e que a soma dos inversos dos números (A e B) é igual a $5/12$, qual é o valor do dobro de C?

- A () -30.
- B () 30.
- C () -60.
- D () 60.

QUESTÃO 17

Qual é o valor da expressão numérica $(0,0625)^{1000} \cdot (1/2)^{-4000}$?

- A () 0,25.
- B () 1.
- C () 2.
- D () 4,25.

QUESTÃO 18

Qual é a soma das médias aritmética e geométrica das raízes da equação quadrática: $x^2 - 13x + 36 = 0$?

- A () $49/2$.
- B () $25/4$.
- C () $25/2$.
- D () $49/4$.

QUESTÃO 19

Uma indústria petrolífera produz 1800 litros de óleo refinado por dia que serão embalados em recipientes com capacidade de 40 centímetros cúbicos. Quantos recipientes de mesma capacidade são necessários para embalar o óleo refinado produzido por essa indústria?

- A () 45.
- B () 450.
- C () 4500.
- D () 45000.

QUESTÃO 20

Uma loteria consiste na escolha de três números, entre vinte números dados. Escolhendo aleatoriamente três números, qual a probabilidade ganhar com uma aposta?

- A () $1/1140$.
- B () $1/1100$.
- C () $1/1160$.
- D () $1/1120$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

Em que ano o distrito de Bela Vista foi elevado à categoria de município?

- A () 1943.
- B () 1896.
- C () 1880.
- D () 1897.

QUESTÃO 22

Qual foi o valor aproximado do PIB per capita de Bela Vista de Goiás em 2023?

- A () R\$ 20.000.
- B () R\$ 30.000.
- C () R\$ 57.574,87.
- D () R\$ 80.000.

QUESTÃO 23

O governo de Pedro Ludovico Teixeira destacou-se por:

- A () Incentivar a industrialização pesada.
- B () Promover reformas urbanas e a construção de Goiânia.
- C () Implantar o ciclo do café.
- D () Criar a capitania hereditária.

QUESTÃO 24

O relevo predominante em Goiás é caracterizado principalmente por:

- A () Planícies litorâneas.
- B () Planaltos e chapadas.
- C () Cadeias montanhosas elevadas.
- D () Regiões glaciais.

QUESTÃO 25

O desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego.

Veja alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam um emprego, não podem ser consideradas desempregadas: um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos; uma dona de casa que não trabalha fora; uma empreendedora que possui seu próprio negócio.

Os últimos dados divulgados pelo IBGE mostram os seguintes números: Desempregados(desocupados): 5,5 milhões; taxa de desemprego (desocupação): 5,1%. Em relação a esse tema, atualmente, marque a alternativa correta.

- A () O mercado de trabalho brasileiro apresenta apenas retração.
- B () Indicadores recentes destacam avanços em emprego e renda.
- C () O país deixou de adotar políticas sociais.
- D () O desemprego não faz parte do debate atual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Durante o atendimento odontológico em uma Unidade Básica de Saúde, o auxiliar de consultório odontológico (atualmente, denominado Auxiliar em Saúde Bucal - ASB) é responsável pelo processamento adequado dos instrumentais. Para isso, deve considerar a classificação dos artigos segundo o risco de infecção, conforme princípios de biossegurança utilizados na Odontologia.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos artigos:

- A () Espelho clínico – artigo não crítico; pinça clínica – artigo semicrítico; fórceps – artigo crítico.
- B () Fórceps – artigo crítico; espelho clínico – artigo semicrítico; mangueira do equipo – artigo não crítico.
- C () Pinça clínica – artigo não crítico; sugador cirúrgico – artigo semicrítico; alavanca – artigo crítico.
- D () Espelho clínico – artigo crítico; bandeja clínica – artigo semicrítico; seringa triplice – artigo não crítico.

QUESTÃO 27

Durante o registro das informações clínicas no prontuário odontológico, o cirurgião-dentista solicita ao auxiliar de consultório odontológico (atualmente, denominado Auxiliar em Saúde Bucal - ASB) que registre a necessidade de restauração no dente 36, de acordo com o sistema de notação da Federação Dentária Internacional (FDI).

Assinale a alternativa que identifica corretamente esse elemento dentário:

- A () Primeiro molar superior direito permanente.
- B () Primeiro molar inferior direito permanente.
- C () Segundo molar inferior esquerdo permanente.
- D () Primeiro molar inferior esquerdo permanente.

QUESTÃO 28

Durante a avaliação de um paciente com queixa de dificuldade para engolir alimentos sólidos, a equipe de saúde bucal discute os eventos fisiológicos envolvidos na mastigação e nas fases da deglutição. Considerando a integração neuromuscular do sistema estomatognático, assinale a alternativa correta.

- A () A formação e a propulsão do bolo alimentar na fase oral envolvem ação coordenada da língua contra o palato duro, sendo essa a principal etapa voluntária da deglutição.

- B () A fase faríngea da deglutição é voluntária e depende principalmente da ação dos músculos mastigatórios inervados pelo nervo trigêmeo.
- C () Durante a mastigação, os movimentos mandibulares ocorrem apenas no plano vertical, controlados exclusivamente pelos músculos pterigoideos laterais.
- D () O reflexo da deglutição inicia-se quando o alimento entra no esôfago, desencadeando o fechamento da nasofaringe e da laringe.

QUESTÃO 29

A equipe odontológica organiza as atividades do consultório considerando as competências profissionais previstas na legislação. Durante o planejamento do atendimento, surge a necessidade de distinguir corretamente as atribuições do auxiliar de consultório odontológico (atualmente denominado Auxiliar em Saúde Bucal - ASB) e do Técnico em Saúde Bucal (TSB), conforme estabelece a Lei nº 11.889/2008.

Assinale a alternativa que apresenta uma atividade privativa do TSB, não atribuída ao ASB.

- A () Organizar e executar atividades de higiene e desinfecção do consultório odontológico.
- B () Processar e preparar instrumentais para esterilização.
- C () Realizar, sob supervisão do cirurgião-dentista, a remoção de biofilme e cálculo supragengival.
- D () Preparar o paciente para o atendimento clínico e auxiliar durante os procedimentos.

QUESTÃO 30

Durante um procedimento restaurador, o cirurgião-dentista solicita ao auxiliar de consultório odontológico (atualmente, denominado Auxiliar em Saúde Bucal - ASB) a manipulação do cimento de ionômero de vidro convencional. A correta manipulação do material é fundamental para garantir suas propriedades físicas e adesivas. Essa manipulação deve ser:

- A () A manipulação deve ser realizada lentamente, por tempo prolongado, para garantir completa reação química antes da inserção na cavidade.
- B () O pó deve ser incorporado ao líquido de uma só vez, evitando perda de material e garantindo maior resistência final.
- C () O material deve ser manipulado rapidamente, respeitando a proporção pó/líquido recomendada pelo fabricante, para evitar alteração do tempo de presa e das propriedades do material.
- D () Após a manipulação, o material pode permanecer exposto ao ar por tempo prolongado, pois a umidade não interfere em suas propriedades iniciais.

QUESTÃO 31

Durante um levantamento epidemiológico em escolas realizado por uma equipe da atenção básica, foi observada a presença de opacidades difusas em esmalte dentário, suspeitando-se de fluorose associada à ingestão excessiva de flúor durante a infância.

Sobre os aspectos etiológicos e clínicos da fluorose dentária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () A fluorose está relacionada à ingestão crônica de flúor durante o período de formação do esmalte dentário.
- B () Clinicamente, pode apresentar desde linhas esbranquiçadas discretas até manchas acastanhadas e perda de estrutura do esmalte em casos mais severos.
- C () O uso inadequado de dentifrícios fluoretados por crianças pequenas é considerado um fator de risco para o desenvolvimento da fluorose.
- D () A ingestão excessiva de flúor após a completa erupção dos dentes permanentes pode causar fluorose tardia.

QUESTÃO 32

Durante a rotina de processamento de instrumentais no consultório odontológico, a equipe de saúde bucal revisa as etapas necessárias para o controle de infecção e segurança do paciente. Para evitar falhas no protocolo, é fundamental compreender corretamente os conceitos utilizados nas práticas de biossegurança. Com base nesses conceitos, assinale a alternativa correta:

- A () A assepsia consiste na eliminação de microrganismos presentes em tecidos vivos por meio de substâncias químicas específicas.
- B () A desinfecção é o processo físico ou químico capaz de destruir microrganismos patogênicos em objetos inanimados, porém não necessariamente esporos bacterianos.
- C () A limpeza promove a destruição completa de todas as formas de vida microbiana presentes em instrumentais contaminados.
- D () A esterilização corresponde à redução da carga microbiana em superfícies ambientais e pele íntegra.

QUESTÃO 33

Durante a organização da mesa cirúrgica para exodontias em um consultório odontológico, o cirurgião-dentista solicita a separação antecipada de fórceps segundo a indicação para um determinado grupo dentário.

Sobre a instrumentalização específica, marque a opção correta de correlação:

- I. O fórceps nº 150 é indicado, de modo geral, para extrações de dentes superiores permanentes como incisivos, caninos, pré-molares e raízes superiores (maxila).
- II. O fórceps nº 151 é utilizado principalmente para dentes inferiores permanentes (incisivos, caninos, pré-molares e raízes inferiores).
- III. O fórceps nº 18R e 18L são indicados para molares superiores, considerando a anatomia das raízes.
- IV. O fórceps nº 65 é comumente utilizado para dentes decíduos ou restos radiculares.

- A () V, V, V, V.
- B () V, V, V, F.
- C () V, F, V, V.
- D () F, V, F, V.

QUESTÃO 34

Em uma atividade de promoção de saúde realizada por uma equipe da atenção básica, foram discutidos os fatores relacionados ao desenvolvimento da cárie dentária.

Analise as afirmativas a seguir.

- I. A cárie dentária resulta da interação entre microrganismos do biofilme, dieta rica em carboidratos fermentáveis, suscetibilidade do hospedeiro e tempo.
- II. A presença de bactérias na cavidade bucal é, por si só, suficiente para o aparecimento da cárie dentária.
- III. A frequência de ingestão de açúcares pode favorecer episódios repetidos de desmineralização do esmalte.
- IV. A saliva exerce função importante na proteção contra a cárie, contribuindo para o tamponamento e remineralização.

Assinale a alternativa correta.

- A () As afirmativas II e IV são corretas e as afirmativas I e III são falsas.
- B () As afirmativas I e II são corretas e as afirmativas III e IV são falsas.
- C () As afirmativas I, III e IV são corretas e a afirmativa II é falsa.
- D () As afirmativas I, II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 35

Sobre os efeitos do flúor na prevenção da cárie dentária, analise as afirmativas a seguir:

- I. O flúor pode favorecer o processo de remineralização do esmalte dentário.
- II. O flúor atua reduzindo a atividade metabólica de bactérias presentes no biofilme dental.
- III. O flúor impede completamente a adesão de microrganismos à superfície dentária.
- IV. A presença constante de pequenas quantidades de flúor na cavidade bucal contribui para a redução da desmineralização.

- A () As afirmativas I, II e IV são corretas e a afirmativa III é falsa.
- B () As afirmativas I e III são corretas e as afirmativas II e IV são falsas.
- C () As afirmativas II e III são corretas e as afirmativas I e IV são falsas.
- D () Todas as afirmativas são corretas.

QUESTÃO 36

A participação social é um dos princípios organizativos do SUS, regulamentada pela Lei nº 8.142/1990. Nesse contexto, conselhos e conferências de saúde desempenham papéis distintos na formulação e no controle das políticas públicas.

Assinale a alternativa correta.

- A () Os conselhos de saúde possuem função fiscalizatória, porém não participam da formulação de estratégias das políticas de saúde.
- B () As conferências de saúde ocorrem regularmente e têm como objetivo avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde nos diferentes níveis de governo.
- C () A participação da comunidade nas conferências de saúde ocorre exclusivamente por meio de representantes governamentais.
- D () Os conselhos de saúde são instâncias consultivas vinculadas ao poder executivo, sem poder deliberativo.

QUESTÃO 37

Em determinado município, um usuário procurou diretamente um hospital de alta complexidade para tratamento de uma condição que poderia ser resolvida na atenção básica. Após avaliação, a equipe de saúde o orientou sobre o fluxo adequado de atendimento dentro da rede pública.

A situação descrita relaciona-se a um princípio organizativo do Sistema Único de Saúde previsto na Lei nº 8.080/1990.

Assinale a alternativa que identifica corretamente esse princípio.

- A () Integralidade.
- B () Regionalização.
- C () Universalização.
- D () Hierarquização.

QUESTÃO 38

Sobre os efeitos do flúor na prevenção da cárie dentária, analise as afirmativas a seguir:

- I. O flúor pode favorecer o processo de remineralização do esmalte dentário.
- II. O flúor atua reduzindo a atividade metabólica de bactérias presentes no biofilme dental.
- III. O flúor impede completamente a adesão de microrganismos à superfície dentária.
- IV. A presença constante de pequenas quantidades de flúor na cavidade bucal contribui para a redução da desmineralização.

- A () As afirmativas I, II e IV são corretas e a afirmativa III é falsa.
- B () As afirmativas I e III são corretas e as afirmativas II e IV são falsas.
- C () As afirmativas II e III são corretas e as afirmativas I e IV são falsas.
- D () Todas as afirmativas são corretas.

QUESTÃO 39

Durante um atendimento clínico em odontologia restauradora, um cirurgião-dentista realiza um procedimento restaurador na face vestibular do dente 21, estando posicionado às 12 horas em relação ao paciente. O paciente encontra-se em posição supina, com a cabeça alinhada ao eixo do corpo.

Considerando os princípios da odontologia a quatro mãos, que visam melhorar a ergonomia e a eficiência do trabalho clínico, assinale a alternativa que indica uma posição correta para o auxiliar de consultório odontológico (atualmente, denominado Auxiliar em Saúde Bucal - ASB) durante o procedimento.

- A () Posicionar-se aproximadamente entre 2 e 4 horas em relação à cabeça do paciente, com fácil acesso à cavidade oral e aos instrumentos, permitindo aspiração eficiente e transferência adequada de materiais.
- B () Posicionar-se diretamente à frente do paciente, entre 5 e 7 horas, para facilitar a visualização direta do campo operatório.
- C () Posicionar-se entre 8 e 10 horas, ao lado do cirurgião-dentista, compartilhando o mesmo campo de trabalho clínico.
- D () Posicionar-se à esquerda do paciente, independentemente da posição do operador, priorizando a proximidade com a bandeja clínica.

QUESTÃO 40

Durante a organização do instrumental para procedimentos restauradores e cirúrgicos em odontologia, o conhecimento da anatomia e da função dos instrumentos é fundamental para garantir sua correta utilização. Entre os instrumentos utilizados para manipulação de pequenos materiais, destaca-se a Pinça Palmer, amplamente empregada no cotidiano odontológico.

A respeito da anatomia instrumental, assinale a alternativa que corresponde à Pinça Palmer:

- A () Instrumento com duas hastes articuladas que apresentam extremidades longas, delgadas e levemente serrilhadas, sem travamento, utilizado para apreensão e transporte de pequenos materiais dentro da cavidade bucal.
- B () Instrumento metálico com lâmina curva e afiada, fixada a um cabo metálico, utilizado para incisões em tecidos moles durante procedimentos cirúrgicos.
- C () Instrumento constituído por duas hastes articuladas com sistema de trava e pontas robustas, utilizado principalmente para apreensão de tecidos durante procedimentos cirúrgicos.
- D () Instrumento com extremidade ativa plana e flexível, empregado para inserção e adaptação de materiais restauradores em cavidades dentárias.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS GERAIS	21	22	23	24	25
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.