

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Pertencimento é a política pública
mais negligenciada do Brasil

O Brasil ainda não entendeu que jovens não se perdem sozinhos; eles são empurrados por estruturas frágeis, políticas desconectadas e vínculos rompidos. Como fundador, psicólogo e diretor do Reflexões da Liberdade, acompanhei milhares de trajetórias que mostram a mesma lógica: quando falta pertencimento, tudo falta. Quando existe presença, tudo começa.

Lembro de um adolescente de 14 anos que me perguntou: “Tio, se a vida fosse diferente, eu também seria?”. Essa pergunta resume a desigualdade emocional do país. Ela não nasce da rebeldia, mas da solidão estrutural que atravessa territórios vulneráveis, famílias exaustas e escolas sobrecarregadas. A sociedade interpreta comportamentos como problemas. Eu vejo respostas de sobrevivência. Dados confirmam essa realidade: insegurança alimentar, ausência de atividades formativas, serviços que não chegam e jovens que caminham sem adultos disponíveis para orientá-los.(...)

No Reflexões da Liberdade, seguimos outra direção: escuta qualificada, reconstrução emocional, acompanhamento contínuo e articulação com escola, saúde, assistência, justiça e empresas.(...) Transformação não é discurso; é processo. Exige equipes treinadas, políticas integradas, financiamento real e coragem moral para enfrentar desigualdades que se repetem há décadas. (...) Escrevo porque ainda vejo, todos os dias, a vida voltando para os olhos de alguém, quando finalmente encontra espaço para existir. Se a vida fosse diferente, aqueles jovens seriam outros. E, nós, enquanto sociedade, também seríamos.

Quando o Estado chega apenas depois do dano, ele chega tarde. Quando a sociedade civil atua sozinha, ela atua limitada. Quando a escola tenta resolver tudo, ela se esgota. Mas quando cada setor assume sua parte e age com responsabilidade compartilhada, o jovem deixa de ser alvo e passa a ser sujeito. (...)

(Disponível <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/papo-de-resposta/2026/01/pertencimento-e-a-politica-publica-mais-negligenciada-do-brasil>. Emerson Ferreira. Acesso 22.jan.2026. Texto adaptado)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto acima e marque a alternativa que apresenta o gênero textual predominante nele:

- A () artigo de opinião.
- B () artigo de informação científica.
- C () relato de caso.
- D () relatório.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto em estudo e analise as informações a seguir:

- I. Predominam no texto as funções de linguagem referencial e metalinguística.
- II. Predomina o nível de linguagem formal / norma padrão da Língua Portuguesa.
- III. O autor se posiciona em 1ª pessoa, o que é inadequado nesse gênero textual.
- IV. A principal temática do texto é divulgar o projeto “Reflexões da Liberdade.”

Marque a alternativa correta:

- A () I e II apenas.
- B () II e III apenas.
- C () III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

O vocábulo “sobrecarregada” é um exemplo de palavra formada pelo processo de:

- A () composição por justaposição.
- B () derivação parassintética.
- C () derivação prefixal e sufixal.
- D () composição por aglutinação.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo:

- A () país, psicólogo, saúde.
- B () décadas, alguém, lógica.
- C () trajetória, contínuo, território.
- D () vínculo, também, há.

QUESTÃO 05

Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta palavras com dígrafo e encontro consonantal:

- A () direção, cada, sua.
- B () tudo, para, como.
- C () eles, saúde, empresas.
- D () lembro, milhares, assistência.

QUESTÃO 06

Considere a oração: “Tio, se a vida fosse diferente, eu também seria?” Marque a alternativa que apresenta a função do vocábulo “Tio”, conforme o contexto empregado:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () agente da passiva.
- D () predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Observe o fragmento extraído do texto:

“Quando o Estado chega apenas depois do dano, ele chega tarde. Quando a sociedade civil atua sozinha, ela atua limitada”.

Marque a alternativa que apresenta o número de períodos e orações que o constituem:

- A () um período e duas orações.
- B () dois períodos e quatro orações.
- C () dois períodos e duas orações.
- D () três períodos e três orações.

QUESTÃO 08

Avalie o seguinte trecho do texto:(...) “eles são empurrados por estruturas frágeis, políticas desconectadas e vínculos rompidos”. Marque a alternativa que apresenta a classificação do sujeito dessa frase:

- A () sujeito indeterminado.
- B () sujeito inexistente.
- C () sujeito simples.
- D () sujeito oculto.

QUESTÃO 09

Observe a seguinte oração: “Eu vejo respostas de sobrevivência”. Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras dessa frase:

- A () pronome, verbo, substantivo, conjunção, adjetivo.
- B () pronome, advérbio, substantivo, preposição, adjetivo.
- C () conjunção, advérbio, adjetivo, preposição, substantivo.
- D () pronome, verbo, substantivo, preposição, substantivo.

QUESTÃO 10

Avalie a oração: “Lembro de um adolescente de 14 anos...” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “lembro” nesse contexto:

- A () transitivo indireto.
- B () transitivo direto.
- C () intransitivo.
- D () bitransitivo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Para medir o peso de um objeto disforme, um técnico de laboratório utilizou um tanque na forma de um paralelepípedo de arestas da base medindo 2 m, 3 m e altura 6 m. A água inicialmente a 2 metros de altura se desloca até 3,5 m de altura, quando o objeto é totalmente mergulhado. Qual o volume do objeto?

- A () 1,5 m³.
- B () 4,5 m³.
- C () 6 m³.
- D () 9 m³.

QUESTÃO 12

Uma empresa distribuirá todos os seus produtos em 5 cidades: A, B, C, D e E saindo de A e retornando a A, depois de ter obrigatoriamente passado por todas as cidades uma única vez, em cada viagem. De quantos modos isso pode ser feito?

- A () 120.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 16.

QUESTÃO 13

Sabendo que os lados de dois quadrados estão na razão 3/4 e que a soma de suas áreas é igual 625, quantas unidades o lado maior tem a mais que o lado menor?

- A () 3.
- B () 4.
- C () 5.
- D () 6.

QUESTÃO 14

Qual o valor da expressão

$$\frac{(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)(x^2 - 2xy + y^2)}{(x^2 - y^2)(x - y)},$$

para $x = 10,01$ e $y = -10,02$?

- A () $-1/100$.
- B () $1/1\,000$.
- C () $1/10\,000$.
- D () $1/100$.

QUESTÃO 15

A equação $M = 300 + 60t$ representa o montante de uma aplicação a juros simples. O capital inicial e a taxa de juros simples adotadas e representadas nesta equação são, respectivamente:

- A () 600 e 10%.
- B () 600 e 20%.
- C () 300 e 10%.
- D () 300 e 20%.

QUESTÃO 16

Sabendo que dois números (A e B) satisfazem a equação $x^2 + Cx = -36$, onde C é um número real e que a soma dos inversos dos números (A e B) é igual a $5/12$, qual é o valor do dobro de C?

- A () -30.
- B () 30.
- C () -60.
- D () 60.

QUESTÃO 17

Qual é o valor da expressão numérica $(0,0625)^{1000} \cdot (1/2)^{-4000}$?

- A () 0,25.
- B () 1.
- C () 2.
- D () 4,25.

QUESTÃO 18

Qual é a soma das médias aritmética e geométrica das raízes da equação quadrática: $x^2 - 13x + 36 = 0$?

- A () $49/2$.
- B () $25/4$.
- C () $25/2$.
- D () $49/4$.

QUESTÃO 19

Uma indústria petrolífera produz 1800 litros de óleo refinado por dia que serão embalados em recipientes com capacidade de 40 centímetros cúbicos. Quantos recipientes de mesma capacidade são necessários para embalar o óleo refinado produzido por essa indústria?

- A () 45.
- B () 450.
- C () 4500.
- D () 45000.

QUESTÃO 20

Uma loteria consiste na escolha de três números, entre vinte números dados. Escolhendo aleatoriamente três números, qual a probabilidade ganhar com uma aposta?

- A () $1/1140$.
- B () $1/1100$.
- C () $1/1160$.
- D () $1/1120$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

Em que ano o distrito de Bela Vista foi elevado à categoria de município?

- A () 1943.
- B () 1896.
- C () 1880.
- D () 1897.

QUESTÃO 22

Qual foi o valor aproximado do PIB per capita de Bela Vista de Goiás em 2023?

- A () R\$ 20.000.
- B () R\$ 30.000.
- C () R\$ 57.574,87.
- D () R\$ 80.000.

QUESTÃO 23

O governo de Pedro Ludovico Teixeira destacou-se por:

- A () Incentivar a industrialização pesada.
- B () Promover reformas urbanas e a construção de Goiânia.
- C () Implantar o ciclo do café.
- D () Criar a capitania hereditária.

QUESTÃO 24

O relevo predominante em Goiás é caracterizado principalmente por:

- A () Planícies litorâneas.
- B () Planaltos e chapadas.
- C () Cadeias montanhosas elevadas.
- D () Regiões glaciais.

QUESTÃO 25

O desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego.

Veja alguns exemplos de pessoas que, embora não possuam um emprego, não podem ser consideradas desempregadas: um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos; uma dona de casa que não trabalha fora; uma empreendedora que possui seu próprio negócio.

Os últimos dados divulgados pelo IBGE mostram os seguintes números: Desempregados(desocupados): 5,5 milhões; taxa de desemprego (desocupação): 5,1%. Em relação a esse tema, atualmente, marque a alternativa correta.

- A () O mercado de trabalho brasileiro apresenta apenas retração.
- B () Indicadores recentes destacam avanços em emprego e renda.
- C () O país deixou de adotar políticas sociais.
- D () O desemprego não faz parte do debate atual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Um homem de 68 anos é admitido na sala de classificação de risco de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), acompanhado pela família, relatando falta de ar progressiva há 3 dias, associada a tosse produtiva com secreção amarelada e episódios de febre. Durante a avaliação inicial realizada pelo técnico de enfermagem, observam-se os seguintes achados: Saturação periférica de oxigênio (SpO_2): 88% em ar ambiente, Temperatura axilar de 38,5 °C, Frequência respiratória 28 irpm, Uso de musculatura acessória para respirar. Considerando a suspeita de comprometimento respiratório agudo, a conduta inicial mais adequada a ser executada pela equipe de enfermagem é:

- A () Estimular a deambulação imediata, visando prevenir trombose venosa profunda.
- B () Administrar broncodilatador de ação rápida sem prescrição e encaminhar para alta.
- C () Posicionar o paciente em semifowler, monitorar sinais vitais, iniciar suporte de oxigênio conforme prescrição/protocolo e comunicar imediatamente o enfermeiro e a equipe médica.
- D () Suspender qualquer oferta de oxigênio, para evitar retenção de CO_2 e depressão respiratória.

QUESTÃO 27

Durante uma visita domiciliar realizada por uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), o técnico de enfermagem observa que uma família reside em uma casa com condições precárias, apresentando: ausência de ventilação adequada nos cômodos; acúmulo de lixo no entorno da residência; presença de esgoto a céu aberto e dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde. Na comunidade, há alta incidência de doenças respiratórias e infecciosas, principalmente em crianças e idosos. Esses fatores observados exemplificam, no contexto da saúde pública, a influência direta de:

- A () princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, relacionados à universalidade e integralidade.
- B () condicionantes e determinantes sociais da saúde, que interferem no processo saúde-doença.
- C () políticas de financiamento do SUS, restritas ao repasse federal para vigilância sanitária.
- D () direitos individuais garantidos exclusivamente pela Constituição Federal, sem relação com o ambiente social.

QUESTÃO 28

Durante a admissão de um paciente em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o técnico de enfermagem é chamado para auxiliar no início do atendimento. O paciente chega consciente, porém confuso, sem acompanhante, e será submetido à coleta de sinais vitais e posteriormente à anamnese pela equipe. O Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu seis Protocolos Básicos de Segurança do Paciente, instituídos por portarias (RDC 36/2013) e alinhados às Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Nesse contexto, qual conduta melhor integra a identificação correta do paciente, a comunicação terapêutica inicial e a prevenção de erros assistenciais?

- A () Iniciar imediatamente a coleta da história clínica, para agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera.
- B () Solicitar que o paciente assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de qualquer abordagem.
- C () Confirmar a identificação por pelo menos dois identificadores (nome completo e data de nascimento), verificar pulseira e prontuário, apresentar-se ao paciente e explicar o procedimento antes de iniciar os cuidados.
- D () Revisar previamente o prontuário e registrar informações, evitando contato direto antes da avaliação médica.

QUESTÃO 29

Os acidentes de trânsito representam uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e constituem importante problema de saúde pública, com impacto direto na rede de urgência e emergência. Durante plantão em um hospital de referência para trauma, o técnico de enfermagem observa que grande parte das internações na sala vermelha envolve vítimas jovens, politraumatizadas, com fraturas múltiplas, traumatismo cranioencefálico e necessidade de reabilitação prolongada. Do ponto de vista epidemiológico e assistencial, a consequência mais relevante associada aos acidentes de trânsito é:

- A () Redução progressiva dos custos hospitalares e previdenciários, devido à alta resolutividade do atendimento inicial.
- B () Elevada morbidade com sequelas permanentes e alta mortalidade, principalmente em adultos jovens economicamente ativos.
- C () Predominância de mortalidade em idosos, sendo eventos raros em adultos jovens e crianças.
- D () Baixa morbidade e impacto restrito ao atendimento pré-hospitalar, sem repercussão na rede hospitalar.

QUESTÃO 30

Durante o plantão em uma Unidade Básica de Saúde, o técnico de enfermagem encontra um paciente adulto caído no chão da recepção. Ao realizar a avaliação inicial, observa-se que o paciente está: inconsciente, sem respiração normal (apneia ou gasping), sem pulso carotídeo palpável. O Desfibrilador Externo Automático (DEA) está disponível na unidade. De acordo com o protocolo atualizado de Suporte Básico de Vida (SBV) da American Heart Association (AHA, 2025), qual é a sequência correta de atendimento inicial?

- A () A-B-C-D: abertura das vias aéreas antes das compressões torácicas.
- B () C-A-B-D: compressões torácicas imediatas, abertura de vias aéreas, ventilação e desfibrilação precoce.
- C () D-C-A-B: choque imediato antes das compressões torácicas.
- D () B-A-C-D: ventilação prioritária antes das compressões.

QUESTÃO 31

A Estratégia Saúde da Família (ESF) deve assegurar que o paciente seja acompanhado ao longo do tempo pela mesma equipe. Uma paciente com diabetes tipo 2 e hipertensão consulta regularmente a mesma enfermeira há 5 anos na UBS. Este cenário exemplifica qual atributo da Atenção Primária à Saúde?

- A () Integralidade do cuidado vertical.
- B () Adscrição compulsória por patologia.
- C () Longitudinalidade.
- D () Centralização tecnológica.

QUESTÃO 32

A administração de medicamentos é uma das funções assistenciais exercida, na maioria das vezes, pela equipe de enfermagem, decorrendo da implementação da terapêutica médica. Na realidade brasileira, o exercício dessa atividade está sendo praticado, na maioria das instituições de saúde, por técnicos e auxiliares de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro. Um técnico em enfermagem precisa administrar 2.500 mL de soro fisiológico em 20 horas em um paciente séptico utilizando um equipo de microgotas. Qual será a velocidade de infusão em microgotas/minuto?

- A () 125.
- B () 120.
- C () 130.
- D () 150.

QUESTÃO 33

Durante o plantão em uma enfermaria clínica, um paciente idoso encontra-se acamado, com mobilidade reduzida, em uso de fraldas e dependente da equipe para higiene corporal. No momento do banho no leito, o técnico em enfermagem observa uma área de hiperemia na região sacral, caracterizada por eritema não branqueável em pele íntegra. Considerando os princípios dos fundamentos de enfermagem e as medidas preventivas adequadas, a conduta mais correta é:

- A () Realizar massagem na região para estimular a circulação local.
- B () Comunicar imediatamente a equipe de enfermagem e reposicionar o paciente, utilizando coxins de apoio.
- C () Aplicar álcool a 70% sobre a região hiperemiada para prevenir infecção.
- D () Manter o paciente na mesma posição para evitar desconforto e dor durante o repouso.

QUESTÃO 34

Um técnico de enfermagem ao final do expediente de trabalho na Unidade de Terapia Intensiva comenta com pessoas externas ao hospital o diagnóstico de um paciente internado. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº 564/2017, essa conduta viola o princípio de:

- A () Beneficência.
- B () Autonomia.
- C () Sigilo profissional.
- D () Justiça.

QUESTÃO 35

Uma equipe de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua em uma comunidade com alta incidência de doenças respiratórias. Durante visita domiciliar, observa-se ausência de ventilação adequada, acúmulo de lixo e falta de saneamento básico. Essas condições exemplificam a influência de:

- A () Princípios doutrinários do SUS.
- B () Condicionantes e determinantes sociais da saúde.
- C () Políticas de financiamento do SUS.
- D () Direitos individuais garantidos pela Constituição.

QUESTÃO 36

Durante o plantão em uma enfermaria de clínica médica, um paciente idoso encontra-se acamado e com retenção urinária, sendo indicada a realização de cateterismo vesical de demora. O técnico de enfermagem é designado para auxiliar o enfermeiro no procedimento e deve seguir rigorosamente as boas práticas, uma vez que se trata de um procedimento invasivo com risco aumentado de infecção do trato urinário associada ao cateter (ITU-AC).

Considerando os cuidados recomendados segundo a RDC15 da ANVISA, para a manutenção do cateterismo vesical, assinale a alternativa correta:

- A () A bolsa coletora deve ser posicionada acima do nível da bexiga para facilitar o fluxo urinário por gravidade.
- B () Em crianças, deve-se utilizar obrigatoriamente sonda de calibre 18 Fr, a fim de prevenir obstruções.
- C () A lubrificação adequada da sonda durante a inserção é essencial para reduzir traumatismo uretral e desconforto do paciente.
- D () A troca do cateter deve ser realizada rotineiramente a cada 7 dias, mesmo sem sinais de complicação ou infecção.

QUESTÃO 37

Durante o atendimento em uma unidade de pronto atendimento, um paciente adulto chega com queixa de dor abdominal intensa no quadrante inferior direito, associada a náuseas e febre baixa.

O enfermeiro realiza o exame físico abdominal e, ao executar palpação profunda no ponto de McBurney, retira a mão de forma súbita. O paciente refere dor aguda exacerbada no momento da descompressão brusca.

O técnico de enfermagem, ao observar o procedimento, reconhece que esse achado corresponde ao:

- A () Sinal de Jobert.
- B () Sinal de Murphy.
- C () Sinal de Blumberg.
- D () Sinal de Rovsing.

QUESTÃO 38

Um cidadão procura a unidade básica de saúde e afirma que o Estado é obrigado a oferecer ações de promoção e tratamento de saúde para toda a população, mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído para a previdência.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, essa afirmação está correta porque:

- A () A saúde é direito de todos e dever do Estado.
- B () A saúde é direito apenas de quem contribui para o INSS.
- C () A saúde pública é destinada somente a pessoas de baixa renda.
- D () O acesso ao SUS depende de contribuição mensal.

QUESTÃO 39

Durante reunião do Conselho de Saúde do município, usuários, trabalhadores e gestores discutem prioridades de investimento na rede pública.

Segundo a Lei nº 8.142/1990, essa participação da população é chamada de:

- A () Controle social.
- B () Gestão privada complementar.
- C () Auditoria técnica assistencial.
- D () Pactuação interfederativa.

QUESTÃO 40

Um paciente atendido em um município pequeno é encaminhado para hospital de referência em outra cidade da mesma região de saúde, conforme fluxo previamente definido entre gestores.

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, esse tipo de organização do SUS é chamado de:

- A () Regionalização da rede de atenção à saúde.
- B () Privatização assistencial.
- C () Descentralização previdenciária.
- D () Contratualização suplementar.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS GERAIS	21	22	23	24	25
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.