

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ENFERMEIRO

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Saúde mental: especialistas alertam
para a perigosa 'epidemia de diagnósticos'

Ao longo de boa parte do século XX, recaía sobre o sofrimento psíquico alta dose de desconhecimento e preconceito, e o tormento era logo alojado no escaninho da inadequação social, da fraqueza e até do desvio moral. Quem deixasse entrever uma instabilidade emocional mais profunda não raro se via afastado da vida em sociedade e acabava internado num hospital. () A ciência então evoluiu, encontrando formas eficazes de duelar contra os males da mente, que ganharam nomenclaturas hoje tão difundidas – depressão, ansiedade e outros tantos transtornos.

() Os especialistas têm observado um efeito colateral: o diagnóstico dessas doenças disparou de forma preocupante. Uma ala séria da medicina mundial afirma haver aí excessos tanto por parte dos profissionais, que estariam se precipitando ao prescrever remédios de tarja preta sem uma observação mais consistente do paciente, como por parte de pessoas que, diante de cansaço, estresse e tristeza, recorrem por conta própria a ansiolíticos e antidepressivos – sobretudo a turma jovem. Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico. “As condições de saúde mental não funcionam como um teste de gravidez, com resultado positivo ou negativo. O ponto de corte é sempre em alguma medida, arbitrário”, afirma ele, que diz estar em curso uma epidemia dos “diagnósticos fast-food”, fruto de consultas rápidas e inexperiência. “Quando o médico não tem formação adequada, há o risco de indicar remédios inadequados que podem levar à dependência”, enfatiza. (...) “Existe uma confusão muito grande sobre o que é, de fato, um transtorno mental e o que faz parte das tensões normais da vida”, observa Miriam Gorender, diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria. (...)

Em seu best-seller Nação Dopamina, a psiquiatra Anna Lembke, da Universidade de Stanford, descreve o mundo de hoje em um desequilíbrio crônico entre prazer e dor, no qual as pessoas, cercadas de estímulos recompensadores, tendem a rejeitar o desconforto. É nesse ponto que se abre a brecha para o que o filósofo francês Michel Foucault (1926 – 1984) chamou de “medicalização da vida”, referindo-se à propensão humana de transformar sentimentos e emoções em condições médicas. “Nem toda criança agitada tem TDAH, assim como nem todo adulto distraído está doente”, resume o neuropsiquiatra Mauro Muszkat. Nada como ciência elevada, bons médicos e sensatez para navegar em meio à tamanha complexidade e manter a mente saudável.

(veja.abril.com.br/saúde/saúde-mental-especialistas-alertam-para-a-perigosa-epidemia-de-diagnosticos/textoadaptado.
Acesso em: 7 fev. 2026)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta quanto ao gênero textual predominante nele:

- A () artigo de divulgação científica.
- B () artigo de opinião.
- C () reportagem.
- D () editorial.

QUESTÃO 02

Analise as afirmações sobre o texto e marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa:

- () Nesse contexto, o uso da norma padrão expressa formalismo próprio do gênero.
- () Nota-se inadequação linguística como “diagnósticos ‘fast-food’” no texto.
- () Os argumentos apresentados conferem credibilidade à exposição do assunto.
- () No decorrer do texto há muitas opiniões controversas sobre o assunto.

A alternativa correta é:

- A () V, V, F, F.
- B () V, F, V, F.
- C () F, V, F, V.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 03

Observe o fragmento: “Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico.” Sobre o emprego das vírgulas, nesse trecho, marque a alternativa correta:

- A () o emprego da primeira vírgula é opcional.
- B () a segunda e terceira vírgulas separam um adjunto adverbial de lugar.
- C () as três vírgulas empregadas justificam-se por isolar apostos explicativos.
- D () apenas a primeira e a segunda vírgula isolam apostos explicativos.

QUESTÃO 04

Analise as afirmações abaixo sobre os termos da oração e à compreensão textual:

- I. O verbo da oração: “A ciência então evoluiu” é intransitivo.
- II. (...) “alta dose de desconhecimento e preconceito” tem a função sintática de complemento verbal do verbo “recaía”.
- III. A expressão “As condições de saúde mental” é o sujeito de todo o período onde está localizado.
- IV. A expressão “Ao longo de boa parte do século XX” tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.

Marque a alternativa correta:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I, II e III.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Considerando as relações de sintaxe estabelecidas nas orações a seguir, relacione adequadamente as colunas, considerando os termos destacados:

- 1. Pronome reflexivo.
 - 2. Conjunção coordenativa.
 - 3. Pronome relativo.
 - 4. Predicado nominal.
-
- () O fenômeno é encabeçado pela jovem geração Z.
 - () “(...) referindo-se à propensão humana(...)”
 - () “(...) Nem toda criança agitada(...)”
 - () “(...) uma multidão que antes penava em silêncio,(...)”

A sequência está correta em:

- A () 1, 2, 3, 4.
- B () 1, 3, 4, 2.
- C () 4, 2, 3, 1.
- D () 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 06

Analise as palavras abaixo e marque a alternativa que apresenta aquelas que são acentuadas pela mesma regra:

- A () século, diagnóstico, psíquico, estímulos.
- B () distraído, remédios, filósofo, até.
- C () desequilíbrio, rápidas, saúde, recaía.
- D () crônico, existência, psicóloga, está.

QUESTÃO 07

Analise as palavras a seguir e marque a alternativa que apresenta um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um tritongo respectivamente:

- A () tópico, crônico, ansiolíticos, filósofo.
- B () saúde, antidepressivos, lobotomia, averigui.
- C () recaía, médico, silêncio, outros.
- D () psíquico, deletérios, submetia, cérebro.

QUESTÃO 08

Considere a palavra “antidepressivos” e marque a alternativa que apresenta o número de letras e o número de fonemas na sua formação:

- A () 15 letras e 14 fonemas.
- B () 14 letras e 12 fonemas.
- C () 14 letras e 11 fonemas.
- D () 15 letras e 13 fonemas.

QUESTÃO 09

Considerando as palavras extraídas do texto, a única que é formada pelo processo de composição por justaposição é:

- A () relações-públicas.
- B () estimulante.
- C () diagnóstico.
- D () deletérios.

QUESTÃO 10

Analisando a ênfase nos elementos de comunicação empregados no texto, predominam nele, as seguintes funções de linguagem:

- A () fática, informativa.
- B () metalinguística, referencial.
- C () poética, informativa.
- D () expressiva, fática.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Dado o conjunto dos números inteiros $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$. Escolhendo aleatoriamente um número neste conjunto, qual a probabilidade de ser um número primo?

- A () $2/3$.
- B () $1/3$.
- C () $1/4$.
- D () $3/4$.

QUESTÃO 12

O perímetro de uma superfície retangular mede 26 metros e a área correspondente de 40 metros quadrados. Qual o valor da razão entre o maior lado e o menor lado?

- A () $16/5$.
- B () $9/4$.
- C () $8/5$.
- D () $23/5$.

QUESTÃO 13

Simplificando a expressão:

$$\frac{8a^3 - b^3}{2a - b} - (2a - b)^2$$

Obtém-se?

- A () $6ab$.
- B () $-4ab$.
- C () $2ab$.
- D () $-ab$.

QUESTÃO 14

Numa turma de 20 alunos, existem 10 homens e 10 mulheres. Serão formados grupos com 4 elementos escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de escolher um grupo só de mulheres?

- A () $1/2$.
- B () $1/4$.
- C () $14/323$.
- D () $5/239$.

QUESTÃO 15

Qual o valor da soma infinita: $A + A/2 + A/4 + A/8 + A/16 + \dots$

- A () $2A$.
- B () $3A$.
- C () $4A$.
- D () $5A$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Qual foi um dos principais produtos agrícolas da economia inicial de Bela Vista de Goiás?

- A () Soja.
- B () Cana-de-açúcar.
- C () Fumo de rolo.
- D () Café.

QUESTÃO 17

Qual dado sobre mortalidade infantil de Bela Vista de Goiás foi informado recentemente pelo IBGE?

- A () 5,00 óbitos por mil nascidos vivos.
- B () 10,50 óbitos por mil nascidos vivos.
- C () 14,29 óbitos por mil nascidos vivos.
- D () 20,00 óbitos por mil nascidos vivos.

QUESTÃO 18

A ocupação do território goiano pelos bandeirantes esteve associada à lógica:

- A () Mercantilista e exploratória do período colonial.
- B () Industrial capitalista.
- C () Socialista estatal.
- D () Feudal europeia.

QUESTÃO 19

O Cerrado possui grande importância ambiental por:

- A () Ser pobre em biodiversidade.
- B () Conter nascentes de importantes bacias hidrográficas.
- C () Estar restrito ao litoral.
- D () Não sofrer impactos humanos.

QUESTÃO 20

O Brasil atualizou relatórios internacionais de adaptação climática dentro do Acordo de Paris, destacando estratégias de enfrentamento às mudanças do clima.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () O país retirou-se recentemente de todos os acordos climáticos globais.
- B () Relatórios de adaptação ajudam a orientar políticas ambientais.
- C () O clima não é tratado como tema estratégico nacional.
- D () O Brasil deixou de produzir relatórios ambientais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a Constituição Federal de 1988 — Título VIII, Capítulo II — Da Seguridade Social, qual é a definição constitucional que embasa o Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
- B () A saúde é um benefício assistencial pago apenas à população de baixa renda.
- C () A saúde é um direito condicionado à contribuição previdenciária prévia.
- D () A saúde é um direito exclusivo dos trabalhadores e suas famílias.

QUESTÃO 22

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento do SUS, estabelece princípios fundamentais. Qual dos itens abaixo faz parte das diretrizes organizacionais do SUS conforme a lei e sua regulamentação constitucional?

- A () Regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B () Privatização obrigatória dos serviços de saúde.
- C () Financiamento exclusivo pelos municípios.
- D () Assistência limitada a ações curativas.

QUESTÃO 23

No contexto da Atenção em Urgência e Emergência no SUS, o Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco estabelece que:

- A () Nenhum usuário pode ser dispensado sem, antes, ser acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável, considerando o potencial de risco ou grau de sofrimento.
- B () A avaliação inicial pode ser dispensada se o paciente não relatar dor intensa.
- C () A classificação de risco é opcional e somente orienta horários de consulta eletiva.
- D () O acolhimento é restrito apenas aos serviços de urgência hospitalar.

QUESTÃO 24

O exame físico do enfermeiro é uma avaliação sistêmica e holística do paciente, utilizando as técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta para coletar dados objetivos, identificar anormalidades e validar informações da anamnese, sendo crucial para formular diagnósticos de enfermagem, planejar e implementar cuidados individualizados, e monitorar a resposta do paciente ao tratamento. Paciente de 48 anos, com Doença de Chagas crônica, é avaliada na UBS. Ao exame físico, apresenta abaulamento em hemitórax esquerdo e ictus cordis palpável no 6º e 7º espaços intercostais, deslocado lateralmente à linha hemiclavicular. Sobre o exame clínico do precórdio, é correto afirmar:

- A () O ictus cordis habitualmente, situa-se no cruzamento da linha hemiclavicular com o 5º espaço intercostal à esquerda.
- B () O ictus cordis normal é palpado com três ou mais polpas digitais, e em hipertrofia com até duas.
- C () Frêmito cardiovascular é o mesmo que ritmo em galope e é identificado na inspeção.
- D () Bulhas hipofonéticas indicam obrigatoriamente ritmo irregular e alteração anatômica.

QUESTÃO 25

O diagnóstico de enfermagem da NANDA-I é um julgamento clínico padronizado, sobre as respostas humanas às condições de saúde/processos de vida de pacientes, famílias ou comunidades, essencial para o planejamento de um cuidado seguro pelo Enfermeiro. Durante uma consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, o Sr José, sexo masculino, 65 anos, com histórico de hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio há 5 anos, procurou atendimento com queixa de dispnéia progressiva no último mês, evoluindo para “falta de ar” aos pequenos esforços o que tem o deixado preocupado. Ao exame físico de enfermagem, apresenta edema em membros inferiores difuso, estase jugular e presença de bulha cardíaca extra (S3). Considerando o quadro clínico, sinais e sintomas apresentado pelo paciente, qual o diagnóstico de enfermagem da NANDA-I mais indicado?

- A () Déficit de perfusão tissular.
- B () Intolerância à atividade.
- C () Ansiedade relacionada à doença crônica.
- D () Volume de líquidos excessivo.

QUESTÃO 26

A visita domiciliar (VD) é uma ferramenta da Estratégia Saúde da Família (ESF) que tem a finalidade de promoção, tratamento e prevenção da saúde, pela compreensão que se obtém do ambiente em que o indivíduo vive. Uma equipe da ESF realizou visitas domiciliares em um território da cidade de Paraisópolis, após aumento de casos de infecção respiratória aguda. A enfermeira utiliza os dados coletados durante as visitas, com o objetivo de sistematizar o cuidado e apoiar ações de vigilância, pensando no raciocínio clínico e crítico do enfermeiro para o planejamento da assistência prestada. Assinale a alternativa correta:

- A () Diagnóstico de enfermagem não deve considerar dados epidemiológicos comunitários.
- B () A coleta de dados pode subsidiar diagnósticos individuais e padrões de adoecimento populacional.
- C () Epidemiologia limita-se à mensuração, sem contribuir para intervenções.
- D () Prescrição de enfermagem é incompatível com promoção da saúde coletiva.

QUESTÃO 27

As situações de urgência e emergência chegam a qualquer ponto de Atenção podem ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar da rede de atenção à saúde, por ocorrências no domicílio ou em vias públicas. Segundo a Cadeia de Sobrevivência da American Heart Association (AHA), o primeiro elo no atendimento extra-hospitalar à Parada Cardiorrespiratória (PCR) é:

- A () Administração de medicamentos vasoativos.
- B () Desfibrilação precoce.
- C () Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência.
- D () Transporte imediato ao hospital.

QUESTÃO 28

Durante um plantão em uma unidade de urgência e emergência, um enfermeiro identifica que um membro da equipe de enfermagem realizou registros fotográficos de um paciente em estado inconsciente durante um atendimento crítico e, posteriormente, publicou essas imagens em uma rede social com a justificativa de demonstrar um procedimento técnico realizado durante a sua atividade de trabalho. Ao ser interpelado pelo seu Enfermeiro supervisor do plantão, o profissional argumenta que a publicação não configura infração ética, pois o paciente não foi identificado nominalmente. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº 564/2017, a conduta descrita é:

- A () É permitido fotografar pacientes desde que o objetivo seja puramente educativo ou acadêmico.
- B () É proibido fotografar ou expor o paciente em mídias sociais sem autorização, mesmo no desempenho de atividades profissionais.
- C () A censura é a penalidade que consiste na proibição do exercício profissional por até 90 dias em casos de exposição indevida.
- D () O enfermeiro tem o direito de utilizar a imagem do paciente em situações de urgência para comprovação técnica de seu trabalho.

QUESTÃO 29

Durante a passagem de plantão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um enfermeiro responsável pela continuidade da assistência observa que os registros de enfermagem do turno anterior apresentam rasuras, além do uso de corretor líquido em anotações relacionadas à administração e ajuste de drogas vasoativas, que exigem controle rigoroso e documentação fidedigna. Diante da relevância legal, ética e assistencial dos registros no prontuário do paciente, e considerando as disposições da Resolução COFEN nº 754/2024, que normatiza a realização dos registros de enfermagem, é correto afirmar que:

- A () O uso de corretor líquido é permitido em registros de enfermagem, desde que a anotação final esteja legível e assinada pelo profissional responsável.
- B () Rasuras e correções são aceitas em prescrições e registros de enfermagem, desde que realizadas com justificativa no campo de observações do prontuário.
- C () O registro de enfermagem deve ser realizado de forma clara e objetiva, sendo vedado o uso de corretivos, devendo eventuais erros ser corrigidos sem comprometer a rastreabilidade e fidedignidade da informação.
- D () As anotações de enfermagem podem ser reescritas integralmente em caso de erro, substituindo-se o registro anterior, desde que autorizadas pela chefia imediata.

QUESTÃO 30

A Política Nacional de Humanização (PNH) estabelece princípios para transformar as relações de produção de saúde. Um gestor hospitalar decide implantar o acolhimento com classificação de risco para reduzir tempos de espera e aumentar a comunicação entre equipes. Qual princípio da Política Nacional de Humanização está diretamente associado ao aumento do grau de comunicação intra e intergrupos?

- A () Verticalidade das decisões de gestão.
- B () Transversalidade.
- C () Heterogeneidade das patologias atendidas.
- D () Centralização da meta terapêutica no médico assistente.

QUESTÃO 31

Em uma grande área urbana, a Secretaria Municipal de Saúde identifica o aumento expressivo de casos de uma doença transmitida por vetor, exigindo a adoção imediata de medidas integradas de Vigilância em Saúde. De acordo com a Resolução CNS nº 588/2018, a Vigilância em Saúde compreende processos contínuos de coleta, análise e disseminação de informações, com o objetivo de explicar problemas de saúde e subsidiar intervenções sobre seus determinantes e condicionantes. Nesse contexto, uma ação que caracteriza especificamente a atuação da Vigilância Sanitária é:

- A () A fiscalização e verificação da conformidade de produtos e serviços de interesse da saúde pública, visando reduzir riscos à população.
- B () O monitoramento permanente da situação de saúde da população por meio de estudos demográficos e indicadores epidemiológicos.
- C () A investigação diagnóstica de doenças e agravos exclusivamente por meio de amostras ambientais coletadas na área afetada.
- D () O financiamento exclusivo das ações de vigilância pela esfera federal como estratégia para assegurar equidade entre os municípios.

QUESTÃO 32

Em uma escola primária de um município, ocorre um aumento súbito de casos suspeitos de uma doença infectocontagiosa, gerando preocupação da comunidade escolar.

O enfermeiro da Vigilância Epidemiológica é acionado para iniciar as medidas de controle e realizar a notificação compulsória no sistema oficial. Sobre a vigilância epidemiológica e a notificação, assinale a alternativa correta:

- A () Casos suspeitos de doenças sob vigilância nacional devem ser notificados apenas após confirmação laboratorial.
- B () Acidentes graves com animais peçonhentos em crianças não necessitam de notificação ao SINAN.
- C () A vigilância epidemiológica é um processo contínuo de coleta, análise e disseminação de dados para subsidiar ações de prevenção e controle em saúde pública.
- D () O sistema oficial de registro da população em situação de rua atendida pelo Consultório na Rua é o SISVAN.

QUESTÃO 33

A assistência de enfermagem obstétrica é uma especialidade que garante cuidados humanizados e baseados em evidências, com foco na autonomia da mulher durante a gestação, parto e pós-parto. Uma gestante G2 P1 A0, com idade gestacional de 38 semanas e 6 dias, dá entrada na maternidade em trabalho de parto. Ao exame obstétrico, observa-se: dilatação cervical de 8 cm, colo uterino fino e apagado, 3 contrações uterinas regulares a cada 10 minutos. Considerando os períodos clínicos do trabalho de parto, a gestante encontra-se em qual fase?

- A () Terceiro período do trabalho de parto, período de dequitação.
- B () Primeiro período do trabalho de parto, fase ativa.
- C () Segundo período do trabalho de parto, fase prodrômica.
- D () Primeiro período do trabalho de parto, fase latente.

QUESTÃO 34

Durante uma consulta de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um casal procura atendimento solicitando informações sobre métodos contraceptivos de longa duração, demonstrando interesse pelo Dispositivo Intrauterino (DIU). O enfermeiro responsável pelo planejamento familiar esclarece sobre sua atuação conforme a Resolução COFEN nº 690/2022, que regula a prática do enfermeiro na inserção do DIU no âmbito do SUS.

Diante disso, assinale a alternativa correta:

- A () O enfermeiro possui competência para realizar a inserção e revisão do DIU, mas a retirada é exclusiva do médico.
- B () O enfermeiro pode realizar a inserção, revisão e retirada do DIU no âmbito do Planejamento Familiar, desde que capacitado e em serviço habilitado.
- C () A atuação no planejamento familiar é restrita ao médico, cabendo ao enfermeiro apenas ações educativas.
- D () A inserção do DIU pelo enfermeiro só é permitida em ambiente hospitalar de alta complexidade.

QUESTÃO 35

O enfermeiro na Atenção Primária à Saúde (APS) realiza o acompanhamento integral do pré-natal de baixo risco, com autonomia legal para realizar consultas, solicitar exames de rotina, prescrever medicações conforme protocolos e realizar atividades educativas. Durante uma consulta de enfermagem no acompanhamento pré-natal, uma gestante informa que sua Data da Última Menstruação (DUM) foi em 10 de abril de 2024. Considerando que o enfermeiro deve estimar a Data Provável do Parto (DPP) para planejamento do cuidado gestacional, e utilizando a Regra de Nägele, a DPP correta é:

- A () 31 de dezembro de 2024.
- B () 01 de março de 2025.
- C () 25 de fevereiro de 2025.
- D () 17 de janeiro de 2025.

QUESTÃO 36

O Centro de Material e Esterilização (CME) é um setor estratégico dentro dos serviços de saúde, responsável pelo processamento dos Produtos para a Saúde (PPS), garantindo que materiais críticos sejam devidamente limpos, preparados, esterilizados e disponibilizados com segurança para a assistência ao paciente. Durante uma auditoria interna, o enfermeiro responsável técnico pelo CME é questionado sobre as exigências relacionadas ao monitoramento e controle de qualidade do processo de esterilização, conforme estabelecido pela RDC nº 15/2012 da ANVISA.

Sobre esse monitoramento, assinale a alternativa correta:

- A () O teste de Bowie & Dick é um indicador químico de classe 6, utilizado exclusivamente para monitorar a temperatura do ciclo de esterilização.
- B () A etapa de limpeza deve ser realizada apenas após o uso de desinfetantes químicos, sendo essa a principal forma de remoção de biofilmes.
- C () A área destinada ao monitoramento deve contar com incubadoras para indicadores biológicos, além de sistema de registro e rastreabilidade dos resultados.
- D () Materiais esterilizados podem ser armazenados em prateleiras abertas próximas ao chão, desde que isso facilite o acesso da equipe assistencial.

QUESTÃO 37

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) prevê o atendimento integral e humanizado a pessoas em sofrimento mental, inclusive em situações de crise. Um homem de 45 anos procura a UBS relatando ansiedade intensa, insônia persistente e verbaliza ideação suicida.

Diante dessa situação, a conduta inicial mais adequada do enfermeiro é:

- A () Encaminhar imediatamente para internação compulsória em hospital psiquiátrico isolado.
- B () Realizar acolhimento, escuta terapêutica, investigar fatores de risco, rede de apoio e estratégias de enfrentamento.
- C () Prescrever psicotrópicos de forma autônoma para estabilização imediata dos sintomas.
- D () Evitar questionamentos diretos sobre ideação suicida para não induzir comportamento suicida.

QUESTÃO 38

A consulta de enfermagem à criança é entendida como uma metodologia da assistência empregada pelo enfermeiro para promover, proteger e recuperar a saúde da criança e de sua família. Para tanto, contempla as ações preconizadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), de modo a fazer o acompanhamento periódico e sistemático do crescimento e desenvolvimento da criança. Durante o exame físico de rotina em um lactente, o enfermeiro realiza a avaliação dos reflexos primitivos. Ao pressionar suavemente a palma da mão do bebê, observa-se que ele fecha os dedos ao redor do dedo do examinador, segurando-o firmemente.

Esse reflexo é denominado:

- A () Reflexo de busca.
- B () Reflexo de preensão palmar.
- C () Reflexo de Galant.
- D () Reflexo de Moro.

QUESTÃO 39

Um hospital público de médio porte, habilitado como referência em cirurgia geral pelo SUS, iniciou auditoria interna após registro de dois eventos adversos no centro cirúrgico: troca de lateralidade cirúrgica evitada no momento da incisão e falha na contagem de compressas identificada no pós-operatório imediato.

O relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) evidenciou que o Checklist de Cirurgia Segura estava sendo preenchido de forma automática, sem pausa efetiva para confirmação verbal entre os membros da equipe.

Durante reunião multiprofissional, discutiu-se a iniciativa “Safe Surgery Saves Lives”, lançada em 2008 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a incorporação do Protocolo de Cirurgia Segura no Brasil, reforçada com a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) em 2013.

Considerando os princípios da segurança do paciente no perioperatório, avalie as afirmativas:

- I. A simples implementação formal do checklist garante redução automática de eventos adversos, independentemente do engajamento da equipe.
- II. A melhoria da comunicação e da confirmação verbal entre os membros da equipe constitui objetivo central da iniciativa da OMS.
- III. A cultura de segurança institucional influencia diretamente os resultados obtidos com o uso do checklist.
- IV. A padronização de protocolos assistenciais, reforçada no Brasil a partir de 2013, busca reduzir variabilidade e aumentar a segurança no cuidado cirúrgico.

Assinale a alternativa correta:

- A () II, III e IV.
- B () I e II.
- C () II e III.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

Uma mulher de 32 anos procura a Unidade de Pronto Atendimento acompanhada do companheiro, apresentando equimoses em membros superiores, escoriações cervicais e queixa de cefaleia. Ao ser acolhida pela enfermeira em ambiente privativo, demonstra choro contido, evita contato visual e relata que o parceiro controla suas finanças, monitora suas redes sociais, ameaça retirar os filhos de sua guarda e a força a manter relações sexuais contra sua vontade.

O município registrou aumento de feminicídios conforme dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A equipe aciona o fluxo institucional de atendimento à violência interpessoal, realiza notificação compulsória no SINAN e articula encaminhamento à rede intersetorial de proteção.

Com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nas normativas do Ministério da Saúde sobre notificação de violência e na atuação do enfermeiro na rede de atenção, analise as afirmativas:

- I. A violência psicológica caracteriza-se por condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, controle comportamental, vigilância ou ameaças.
- II. A violência sexual inclui obrigar a mulher a manter relação sexual não consentida ou impedir o uso de método contraceptivo.
- III. A notificação de violência interpessoal é obrigatória para os profissionais de saúde, independentemente da vontade da vítima.
- IV. A violência patrimonial compreende retenção, subtração ou destruição de objetos, documentos pessoais, bens e recursos econômicos da mulher.

Assinale a alternativa correta:

- A () I, II e III.
- B () I, II e IV.
- C () II, III e IV.
- D () I, II, III e IV.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.