

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

FISIOTERAPEUTA

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Saúde mental: especialistas alertam
para a perigosa ‘epidemia de diagnósticos’

Ao longo de boa parte do século XX, recaía sobre o sofrimento psíquico alta dose de desconhecimento e preconceito, e o tormento era logo alojado no escaninho da inadequação social, da fraqueza e até do desvio moral. Quem deixasse entrever uma instabilidade emocional mais profunda não raro se via afastado da vida em sociedade e acabava internado num hospital. () A ciência então evoluiu, encontrando formas eficazes de duelar contra os males da mente, que ganharam nomenclaturas hoje tão difundidas – depressão, ansiedade e outros tantos transtornos.

() Os especialistas têm observado um efeito colateral: o diagnóstico dessas doenças disparou de forma preocupante. Uma ala séria da medicina mundial afirma haver aí excessos tanto por parte dos profissionais, que estariam se precipitando ao prescrever remédios de tarja preta sem uma observação mais consistente do paciente, como por parte de pessoas que, diante de cansaço, estresse e tristeza, recorrem por conta própria a ansiolíticos e antidepressivos – sobretudo a turma jovem. Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico. “As condições de saúde mental não funcionam como um teste de gravidez, com resultado positivo ou negativo. O ponto de corte é sempre em alguma medida, arbitrário”, afirma ele, que diz estar em curso uma epidemia dos “diagnósticos fast-food”, fruto de consultas rápidas e inexperiência. “Quando o médico não tem formação adequada, há o risco de indicar remédios inadequados que podem levar à dependência”, enfatiza. (...) “Existe uma confusão muito grande sobre o que é, de fato, um transtorno mental e o que faz parte das tensões normais da vida”, observa Miriam Gorender, diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria. (...)

Em seu best-seller Nação Dopamina, a psiquiatra Anna Lembke, da Universidade de Stanford, descreve o mundo de hoje em um desequilíbrio crônico entre prazer e dor, no qual as pessoas, cercadas de estímulos recompensadores, tendem a rejeitar o desconforto. É nesse ponto que se abre a brecha para o que o filósofo francês Michel Foucault (1926 – 1984) chamou de “medicalização da vida”, referindo-se à propensão humana de transformar sentimentos e emoções em condições médicas. “Nem toda criança agitada tem TDAH, assim como nem todo adulto distraído está doente”, resume o neuropsiquiatra Mauro Muszkat. Nada como ciência elevada, bons médicos e sensatez para navegar em meio à tamanha complexidade e manter a mente saudável.

(veja.abril.com.br/saúde/saúde-mental-especialistas-alertam-para-a-perigosa-epidemia-de-diagnosticos/textoadaptado.
Acesso em: 7 fev. 2026)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta quanto ao gênero textual predominante nele:

- A () artigo de divulgação científica.
- B () artigo de opinião.
- C () reportagem.
- D () editorial.

QUESTÃO 02

Analise as afirmações sobre o texto e marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa:

- () Nesse contexto, o uso da norma padrão expressa formalismo próprio do gênero.
- () Nota-se inadequação linguística como “diagnósticos ‘fast-food’” no texto.
- () Os argumentos apresentados conferem credibilidade à exposição do assunto.
- () No decorrer do texto há muitas opiniões controversas sobre o assunto.

A alternativa correta é:

- A () V, V, F, F.
- B () V, F, V, F.
- C () F, V, F, V.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 03

Observe o fragmento: “Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico.” Sobre o emprego das vírgulas, nesse trecho, marque a alternativa correta:

- A () o emprego da primeira vírgula é opcional.
- B () a segunda e terceira vírgulas separam um adjunto adverbial de lugar.
- C () as três vírgulas empregadas justificam-se por isolar apostos explicativos.
- D () apenas a primeira e a segunda vírgula isolam apostos explicativos.

QUESTÃO 04

Analise as afirmações abaixo sobre os termos da oração e à compreensão textual:

- I. O verbo da oração: “A ciência então evoluiu” é intransitivo.
- II. (...) “alta dose de desconhecimento e preconceito” tem a função sintática de complemento verbal do verbo “recaía”.
- III. A expressão “As condições de saúde mental” é o sujeito de todo o período onde está localizado.
- IV. A expressão “Ao longo de boa parte do século XX” tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.

Marque a alternativa correta:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I, II e III.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Considerando as relações de sintaxe estabelecidas nas orações a seguir, relacione adequadamente as colunas, considerando os termos destacados:

- 1. Pronome reflexivo.
 - 2. Conjunção coordenativa.
 - 3. Pronome relativo.
 - 4. Predicado nominal.
-
- () O fenômeno é encabeçado pela jovem geração Z.
 - () “(...) referindo-se à propensão humana(...)”
 - () “(...) Nem toda criança agitada(...)”
 - () “(...) uma multidão que antes penava em silêncio,(...)”

A sequência está correta em:

- A () 1, 2, 3, 4.
- B () 1, 3, 4, 2.
- C () 4, 2, 3, 1.
- D () 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 06

Analise as palavras abaixo e marque a alternativa que apresenta aquelas que são acentuadas pela mesma regra:

- A () século, diagnóstico, psíquico, estímulos.
- B () distraído, remédios, filósofo, até.
- C () desequilíbrio, rápidas, saúde, recaía.
- D () crônico, existência, psicóloga, está.

QUESTÃO 07

Analise as palavras a seguir e marque a alternativa que apresenta um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um tritongo respectivamente:

- A () tópico, crônico, ansiolíticos, filósofo.
- B () saúde, antidepressivos, lobotomia, averigui.
- C () recaía, médico, silêncio, outros.
- D () psíquico, deletérios, submetia, cérebro.

QUESTÃO 08

Considere a palavra “antidepressivos” e marque a alternativa que apresenta o número de letras e o número de fonemas na sua formação:

- A () 15 letras e 14 fonemas.
- B () 14 letras e 12 fonemas.
- C () 14 letras e 11 fonemas.
- D () 15 letras e 13 fonemas.

QUESTÃO 09

Considerando as palavras extraídas do texto, a única que é formada pelo processo de composição por justaposição é:

- A () relações-públicas.
- B () estimulante.
- C () diagnóstico.
- D () deletérios.

QUESTÃO 10

Analisando a ênfase nos elementos de comunicação empregados no texto, predominam nele, as seguintes funções de linguagem:

- A () fática, informativa.
- B () metalinguística, referencial.
- C () poética, informativa.
- D () expressiva, fática.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Dado o conjunto dos números inteiros $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$. Escolhendo aleatoriamente um número neste conjunto, qual a probabilidade de ser um número primo?

- A () $2/3$.
- B () $1/3$.
- C () $1/4$.
- D () $3/4$.

QUESTÃO 12

O perímetro de uma superfície retangular mede 26 metros e a área correspondente de 40 metros quadrados. Qual o valor da razão entre o maior lado e o menor lado?

- A () $16/5$.
- B () $9/4$.
- C () $8/5$.
- D () $23/5$.

QUESTÃO 13

Simplificando a expressão:

$$\frac{8a^3 - b^3}{2a - b} - (2a - b)^2$$

Obtém-se?

- A () $6ab$.
- B () $-4ab$.
- C () $2ab$.
- D () $-ab$.

QUESTÃO 14

Numa turma de 20 alunos, existem 10 homens e 10 mulheres. Serão formados grupos com 4 elementos escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de escolher um grupo só de mulheres?

- A () $1/2$.
- B () $1/4$.
- C () $14/323$.
- D () $5/239$.

QUESTÃO 15

Qual o valor da soma infinita: $A + A/2 + A/4 + A/8 + A/16 + \dots$

- A () $2A$.
- B () $3A$.
- C () $4A$.
- D () $5A$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Qual foi um dos principais produtos agrícolas da economia inicial de Bela Vista de Goiás?

- A () Soja.
- B () Cana-de-açúcar.
- C () Fumo de rolo.
- D () Café.

QUESTÃO 17

Qual dado sobre mortalidade infantil de Bela Vista de Goiás foi informado recentemente pelo IBGE?

- A () 5,00 óbitos por mil nascidos vivos.
- B () 10,50 óbitos por mil nascidos vivos.
- C () 14,29 óbitos por mil nascidos vivos.
- D () 20,00 óbitos por mil nascidos vivos.

QUESTÃO 18

A ocupação do território goiano pelos bandeirantes esteve associada à lógica:

- A () Mercantilista e exploratória do período colonial.
- B () Industrial capitalista.
- C () Socialista estatal.
- D () Feudal europeia.

QUESTÃO 19

O Cerrado possui grande importância ambiental por:

- A () Ser pobre em biodiversidade.
- B () Conter nascentes de importantes bacias hidrográficas.
- C () Estar restrito ao litoral.
- D () Não sofrer impactos humanos.

QUESTÃO 20

O Brasil atualizou relatórios internacionais de adaptação climática dentro do Acordo de Paris, destacando estratégias de enfrentamento às mudanças do clima.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () O país retirou-se recentemente de todos os acordos climáticos globais.
- B () Relatórios de adaptação ajudam a orientar políticas ambientais.
- C () O clima não é tratado como tema estratégico nacional.
- D () O Brasil deixou de produzir relatórios ambientais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a Constituição Federal de 1988 — Título VIII, Capítulo II — Da Seguridade Social, qual é a definição constitucional que embasa o Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
- B () A saúde é um benefício assistencial pago apenas à população de baixa renda.
- C () A saúde é um direito condicionado à contribuição previdenciária prévia.
- D () A saúde é um direito exclusivo dos trabalhadores e suas famílias.

QUESTÃO 22

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento do SUS, estabelece princípios fundamentais. Qual dos itens abaixo faz parte das diretrizes organizacionais do SUS conforme a lei e sua regulamentação constitucional?

- A () Regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B () Privatização obrigatória dos serviços de saúde.
- C () Financiamento exclusivo pelos municípios.
- D () Assistência limitada a ações curativas.

QUESTÃO 23

No contexto da Atenção em Urgência e Emergência no SUS, o Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco estabelece que:

- A () Nenhum usuário pode ser dispensado sem, antes, ser acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável, considerando o potencial de risco ou grau de sofrimento.
- B () A avaliação inicial pode ser dispensada se o paciente não relatar dor intensa.
- C () A classificação de risco é opcional e somente orienta horários de consulta eletiva.
- D () O acolhimento é restrito apenas aos serviços de urgência hospitalar.

QUESTÃO 24

Dos músculos abaixo relacionados, qual NÃO tem importância crucial na estabilidade dinâmica da articulação glenoumeral?

- A () Serrátil anterior.
- B () Supraespinhoso.
- C () Deltoide.
- D () Redondo menor.

QUESTÃO 25

Constituem estruturas participantes do Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico, respectivamente:

- I. medula e nervos;
- II. tronco encefálico e medula;
- III. telencéfalo e gânglios espinhais;
- IV. bulbo e diencéfalo;
- V. cerebelo e medula.

Em relação aos itens acima, estão INCORRETOS:

- A () apenas os itens I e II.
- B () apenas os itens II, IV e V.
- C () apenas os itens I, III e IV.
- D () os itens I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 26

A orientação e a disposição das fibras musculares possuem 02 categorias gerais: paralela e peniforme. A categoria estrutural determina características biomecânicas dos músculos. Sobre estas características estruturais, assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmativas abaixo:

- () existem fibras paralelas que não se estendem pelo comprimento total do músculo.
- () fibras paralelas apresentam especializações estruturais para permitir a distribuição de tensão quando a fibra é estimulada.
- () disposição peniforme das fibras é aquela em que as fibras se encontram em ângulo com o eixo longitudinal do músculo.
- () quanto maior o ângulo de penetração, menor a proporção de força efetiva transmitida de fato sobre o tendão.

A sequência correta é:

- A () F – F – F – F.
- B () V – V – V – V.
- C () F – V – V – F.
- D () V – F – F – V.

QUESTÃO 27

Os ligamentos contribuem para a estabilidade da função articular, agem como guias no movimento direto e fornecem informações proprioceptivas para a função das articulações. A manutenção da relação entre a cabeça do rádio com o úmero e a ulna é obtida pela ação do ligamento:

- A () Interósseo.
- B () Redondo.
- C () Bifurcado.
- D () Anular.

QUESTÃO 28

Leia o caso clínico a seguir.

Durante a visita domiciliar, o fisioterapeuta precisa avaliar um paciente do sexo masculino, de 68 anos, trabalhador rural aposentado, diagnosticado com doença de Parkinson há 7 anos, que possui tremor em membros superiores, faz uso de andador para se movimentar e, ocasionalmente, necessita de ajuda para sentar-se e levantar. O paciente mora com a esposa, de 69 anos, que não possui nenhum déficit funcional importante. A esposa relata que, após uma queda do paciente, ele começou a ter mais medo durante a deambulação, ficando mais tempo sentado e evitando movimentação, implicando em redução de participação social com amigos e família, principalmente fora de casa. Em relação à avaliação funcional, emocional, social e dos demais aspectos gerais do paciente.

Qual o melhor instrumento avaliativo para ser utilizado neste cenário?

- A () Escala de Equilíbrio de Berg.
- B () Teste de Romberg.
- C () Timed Up and Go (TUG).
- D () Short Form (SF-36).

QUESTÃO 29

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente sofreu um acidente automobilístico e foi arremessado para fora do carro pela falta do uso de cinto de segurança, sofrendo um traumatismo raquimedular.

Diante deste tipo de caso, o fisioterapeuta deve considerar que:

- A () a hipertensão postural é um problema frequente em pacientes com lesão medular acima do nível mediotorácico, que ocorre devido à perda do controle simpático da atividade vasoconstrictora periférica.
- B () durante a avaliação, os pacientes que apresentam dano medular a nível T1 frequentemente são classificados como tetraplégicos.
- C () a disreflexia autonômica é causada por estímulos dolorosos ou desconfortáveis, tendo como sinais: a dor de cabeça, o aumento da pressão arterial, a visão borrada, a sudorese acima do nível da lesão, dentre outros.
- D () durante a fase de choque medular, o paciente apresenta arreflexia, paralisia flácida e hipotonia abaixo do nível da lesão. Diante desse quadro, o tratamento fisioterapêutico deve enfatizar as transferências de peso com o intuito de aumentar o tônus muscular.

QUESTÃO 30

Durante a avaliação fisioterapêutica dermatofuncional foram identificadas características, ou sinais e sintomas, pertinentes aos graus de fibro edema gelóide (FEG), tratando-se de FEG grau 3. Quais sinais e prognóstico podem ser obtidos durante essa avaliação?

- A () Sinais de FEG, por exemplo, depressões, percebidos com o indivíduo em qualquer posição, ortostática ou em decúbito. A pele fica enrugada, flácida e cheia de relevos, assemelha-se a um “saco de nozes”. Nesta condição, o paciente pode relatar sensibilidade à dor e o prognóstico é curável.
- B () Durante a inspeção são visíveis alterações no “relevo”, mas podem ser visualizadas depressões durante a palpação pela compressão do tecido entre os dedos ou contração voluntária, não há alteração de sensibilidade à dor, sendo o prognóstico sempre curável.
- C () Durante a inspeção não são visíveis alterações no “relevo”, mas podem ser visualizadas depressões durante a palpação pela compressão do tecido entre os dedos ou contração voluntária, não há alteração de sensibilidade à dor, sendo o prognóstico sempre curável.
- D () Sinais de FEG, por exemplo, depressões, percebidos com o indivíduo em qualquer posição, ortostática ou em decúbito. A pele apresenta rugosidade e flacidez e com relevos, assemelha-se a um “saco de nozes”. Nesta condição, o paciente pode relatar sensibilidade à dor e o prognóstico é incurável.

QUESTÃO 31

Os meniscos (discos fibrocartilaginosos) separam os côndilos tibiais dos femorais. Quando o joelho está flexionado, os meniscos se deformam para manter a congruência entre os côndilos. Pressionando para baixo, forçando lateral e medialmente, podemos ter crepitações ou dor em qualquer lado. Assinale a alternativa correta que indica a qual dos seguintes testes ortopédicos isto se refere.

- A () Teste de McMurray.
- B () Teste de deslocamento da dor à palpação de Steinman.
- C () Teste de compressão de Apley.
- D () Teste de Losee.

QUESTÃO 32

Existem diversos parâmetros relacionados à análise e à inspeção simples da marcha humana. Vale ressaltar alguns deles tais como, comprimento do passo e passada, cadência e velocidade. Assinale a alternativa que melhor define a distância medida desde o contato do calcanhar de um pé até o próximo contato do calcanhar desse mesmo pé.

- A () Cadência.
- B () Comprimento do passo.
- C () Comprimento da passada.
- D () Velocidade.

QUESTÃO 33

A gestante se encontra em um momento de intensas mudanças musculoesqueléticas, fisiológicas e emocionais. No terceiro trimestre queixas comuns são eliminação frequente de urina, dor lombar, edema e fadiga nas pernas, dor no ligamento redondo, falta de ar e constipação. Alguns cuidados durante o exercício devem ser tomados quando o fisioterapeuta atende uma gestante. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A () Se recomenda exercícios leves e moderados, o exercício materno submáximo breve (até 70% da potência aeróbia materna) não tem efeitos adversos sobre a frequência cardíaca fetal (FCF), no entanto, é mais apropriado usar a escala de Borg de percepção de esforço entre 12 e 14.
- B () Na gestante o centro de gravidade é desviado para cima e para frente por causa do aumento do útero e das mamas, isso exige compensações posturais para manter o equilíbrio e a estabilidade.
- C () A diástase do músculo reto abdominal pode ocorrer na gestação como resultado de efeitos hormonais sobre o tecido conjuntivo e as mudanças biomecânicas próprias da condição.
- D () A compressão da veia cava inferior pelo útero, pode levar a uma obstrução do retorno venoso, não alterando débito cardíaco e causando hipotensão postural.

QUESTÃO 34

Sobre os métodos de fornecimento de oxigenoterapia convencional, de acordo com as orientações práticas em Ventilação Mecânica AMIB e SBPT de 2024, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () A máscara facial simples tem fluxo de 5 - 10 L/min. O fluxo < 5L/min pode causar aumento da resistência à respiração com possibilidade de reinalação de CO₂.
- B () Na máscara de Venturi a concentração de oxigênio é conforme a indicação no dispositivo.
- C () A cânula nasal de baixo fluxo tem fluxo de 1 - 4L/min. É o método preferencial para níveis baixo a intermediário de necessidade de O₂ suplementar.
- D () A máscara com reservatório de alta concentração (sem reinalação) tem fluxo de 10 a 15L/min. É o método preferencial para níveis baixo a intermediário de necessidade de O₂ suplementar.

QUESTÃO 35

Sobre os tipos de respiração, assinale a alternativa incorreta abaixo:

- A () Respiração de Biot: é caracterizada por uma respiração irregular com longos períodos de apnéia. Ocorre em patologias como pressão intracraniana aumentada.
- B () Respiração De Kussmaul: caracteriza-se por respirações profundas e rápidas, causadas por acidose metabólica.
- C () Respiração de Cheyne-Stokes: é uma respiração do tipo irregular; a respiração tem aumento e diminuição em profundidade e frequência com períodos de apnéia. Tem como causa as doenças do sistema nervoso central e falência cardíaca congestiva.
- D () Bradipnéia: ocorre quando a frequência respiratória está mais rápida do que o normal.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa abaixo que descreve quais são os músculos do Manguito Rotador:

- A () o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor.
- B () o subescapular, o subespinhal, o infraespinhal e o redondo menor.
- C () o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo maior.
- D () o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal e o redondo intermediário.

QUESTÃO 37

Quanto à regulação do débito cardíaco durante o exercício assinale a alternativa correta.

- A () Os meios de regulação do volume de sangue bombeado são: regulação intrínseca, em resposta às variações no aporte do volume sanguíneo em direção ao coração; e controle da frequência cardíaca e da força de bombeamento pelo sistema nervoso autônomo.
- B () A regulação da quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto é determinada pelo volume de sangue que chega ao órgão pelas artérias; este é o único mecanismo de aumento do débito no início do exercício e corresponde ao mecanismo de regulação extrínseca.
- C () A regulação é delimitada pela capacidade intrínseca do coração de se adaptar a volumes crescentes de fluxo sanguíneo (lei de Frank-Starling), mas o mecanismo mais importante é o aumento da frequência cardíaca dado pela descarga adrenérgica.
- D () A capacidade do músculo distendido de se contrair, com maior produção de trabalho, até seu comprimento ideal, é exclusiva do músculo cardíaco, sendo este o mecanismo responsável pela manutenção do débito cardíaco em condições de exercício.

QUESTÃO 38

Sobre as fraturas de fêmur, comuns em idosos, é correto afirmar que:

- A () a osteopenia e osteoporose são causas primárias das fraturas nessa população, sendo as fraturas, em sua maioria, geradas espontaneamente, sem história de trauma.
- B () após a fixação da fratura com gesso, o atendimento fisioterapêutico deve iniciar, visando a descarga de peso e treino de marcha no mesmo dia da cirurgia ou no mesmo dia da imobilização, no caso de tratamento conservador.
- C () o tratamento preconizado para fraturas de colo de fêmur em idosos com osteoporose é conservador, já que a cirurgia envolve risco de menos da metade dos pacientes recuperarem sua função de marcha.
- D () as fraturas proximais do fêmur são comuns nesta faixa etária. Destacam-se entre elas as intracapsulares (do colo do fêmur) e extracapsulares (trans-trocantéricas e subtrocantéricas).

QUESTÃO 39

A força da gravidade influencia constantemente o corpo humano, afetando o equilíbrio, a postura e a execução dos movimentos. O centro de gravidade é um conceito fundamental para a compreensão dessa interação. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A () A força de gravidade atua apenas sobre as extremidades do corpo e não interfere no centro de massa corporal.
- B () O deslocamento do centro de gravidade fora da base de suporte compromete o equilíbrio corporal.
- C () O centro de gravidade do corpo humano permanece fixo em todas as posições, independentemente do movimento ou da postura adotada.
- D () Quanto mais baixo estiver o centro de gravidade em relação ao solo, menor será a estabilidade do corpo humano.

QUESTÃO 40

Analisar a estrutura do esqueleto axial é crucial em uma avaliação fisioterapêutica. Um paciente com dor torácica é examinado. Sobre o esqueleto axial, assinale a alternativa correta.

- A () Compreender a anatomia das costelas substitui a necessidade de exames de imagem.
- B () Compreender a anatomia das costelas é irrelevante para disfunções respiratórias.
- C () Compreender a anatomia das costelas é exclusivo para disfunções lombares.
- D () Compreender a anatomia das costelas facilita a avaliação de disfunções torácicas.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.