

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

FONOAUDIÓLOGO

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Saúde mental: especialistas alertam para a perigosa 'epidemia de diagnósticos'

Ao longo de boa parte do século XX, recaía sobre o sofrimento psíquico alta dose de desconhecimento e preconceito, e o tormento era logo alojado no escaninho da inadequação social, da fraqueza e até do desvio moral. Quem deixasse entrever uma instabilidade emocional mais profunda não raro se via afastado da vida em sociedade e acabava internado num hospital. () A ciência então evoluiu, encontrando formas eficazes de duelar contra os males da mente, que ganharam nomenclaturas hoje tão difundidas – depressão, ansiedade e outros tantos transtornos.

() Os especialistas têm observado um efeito colateral: o diagnóstico dessas doenças disparou de forma preocupante. Uma ala séria da medicina mundial afirma haver aí excessos tanto por parte dos profissionais, que estariam se precipitando ao prescrever remédios de tarja preta sem uma observação mais consistente do paciente, como por parte de pessoas que, diante de cansaço, estresse e tristeza, recorrem por conta própria a ansiolíticos e antidepressivos – sobretudo a turma jovem. Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico. “As condições de saúde mental não funcionam como um teste de gravidez, com resultado positivo ou negativo. O ponto de corte é sempre em alguma medida, arbitrário”, afirma ele, que diz estar em curso uma epidemia dos “diagnósticos fast-food”, fruto de consultas rápidas e inexperiência. “Quando o médico não tem formação adequada, há o risco de indicar remédios inadequados que podem levar à dependência”, enfatiza. (...) “Existe uma confusão muito grande sobre o que é, de fato, um transtorno mental e o que faz parte das tensões normais da vida”, observa Miriam Goreneder, diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria. (...)

Em seu best-seller Nação Dopamina, a psiquiatra Anna Lembke, da Universidade de Stanford, descreve o mundo de hoje em um desequilíbrio crônico entre prazer e dor, no qual as pessoas, cercadas de estímulos recompensadores, tendem a rejeitar o desconforto. É nesse ponto que se abre a brecha para o que o filósofo francês Michel Foucault (1926 – 1984) chamou de “medicalização da vida”, referindo-se à propensão humana de transformar sentimentos e emoções em condições médicas. “Nem toda criança agitada tem TDAH, assim como nem todo adulto distraído está doente”, resume o neuropediatra Mauro Muszkat. Nada como ciência elevada, bons médicos e sensatez para navegar em meio à tamanha complexidade e manter a mente saudável.

(veja.abril.com.br/saúde/saúde-mental-especialistas-alertam-para-a-perigosa-epidemia-de-diagnosticos/textoadaptado. Acesso em: 7 fev. 2026)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta quanto ao gênero textual predominante nele:

- A () artigo de divulgação científica.
- B () artigo de opinião.
- C () reportagem.
- D () editorial.

QUESTÃO 02

Analise as afirmações sobre o texto e marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa:

- () Nesse contexto, o uso da norma padrão expressa formalismo próprio do gênero.
- () Nota-se inadequação linguística como “diagnósticos ‘fast-food’” no texto.
- () Os argumentos apresentados conferem credibilidade à exposição do assunto.
- () No decorrer do texto há muitas opiniões controversas sobre o assunto.

A alternativa correta é:

- A () V, V, F, F.
- B () V, F, V, F.
- C () F, V, F, V.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 03

Observe o fragmento: “Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico.” Sobre o emprego das vírgulas, nesse trecho, marque a alternativa correta:

- A () o emprego da primeira vírgula é opcional.
- B () a segunda e terceira vírgulas separam um adjunto adverbial de lugar.
- C () as três vírgulas empregadas justificam-se por isolar aposto explicativo.
- D () apenas a primeira e a segunda vírgula isolam aposto explicativo.

QUESTÃO 04

Analise as afirmações abaixo sobre os termos da oração e à compreensão textual:

- I. O verbo da oração: “A ciência então evoluiu” é intransitivo.
- II. (...) “alta dose de desconhecimento e preconceito” tem a função sintática de complemento verbal do verbo “recaía”.
- III. A expressão “As condições de saúde mental” é o sujeito de todo o período onde está localizado.
- IV. A expressão “Ao longo de boa parte do século XX” tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.

Marque a alternativa correta:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I, II e III.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Considerando as relações de sintaxe estabelecidas nas orações a seguir, relacione adequadamente as colunas, considerando os termos destacados:

- 1. Pronome reflexivo.
 - 2. Conjunção coordenativa.
 - 3. Pronome relativo.
 - 4. Predicado nominal.
- () O fenômeno é encabeçado pela jovem geração Z.
() “(...) referindo-se à propensão humana(...)”
() “(...) Nem toda criança agitada(...)”
() “(...) uma multidão que antes penava em silêncio,(...)”

A sequência está correta em:

- A () 1, 2, 3, 4.
- B () 1, 3, 4, 2.
- C () 4, 2, 3, 1.
- D () 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 06

Analise as palavras abaixo e marque a alternativa que apresenta aquelas que são acentuadas pela mesma regra:

- A () século, diagnóstico, psíquico, estímulos.
- B () distraído, remédios, filósofo, até.
- C () desequilíbrio, rápidas, saúde, recaía.
- D () crônico, existência, psicóloga, está.

QUESTÃO 07

Analise as palavras a seguir e marque a alternativa que apresenta um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um tritongo respectivamente:

- A () tópico, crônico, ansiolíticos, filósofo.
- B () saúde, antidepressivos, lobotomia, averigui.
- C () recaía, médico, silêncio, outros.
- D () psíquico, deletérios, submetia, cérebro.

QUESTÃO 08

Considere a palavra “antidepressivos” e marque a alternativa que apresenta o número de letras e o número de fonemas na sua formação:

- A () 15 letras e 14 fonemas.
- B () 14 letras e 12 fonemas.
- C () 14 letras e 11 fonemas.
- D () 15 letras e 13 fonemas.

QUESTÃO 09

Considerando as palavras extraídas do texto, a única que é formada pelo processo de composição por justaposição é:

- A () relações-públicas.
- B () estimulante.
- C () diagnóstico.
- D () deletérios.

QUESTÃO 10

Analizando a ênfase nos elementos de comunicação empregados no texto, predominam nele, as seguintes funções de linguagem:

- A () fática, informativa.
- B () metalinguística, referencial.
- C () poética, informativa.
- D () expressiva, fática.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Dado o conjunto dos números inteiros $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$. Escolhendo aleatoriamente um número neste conjunto, qual a probabilidade de ser um número primo?

- A () $2/3$.
- B () $1/3$.
- C () $1/4$.
- D () $3/4$.

QUESTÃO 12

O perímetro de uma superfície retangular mede 26 metros e a área correspondente de 40 metros quadrados. Qual o valor da razão entre o maior lado e o menor lado?

- A () $16/5$.
- B () $9/4$.
- C () $8/5$.
- D () $23/5$.

QUESTÃO 13

Simplificando a expressão:

$$\frac{8a^3 - b^3}{2a - b} - (2a - b)^2$$

Obtém-se?

- A () $6ab$.
- B () $-4ab$.
- C () $2ab$.
- D () $-ab$.

QUESTÃO 14

Numa turma de 20 alunos, existem 10 homens e 10 mulheres. Serão formados grupos com 4 elementos escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de escolher um grupo só de mulheres?

- A () $1/2$.
- B () $1/4$.
- C () $14/323$.
- D () $5/239$.

QUESTÃO 15

Qual o valor da soma infinita: $A + A/2 + A/4 + A/8 + A/16 + \dots$

- A () $2A$.
- B () $3A$.
- C () $4A$.
- D () $5A$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Qual foi um dos principais produtos agrícolas da economia inicial de Bela Vista de Goiás?

- A () Soja.
- B () Cana-de-açúcar.
- C () Fumo de rolo.
- D () Café.

QUESTÃO 17

Qual dado sobre mortalidade infantil de Bela Vista de Goiás foi informado recentemente pelo IBGE?

- A () 5,00 óbitos por mil nascidos vivos.
- B () 10,50 óbitos por mil nascidos vivos.
- C () 14,29 óbitos por mil nascidos vivos.
- D () 20,00 óbitos por mil nascidos vivos.

QUESTÃO 18

A ocupação do território goiano pelos bandeirantes esteve associada à lógica:

- A () Mercantilista e exploratória do período colonial.
- B () Industrial capitalista.
- C () Socialista estatal.
- D () Feudal europeia.

QUESTÃO 19

O Cerrado possui grande importância ambiental por:

- A () Ser pobre em biodiversidade.
- B () Conter nascentes de importantes bacias hidrográficas.
- C () Estar restrito ao litoral.
- D () Não sofrer impactos humanos.

QUESTÃO 20

O Brasil atualizou relatórios internacionais de adaptação climática dentro do Acordo de Paris, destacando estratégias de enfrentamento às mudanças do clima.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () O país retirou-se recentemente de todos os acordos climáticos globais.
- B () Relatórios de adaptação ajudam a orientar políticas ambientais.
- C () O clima não é tratado como tema estratégico nacional.
- D () O Brasil deixou de produzir relatórios ambientais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a Constituição Federal de 1988 — Título VIII, Capítulo II — Da Seguridade Social, qual é a definição constitucional que embasa o Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
- B () A saúde é um benefício assistencial pago apenas à população de baixa renda.
- C () A saúde é um direito condicionado à contribuição previdenciária prévia.
- D () A saúde é um direito exclusivo dos trabalhadores e suas famílias.

QUESTÃO 22

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento do SUS, estabelece princípios fundamentais. Qual dos itens abaixo faz parte das diretrizes organizacionais do SUS conforme a lei e sua regulamentação constitucional?

- A () Regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B () Privatização obrigatória dos serviços de saúde.
- C () Financiamento exclusivo pelos municípios.
- D () Assistência limitada a ações curativas.

QUESTÃO 23

No contexto da Atenção em Urgência e Emergência no SUS, o Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco estabelece que:

- A () Nenhum usuário pode ser dispensado sem, antes, ser acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável, considerando o potencial de risco ou grau de sofrimento.
- B () A avaliação inicial pode ser dispensada se o paciente não relatar dor intensa.
- C () A classificação de risco é opcional e somente orienta horários de consulta eletiva.
- D () O acolhimento é restrito apenas aos serviços de urgência hospitalar.

QUESTÃO 24

Para a produção vocal ocorrer de maneira estável e adequada, é necessário que os músculos da laringe estejam em perfeito funcionamento. A musculatura intrínseca possui relação direta com função fonatória.

Em relação à função da musculatura intrínseca da laringe, podemos afirmar que:

- I. Os músculos adutores responsáveis pelo fechamento das pregas vocais durante a fonação são denominados de cricoaritenóideo lateral (CAL) e ari-aritenóideo (AA).
- II. Os músculos tensores responsáveis pelos tons graves e agudos são respectivamente o tiroaritenóideo (TA) e cricótireóideo (CT).
- III. Os músculos abdutores são responsáveis pela abertura das pregas vocais e são denominados de cricoaritenóideos laterais (CAL).
- IV. Os músculos abdutores têm um papel muito importante para vida, pois eles abrem as pregas vocais para respiração.

Marque a alternativa correta:

- A () As alternativas I, II e IV estão corretas.
- B () As alternativas II e III estão corretas.
- C () As alternativas II, III e IV estão corretas.
- D () As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 25

L.M., sexo feminino, 45 anos, foi vítima de atropelamento e permaneceu hospitalizada por três meses, recebendo diagnóstico de traumatismo cranioencefálico. Após a alta hospitalar, foi encaminhada para avaliação fonoaudiológica, na qual se constatou Afasia de Broca. Durante a avaliação, observou-se dificuldade em encontrar as palavras desejadas, fala lenta e marcada por muitas interrupções, além de consciência dos próprios erros. A paciente apresentou compreensão preservada, consciência das dificuldades e quadro depressivo.

A partir desse caso, avalie as afirmações a seguir.

- I. O fonoaudiólogo deverá investigar a extensão da lesão, a motivação do cliente e suas condições gerais de saúde, pois esses fatores interferem no sucesso do tratamento fonoaudiológico.
- II. O fonoaudiólogo deverá iniciar a terapia fonoaudiológica semanal com o cliente, estimulando a linguagem oral, valendo-se da plasticidade do sistema nervoso central.
- III. O cliente deverá ser encaminhado para tratamento psicoterápico antes de qualquer procedimento fonoaudiológico.

Assinale a opção correta:

- A () As alternativas I e II estão corretas.
- B () As alternativas I e III estão corretas.
- C () As alternativas II e III estão corretas.
- D () As alternativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 26

O Protocolo de Observação Comportamental (PROC) – avaliação de linguagem e aspectos cognitivos infantis foi elaborado em 2004 por Zorzi & Hage, sendo uma avaliação muito utilizada na clínica da linguagem. O principal objetivo do protocolo é:

- A () Sistematizar a avaliação de crianças pequenas quanto ao desenvolvimento das habilidades comunicativas e cognitivas por meio de observação comportamental.
- B () Observar a comunicação de crianças que usam a oralidade.
- C () Verificar as prováveis alterações dos aspectos fonético-fonológicos em crianças oralizadas.
- D () Avaliar crianças em fase escolar no que diz respeito às alterações cognitivas e de aprendizagem.

QUESTÃO 27

A gagueira é um distúrbio da fluência e da temporalização da fala. A fluência refere-se à suavidade, facilidade, falta de esforço com que sons, sílabas, palavras e frases são ligados durante a fala. Para uma pessoa que gagueja, a produção da fala é uma atividade trabalhosa, não sendo automática tal como ocorre para uma pessoa considerada fluente. Na fala gaguejada, alguns sons são pronunciados em tempo maior que o habitual. Com relação à gagueira, podemos afirmar que:

- A () As pessoas que gaguejam apresentam troca de palavras durante a fala e pouco movimento corporal ao falar, embora consigam produzir frases completas.
- B () Os bloqueios de sons são sintomas de alteração na temporalização da fala.
- C () Entre os sintomas de alteração na temporalização da fala estão excluídos os prolongamentos de sons.
- D () Pessoas que gaguejam apresentam concomitantemente as características físicas de bloqueios, prolongamentos e repetições.

QUESTÃO 28

Na logaudiometria, como é chamado o teste que determina o menor nível de intensidade em que o indivíduo consegue repetir corretamente cerca de 50% das palavras dissilábicas apresentadas?

- A () Nível de Conforto Vocal (MCL).
- B () Limiar de Recepção de Fala (SRT).
- C () Limiar de Detecção de Fala (SDT).
- D () Índice de Reconhecimento de Fala (IRF).

QUESTÃO 29

Com relação a reabilitação dos distúrbios vocais, assinale a alternativa correta sobre a técnica de sons vibrantes na terapia vocal.

- A () A técnica de sons vibrantes faz parte do método corporal.
- B () A técnica de sons vibrantes está incluída no método de competência fonatória.
- C () O principal objetivo da técnica de sons vibrantes é favorecer o afastamento das pregas vestibulares da linha média da glote.
- D () Os exercícios de vibração de língua e vibração de lábios são parte da técnica de sons vibrantes e são considerados exercícios de trato vocal semiocluído.

QUESTÃO 30

A perda auditiva caracterizada por um comprometimento dos limiares tonais por via aérea e pela conservação dos limiares da via óssea, mantendo entre eles a presença de um “gap” que deve ser, no mínimo, de 15 dB e, no máximo, de 60 dB, é denominada:

- A () Perda auditiva condutiva.
- B () Perda auditiva mista.
- C () Perda auditiva central.
- D () Perda auditiva neurossensorial.

QUESTÃO 31

A função do exame de Processamento Auditivo Central (PAC) é avaliar como o cérebro analisa e interpreta, ou seja, processa informações sonoras recebidas. Com relação ao PAC podemos afirmar que:

- I. A avaliação do PAC deve ser precedida de bateria básica de testes audiológicos (audiometria tonal, índice de reconhecimento da fala e medidas de imitação acústica).
- II. O objetivo da avaliação do PAC é identificar alterações nas habilidades auditivas que podem estar interferindo no desempenho social, educacional e na comunicação.
- III. A avaliação do PAC deve incluir portadores de atrasos importantes no desenvolvimento da fala e linguagem, de perdas auditivas periféricas, de deficiência mental e de alterações emocionais e neurológicas importantes.
- IV. A bateria de testes comportamentais utilizada na avaliação do PAC é composta de testes que envolvem tarefas monótica, dicótica e diótica.

Assinale a opção correta.

- A () Apenas os itens I e III estão corretos.
- B () Apenas os itens II e III estão corretos.
- C () Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- D () Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

QUESTÃO 32

Paciente com lesão na área frontal esquerda apresenta fala não fluente, com esforço para produzir frases curtas e agramáticas, mas com compreensão preservada. Qual o diagnóstico mais provável?

- A () Afasia de Wernicke, com fala fluente e neologismos.
- B () Afasia de Broca, com produção lenta e boa compreensão.
- C () Afasia global, com perda total de fala e compreensão.
- D () Afasia de condução, com repetição preservada e parafasias.

QUESTÃO 33

No processo de aquisição da linguagem, o período compreendido entre os 12 e 18 meses de idade é marcado por uma transição importante. Qual característica define tipicamente essa fase do desenvolvimento?

- A () Exclusividade do balbúcio reduplicado como principal forma de interação verbal.
- B () Domínio completo da consciência fonológica e capacidade de segmentar sílabas complexas.
- C () Uso de 'holófrases', onde uma única palavra é utilizada para expressar o significado de uma frase completa.
- D () Produção de frases gramaticalmente corretas com o uso adequado de conjunções e pronomes.

QUESTÃO 34

Os Distúrbios Miofuncionais Orofaciais (DMO) referem-se a alterações nas funções e/ou estruturas do sistema estomatognático. Qual das alternativas abaixo apresenta uma característica frequentemente associada à respiração oral crônica no contexto dos DMO?

- A () Otimização da mastigação bilateral alternada devido ao maior espaço funcional intraoral.
- B () Hipotonia dos músculos elevadores da mandíbula e dos lábios, resultando em postura de boca aberta.
- C () Redução do arco palatino (palato plano) e alargamento da base nasal.
- D () Aumento da força de fechamento labial e posição da língua permanentemente acoplada ao palato duro.

QUESTÃO 35

Os músculos da mastigação são responsáveis pela movimentação da mandíbula em relação ao crânio. Entre eles, qual é o principal músculo responsável pelo movimento de protração mandibular e pela abertura inicial da boca (abaixamento da mandíbula)?

- A () Músculo Pterigoideo Lateral.
- B () Músculo Masseter.
- C () Músculo Pterigoideo Medial.
- D () Músculo Temporal.

QUESTÃO 36

De acordo com a teoria de Jean Piaget, qual é a relação fundamental entre o pensamento e a linguagem no desenvolvimento infantil?

- A () A linguagem é a fonte principal que origina o pensamento lógico.
- B () Linguagem e pensamento são processos idênticos e inseparáveis desde o nascimento.
- C () O pensamento surge antes da linguagem e esta serve para expressá-lo.
- D () A linguagem determina completamente a estrutura do raciocínio da criança.

QUESTÃO 37

O fechamento velofaríngeo é um mecanismo crucial para a distinção entre sons orais e nasais. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente a ação muscular predominante para que esse fechamento ocorra?

- A () Ação exclusiva dos músculos da língua que empurram o alimento contra a úvula.
- B () Abertura das tubas auditivas pelo músculo salpingofaríngeo.
- C () Contração do músculo levantador do véu palatino, movendo o palato mole para cima e para trás.
- D () Relaxamento do músculo tensor do véu palatino para permitir a queda do palato.

QUESTÃO 38

As Emissões Otoacústicas (EOA) são sons de fraca intensidade gerados na orelha interna. Qual é a estrutura específica responsável pela geração destas emissões?

- A () Células ciliadas internas.
- B () Membrana timpânica.
- C () Cadeia ossicular.
- D () Células ciliadas externas.

QUESTÃO 39

A disfonia é definida como qualquer dificuldade ou alteração na emissão vocal que impeça a produção natural da voz. Quando uma disfonia é causada exclusivamente por um comportamento vocal inadequado ou uso excessivo da voz, sem que existam alterações estruturais prévias na laringe, ela é classificada como:

- A () Disfonia Funcional.
- B () Disfonia Psicogênica.
- C () Disfonia Orgânica.
- D () Disfonia Organofuncional.

QUESTÃO 40

A Apraxia da Fala na Infância (AFI) é um distúrbio neurológico da fala motora. Qual é a principal característica que define essa condição?

- A () Fraqueza ou paralisia dos músculos da face e da língua.
- B () Dificuldade no planejamento e na programação das sequências de movimentos necessários para a fala.
- C () Uso de vocabulário reduzido devido a questões exclusivamente cognitivas.
- D () Dificuldade apenas em compreender o que as outras pessoas dizem.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.