

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA
Concurso Público N.º 01/2025
Edital N.º 01/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 4 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



TEXTO 01

Saúde mental: especialistas alertam
para a perigosa 'epidemia de diagnósticos'

Ao longo de boa parte do século XX, recaía sobre o sofrimento psíquico alta dose de desconhecimento e preconceito, e o tormento era logo alojado no escaninho da inadequação social, da fraqueza e até do desvio moral. Quem deixasse entrever uma instabilidade emocional mais profunda não raro se via afastado da vida em sociedade e acabava internado num hospital. () A ciência então evoluiu, encontrando formas eficazes de duelar contra os males da mente, que ganharam nomenclaturas hoje tão difundidas – depressão, ansiedade e outros tantos transtornos.

() Os especialistas têm observado um efeito colateral: o diagnóstico dessas doenças disparou de forma preocupante. Uma ala séria da medicina mundial afirma haver aí excessos tanto por parte dos profissionais, que estariam se precipitando ao prescrever remédios de tarja preta sem uma observação mais consistente do paciente, como por parte de pessoas que, diante de cansaço, estresse e tristeza, recorrem por conta própria a ansiolíticos e antidepressivos – sobretudo a turma jovem. Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico. “As condições de saúde mental não funcionam como um teste de gravidez, com resultado positivo ou negativo. O ponto de corte é sempre em alguma medida, arbitrário”, afirma ele, que diz estar em curso uma epidemia dos “diagnósticos fast-food”, fruto de consultas rápidas e inexperiência. “Quando o médico não tem formação adequada, há o risco de indicar remédios inadequados que podem levar à dependência”, enfatiza. (...) “Existe uma confusão muito grande sobre o que é, de fato, um transtorno mental e o que faz parte das tensões normais da vida”, observa Miriam Gorender, diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria. (...)

Em seu best-seller Nação Dopamina, a psiquiatra Anna Lembke, da Universidade de Stanford, descreve o mundo de hoje em um desequilíbrio crônico entre prazer e dor, no qual as pessoas, cercadas de estímulos recompensadores, tendem a rejeitar o desconforto. É nesse ponto que se abre a brecha para o que o filósofo francês Michel Foucault (1926 – 1984) chamou de “medicalização da vida”, referindo-se à propensão humana de transformar sentimentos e emoções em condições médicas. “Nem toda criança agitada tem TDAH, assim como nem todo adulto distraído está doente”, resume o neuropsiquiatra Mauro Muszkat. Nada como ciência elevada, bons médicos e sensatez para navegar em meio à tamanha complexidade e manter a mente saudável.

(veja.abril.com.br/saúde/saúde-mental-especialistas-alertam-para-a-perigosa-epidemia-de-diagnosticos/textoadaptado.
Acesso em: 7 fev. 2026)

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta quanto ao gênero textual predominante nele:

- A () artigo de divulgação científica.
- B () artigo de opinião.
- C () reportagem.
- D () editorial.

QUESTÃO 02

Analise as afirmações sobre o texto e marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa:

- () Nesse contexto, o uso da norma padrão expressa formalismo próprio do gênero.
- () Nota-se inadequação linguística como “diagnósticos ‘fast-food’” no texto.
- () Os argumentos apresentados conferem credibilidade à exposição do assunto.
- () No decorrer do texto há muitas opiniões controversas sobre o assunto.

A alternativa correta é:

- A () V, V, F, F.
- B () V, F, V, F.
- C () F, V, F, V.
- D () F, F, V, V.

QUESTÃO 03

Observe o fragmento: “Um dos mais respeitados estudiosos do tema, o psiquiatra Luis Augusto Rohde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou um alerta sobre a questão que reverberou no meio médico.” Sobre o emprego das vírgulas, nesse trecho, marque a alternativa correta:

- A () o emprego da primeira vírgula é opcional.
- B () a segunda e terceira vírgulas separam um adjunto adverbial de lugar.
- C () as três vírgulas empregadas justificam-se por isolar aposto explicativo.
- D () apenas a primeira e a segunda vírgula isolam aposto explicativo.

QUESTÃO 04

Analise as afirmações abaixo sobre os termos da oração e à compreensão textual:

- I. O verbo da oração: “A ciência então evoluiu” é intransitivo.
- II. (...) “alta dose de desconhecimento e preconceito” tem a função sintática de complemento verbal do verbo “recaía”.
- III. A expressão “As condições de saúde mental” é o sujeito de todo o período onde está localizado.
- IV. A expressão “Ao longo de boa parte do século XX” tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar.

Marque a alternativa correta:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () I, II e III.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Considerando as relações de sintaxe estabelecidas nas orações a seguir, relacione adequadamente as colunas, considerando os termos destacados:

- 1. Pronome reflexivo.
 - 2. Conjunção coordenativa.
 - 3. Pronome relativo.
 - 4. Predicado nominal.
-
- () O fenômeno é encabeçado pela jovem geração Z.
 - () “(...) referindo-se à propensão humana(...)”
 - () “(...) Nem toda criança agitada(...)”
 - () “(...) uma multidão que antes penava em silêncio,(...)”

A sequência está correta em:

- A () 1, 2, 3, 4.
- B () 1, 3, 4, 2.
- C () 4, 2, 3, 1.
- D () 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 06

Analise as palavras abaixo e marque a alternativa que apresenta aquelas que são acentuadas pela mesma regra:

- A () século, diagnóstico, psíquico, estímulos.
- B () distraído, remédios, filósofo, até.
- C () desequilíbrio, rápidas, saúde, recaía.
- D () crônico, existência, psicóloga, está.

QUESTÃO 07

Analise as palavras a seguir e marque a alternativa que apresenta um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um tritongo respectivamente:

- A () tópico, crônico, ansiolíticos, filósofo.
- B () saúde, antidepressivos, lobotomia, averigui.
- C () recaía, médico, silêncio, outros.
- D () psíquico, deletérios, submetia, cérebro.

QUESTÃO 08

Considere a palavra “antidepressivos” e marque a alternativa que apresenta o número de letras e o número de fonemas na sua formação:

- A () 15 letras e 14 fonemas.
- B () 14 letras e 12 fonemas.
- C () 14 letras e 11 fonemas.
- D () 15 letras e 13 fonemas.

QUESTÃO 09

Considerando as palavras extraídas do texto, a única que é formada pelo processo de composição por justaposição é:

- A () relações-públicas.
- B () estimulante.
- C () diagnóstico.
- D () deletérios.

QUESTÃO 10

Analisando a ênfase nos elementos de comunicação empregados no texto, predominam nele, as seguintes funções de linguagem:

- A () fática, informativa.
- B () metalinguística, referencial.
- C () poética, informativa.
- D () expressiva, fática.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Dado o conjunto dos números inteiros $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$. Escolhendo aleatoriamente um número neste conjunto, qual a probabilidade de ser um número primo?

- A () $2/3$.
- B () $1/3$.
- C () $1/4$.
- D () $3/4$.

QUESTÃO 12

O perímetro de uma superfície retangular mede 26 metros e a área correspondente de 40 metros quadrados. Qual o valor da razão entre o maior lado e o menor lado?

- A () $16/5$.
- B () $9/4$.
- C () $8/5$.
- D () $23/5$.

QUESTÃO 13

Simplificando a expressão:

$$\frac{8a^3 - b^3}{2a - b} - (2a - b)^2$$

Obtém-se?

- A () $6ab$.
- B () $-4ab$.
- C () $2ab$.
- D () $-ab$.

QUESTÃO 14

Numa turma de 20 alunos, existem 10 homens e 10 mulheres. Serão formados grupos com 4 elementos escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de escolher um grupo só de mulheres?

- A () $1/2$.
- B () $1/4$.
- C () $14/323$.
- D () $5/239$.

QUESTÃO 15

Qual o valor da soma infinita: $A + A/2 + A/4 + A/8 + A/16 + \dots$

- A () $2A$.
- B () $3A$.
- C () $4A$.
- D () $5A$.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Qual foi um dos principais produtos agrícolas da economia inicial de Bela Vista de Goiás?

- A () Soja.
- B () Cana-de-açúcar.
- C () Fumo de rolo.
- D () Café.

QUESTÃO 17

Qual dado sobre mortalidade infantil de Bela Vista de Goiás foi informado recentemente pelo IBGE?

- A () 5,00 óbitos por mil nascidos vivos.
- B () 10,50 óbitos por mil nascidos vivos.
- C () 14,29 óbitos por mil nascidos vivos.
- D () 20,00 óbitos por mil nascidos vivos.

QUESTÃO 18

A ocupação do território goiano pelos bandeirantes esteve associada à lógica:

- A () Mercantilista e exploratória do período colonial.
- B () Industrial capitalista.
- C () Socialista estatal.
- D () Feudal europeia.

QUESTÃO 19

O Cerrado possui grande importância ambiental por:

- A () Ser pobre em biodiversidade.
- B () Conter nascentes de importantes bacias hidrográficas.
- C () Estar restrito ao litoral.
- D () Não sofrer impactos humanos.

QUESTÃO 20

O Brasil atualizou relatórios internacionais de adaptação climática dentro do Acordo de Paris, destacando estratégias de enfrentamento às mudanças do clima.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- A () O país retirou-se recentemente de todos os acordos climáticos globais.
- B () Relatórios de adaptação ajudam a orientar políticas ambientais.
- C () O clima não é tratado como tema estratégico nacional.
- D () O Brasil deixou de produzir relatórios ambientais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a Constituição Federal de 1988 — Título VIII, Capítulo II — Da Seguridade Social, qual é a definição constitucional que embasa o Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
- B () A saúde é um benefício assistencial pago apenas à população de baixa renda.
- C () A saúde é um direito condicionado à contribuição previdenciária prévia.
- D () A saúde é um direito exclusivo dos trabalhadores e suas famílias.

QUESTÃO 22

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento do SUS, estabelece princípios fundamentais. Qual dos itens abaixo faz parte das diretrizes organizacionais do SUS conforme a lei e sua regulamentação constitucional?

- A () Regionalização e hierarquização das ações e serviços de saúde.
- B () Privatização obrigatória dos serviços de saúde.
- C () Financiamento exclusivo pelos municípios.
- D () Assistência limitada a ações curativas.

QUESTÃO 23

No contexto da Atenção em Urgência e Emergência no SUS, o Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco estabelece que:

- A () Nenhum usuário pode ser dispensado sem, antes, ser acolhido, classificado e encaminhado de forma responsável, considerando o potencial de risco ou grau de sofrimento.
- B () A avaliação inicial pode ser dispensada se o paciente não relatar dor intensa.
- C () A classificação de risco é opcional e somente orienta horários de consulta eletiva.
- D () O acolhimento é restrito apenas aos serviços de urgência hospitalar.

QUESTÃO 24

Os níveis de prevenção em saúde orientam estratégias de intervenção ao longo do processo saúde-doença, articulando ações clínicas e coletivas. Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir.

- I. A aplicação tópica de flúor em escolares sem lesões de cárie ativas caracteriza uma ação de prevenção primária, voltada à redução da incidência da doença.
- II. O rastreamento de lesões potencialmente malignas na cavidade oral durante consultas odontológicas de rotina constitui exemplo de prevenção secundária.
- III. A reabilitação protética de um paciente edêntulo, visando restabelecer função mastigatória e qualidade de vida, é classificada como prevenção terciária.
- IV. A orientação dietética para pacientes com múltiplas lesões de cárie já estabelecidas configura medida típica de prevenção secundária, pois ocorre após o surgimento da doença.
- V. A decisão de não solicitar exames complementares sem indicação clínica clara expressa um princípio da prevenção quaternária.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas as afirmativas I, II, III, V são verdadeiras.
- B () Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- C () Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- D () Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 25

De acordo com as normas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no Brasil, aplicáveis aos serviços odontológicos, a classificação dos resíduos em grupos orienta seu manejo e destino final. Considerando essa classificação, analise as afirmativas a seguir.

- A () Dentes humanos extraídos durante procedimentos clínicos, quando não utilizados para fins de ensino ou pesquisa, devem ser classificados como resíduos do Grupo D, por não apresentarem risco químico ou perfurocortante.
- B () Anestésicos de vidro vazios, mesmo quando não apresentam presença visível de sangue, devem ser classificados como resíduos do Grupo E, devido ao risco de perfuração ou corte.
- C () Soluções reveladoras e fixadoras utilizadas no processamento radiográfico odontológico enquadram-se no Grupo A, pois apresentam potencial contaminação biológica decorrente do contato com películas intraorais.
- D () Rolos de algodão utilizados em procedimentos clínicos sem presença visível de sangue devem obrigatoriamente ser classificados como resíduos do Grupo A, independentemente da avaliação do profissional.

QUESTÃO 26

Os anestésicos locais são amplamente utilizados na prática odontológica e apresentam diferenças quanto à farmacocinética, potência, duração de ação e toxicidade sistêmica. Considerando essas características, assinale a alternativa correta.

- A () A lidocaína apresenta maior ligação às proteínas plasmáticas do que a bupivacaína, o que explica sua maior duração de ação em procedimentos odontológicos.
- B () A bupivacaína apresenta baixa lipossolubilidade, o que reduz sua potência anestésica e limita seu uso em odontologia.
- C () A mepivacaína é o anestésico local de escolha para procedimentos longos quando se deseja vasodilatação significativa no local da injeção.
- D () A articaína possui um grupo éster adicional em sua estrutura, permitindo que parte de seu metabolismo ocorra no plasma, além do metabolismo hepático.

QUESTÃO 27

Uma cirurgiã-dentista atende uma paciente de 28 anos, no segundo trimestre de gestação, que procura atendimento devido a dor em um molar inferior com diagnóstico de pulpite sintomática. Após avaliação clínica e planejamento do tratamento endodôntico de urgência, a profissional decide realizar anestesia local considerando a segurança materno-fetal e as recomendações para o uso de anestésicos em gestantes.

Nesse contexto, assinale a alternativa mais adequada.

- A () Utilizar prilocaína associada à felipressina, pois esse vasoconstritor apresenta menor interferência na circulação uterina.
- B () Utilizar lidocaína associada à epinefrina em concentrações usuais, respeitando as doses recomendadas e realizando técnica anestésica adequada.
- C () Utilizar bupivacaína sem vasoconstritor, por apresentar maior duração de ação e menor passagem placentária.
- D () Evitar o uso de vasoconstritores em qualquer situação durante a gestação, optando preferencialmente por mepivacaína sem vasoconstritor.

QUESTÃO 28

Uma paciente de 52 anos procura atendimento odontológico relatando dor intensa e sensação de queimação no lado direito da face iniciada há três dias. Ao exame clínico, observa-se erupção vesicular agrupada sobre base eritematosa envolvendo o lábio superior direito, mucosa jugal e parte do palato duro do mesmo lado, respeitando a linha média. A paciente relata que, antes do aparecimento das lesões, apresentou dor local e sensibilidade cutânea na região.

Com base no quadro clínico descrito, assinale o diagnóstico mais provável.

- A () Herpes simples recorrente intraoral.
- B () Herpangina.
- C () Herpes zoster envolvendo ramo do nervo trigêmeo.
- D () Estomatite aftosa maior.

QUESTÃO 29

Um paciente de 23 anos é encaminhado para avaliação após exame radiográfico de rotina. Observa-se imagem radiolúcida bem delimitada na região posterior da mandíbula, associada ao corpo mandibular e ramo ascendente. A lesão apresenta margens corticais bem definidas e discretamente festonadas, com extensão ântero-posterior significativa, porém com mínima expansão das corticais ósseas. O dente adjacente apresenta vitalidade pulpar preservada.

Com base nos achados clínicos e radiográficos, assinale o diagnóstico mais provável.

- A () Cisto radicular.
- B () Ameloblastoma multicístico.
- C () Queratocisto odontogênico.
- D () Cisto dentígero.

QUESTÃO 30

Um paciente de 32 anos é levado ao pronto atendimento após acidente motociclístico. Ao exame clínico, observa-se edema facial, equimose em região superior do lábio e mobilidade de todo o arco dentário superior quando o examinador realiza pressão bilateral na maxila. A palpação evidencia movimento do segmento alveolar e do palato duro como uma unidade única, enquanto o dorso nasal e as regiões infraorbitárias permanecem estáveis.

Com base nesses achados, assinale o diagnóstico mais provável.

- A () Fratura Le Fort II.
- B () Fratura Le Fort I.
- C () Fratura Le Fort III.
- D () Fratura do complexo zigomático.

QUESTÃO 31

Sobre o processo de desenvolvimento da cárie dentária, analise as afirmativas a seguir.

- I. A cárie dentária é resultado de um processo dinâmico de desmineralização e remineralização que ocorre na interface entre biofilme e superfície dentária.
- II. A presença de biofilme dental é, por si só, suficiente para determinar o desenvolvimento da lesão de cárie.
- III. A frequência de ingestão de açúcares fermentáveis exerce maior influência no desenvolvimento da doença do que a quantidade total ingerida em uma única exposição.
- IV. O flúor atua principalmente reduzindo a produção de ácido pelas bactérias do biofilme, sem interferir diretamente nos processos minerais do esmalte.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- D () Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 32

Os avanços no entendimento da etiologia e da progressão da cárie dentária modificaram profundamente a abordagem clínica restauradora, favorecendo estratégias de manejo conservadoras. À luz desses princípios, analise as afirmativas a seguir sobre intervenções minimamente invasivas.

- I. A remoção seletiva de dentina cariada em lesões profundas busca preservar tecido dentinário próximo à polpa, reduzindo o risco de exposição pulpar.
- II. O selamento de lesões de cárie pode interromper a atividade bacteriana ao limitar a difusão de nutrientes provenientes do meio bucal.
- III. Em cavidades profundas, a remoção total da dentina amolecida da parede pulpar é recomendada para evitar a permanência de microrganismos viáveis sob a restauração.
- IV. Estratégias não operatórias podem ser indicadas para lesões iniciais, desde que haja controle adequado dos fatores etiológicos envolvidos no processo carioso.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D () Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33

Um paciente de 29 anos procura atendimento odontológico com dor intensa na região do terceiro molar inferior direito iniciada há cinco dias. Relata dificuldade para abrir a boca, febre e piora progressiva do inchaço facial. Ao exame clínico observa-se terceiro molar parcialmente erupcionado com opérculo inflamado e drenagem purulenta. Há edema em região submandibular e submassetérica, trismo importante e linfadenopatia dolorosa. A temperatura corporal é de 38,5 °C.

Considerando o diagnóstico mais provável e os princípios de manejo das infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta.

- A () O quadro é compatível com pericoronarite localizada, sendo suficiente a irrigação da área e prescrição de analgésicos.
- B () A presença de febre e disseminação para espaços faciais indica necessidade de antibioticoterapia sistêmica associada ao controle do foco infeccioso.
- C () A antibioticoterapia isolada é suficiente para resolução do quadro, não sendo necessária intervenção local no dente envolvido.
- D () A exodontia imediata do terceiro molar é obrigatória antes da introdução de qualquer medicação sistêmica.

QUESTÃO 34

Os diferentes epitélios presentes na gengiva e na mucosa oral apresentam características estruturais e funcionais específicas que influenciam a proteção dos tecidos periodontais e a interação com o biofilme dental. Sobre esses epitélios, analise as afirmativas a seguir.

- I. O epitélio oral da gengiva apresenta queratinização variável e constitui a principal barreira mecânica contra agressões físicas e microbianas.
- II. O epitélio do sulco gengival é tipicamente não queratinizado e mais permeável que o epitélio gengival externo.
- III. O epitélio juncional possui poucas camadas celulares e estabelece adesão ao dente por meio de hemidesmossomos e lâmina basal interna.
- IV. O epitélio da mucosa alveolar apresenta queratinização semelhante à gengiva inserida, contribuindo para maior resistência à mastigação.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D () Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 35

Uma paciente de 34 anos procura atendimento relatando dor intensa ao mastigar e sensação de que um dente “está crescendo”. Ao exame clínico, observa-se dor à percussão vertical, ausência de edema intraoral visível e ausência de fistula. O teste de sensibilidade pulpar ao frio é positivo. Radiograficamente, nota-se discreto espessamento do espaço do ligamento periodontal na região apical.

Com base no quadro clínico e nos achados complementares, o diagnóstico mais provável é:

- A () Pulpite sintomática.
- B () Periodontite apical sintomática traumática.
- C () Periodontite apical sintomática infecciosa.
- D () Abscesso periapical agudo sem fistula.

QUESTÃO 36

Uma criança de 8 anos é levada ao atendimento odontológico com relato de desconforto ocasional ao mastigar na região posterior inferior direita. Ao exame clínico observa-se destruição coronária extensa do segundo molar decíduo inferior direito (85) associada a uma pequena fistula na mucosa vestibular adjacente. Ao exame radiográfico verifica-se radiolucidez na região de furca, reabsorção radicular moderada do dente decíduo, o primeiro molar permanente (46) em oclusão recente com raízes ainda em formação e o germe do segundo pré-molar (45) intraósseo, apresentando aproximadamente metade de raiz formada.

Considerando os princípios de diagnóstico e planejamento em odontopediatria, assinale a alternativa correta.

- A () A pulpotomia está indicada, pois a manutenção do dente decíduo até a erupção do sucessor permanente deve ser priorizada sempre que possível.
- B () A pulpectomia é o tratamento de escolha, uma vez que a presença do primeiro molar permanente em oclusão favorece a preservação funcional do dente decíduo.
- C () A exodontia do 85 é a conduta mais indicada, devendo-se avaliar a necessidade de mantenedor de espaço em razão do estágio de desenvolvimento do 45.
- D () A manutenção do dente em observação é aceitável, pois a erupção do primeiro molar permanente favorecerá a esfoliação fisiológica do dente decíduo.

QUESTÃO 37

A organização do sistema de saúde brasileiro antes da criação do Sistema Único de Saúde foi marcada por diferentes instituições previdenciárias e assistenciais que estruturaram o acesso aos serviços médicos ao longo do século XX. Entre essas experiências históricas destacam-se as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

Sobre a evolução dessas instituições e suas características, assinale a alternativa correta.

- A () As CAPs foram criadas como política estatal de assistência à saúde, financiadas majoritariamente por recursos públicos e com cobertura para toda a população urbana.
- B () Os IAPs ampliaram o modelo das CAPs ao organizar a previdência por categorias profissionais, mantendo forte vínculo contributivo e acesso restrito aos trabalhadores formais.
- C () O INPS foi instituído para separar definitivamente a assistência médica da previdência social, transferindo a responsabilidade sanitária para estados e municípios.
- D () O INAMPS foi responsável pela universalização da assistência médica, da intensificação da cobertura dos segurados da previdência social, mantendo forte relação com a contratação de serviços do setor privado.

QUESTÃO 38

Durante o atendimento de urgência em um serviço odontológico hospitalar, um cirurgião-dentista avalia um paciente adulto que apresenta múltiplas ulcerações dolorosas na mucosa oral, febre alta, mal-estar intenso e linfadenopatia cervical. As lesões surgiram após um período prodromico de febre e mal-estar e evoluíram rapidamente para vesículas que se romperam, formando úlceras rasas disseminadas na mucosa jugal, gengiva e língua. O paciente relata dificuldade para se alimentar e intensa dor.

Considerando a hipótese diagnóstica de Gengivoestomatite herpética aguda, analise as afirmativas a seguir acerca dos diagnósticos diferenciais de lesões ulcerativas agudas da mucosa oral.

- I. A Estomatite aftosa recorrente pode ser considerada diagnóstico diferencial, porém geralmente não apresenta fase vesicular prévia nem manifestações sistêmicas marcantes como febre alta e mal-estar intenso.
- II. A Herpangina, causada por enterovírus, caracteriza-se por vesículas e úlceras predominantemente no palato mole, úvula e pilares amigdalíneos, diferindo da distribuição difusa das lesões observadas na gengivoestomatite herpética aguda.

III. A Síndrome mão pé boca pode cursar com lesões orais vesiculoulcerativas semelhantes, mas costuma estar associada a exantema vesicular nas mãos e pés, o que auxilia na diferenciação clínica.

IV. A Eritema multiforme não deve ser considerado diagnóstico diferencial, pois suas manifestações orais são exclusivas da mucosa labial e nunca cursam com ulcerações difusas na cavidade oral.

- A () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 39

As anomalias dentárias constituem alterações que podem envolver número, forma, tamanho, estrutura ou posição dos dentes, decorrentes de distúrbios durante o desenvolvimento odontogênico. A correta compreensão conceitual dessas alterações é fundamental para o diagnóstico clínico e radiográfico na prática odontológica.

A respeito das anomalias dentárias, assinale a alternativa correta.

- A () A Taurodontismo caracteriza-se por redução da câmara pulpar e deslocamento apical da furca radicular, resultando em raízes mais curtas e divergentes.
- B () A Dens invaginatus resulta da invaginação do órgão do esmalte durante o desenvolvimento dental, podendo levar à formação de uma estrutura semelhante a um “dente dentro do dente”.
- C () A Concrecência ocorre pela união de dentina entre dois dentes adjacentes durante a odontogênese.
- D () A Geminção dentária caracteriza-se pela fusão de dois germes dentários distintos, resultando em redução no número total de dentes na arcada.

QUESTÃO 40

No processamento radiográfico convencional utilizado em radiologia odontológica, a solução fixadora desempenha papel fundamental para a estabilização da imagem formada no filme radiográfico. Entre seus componentes principais estão o tiosulfato de sódio ou o tiosulfato de amônio, substâncias responsáveis por uma função específica no processo de fixação.

A respeito da função do tiosulfato presente na solução fixadora, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () O tiosulfato de sódio ou de amônio atua dissolvendo os cristais de haleto de prata não sensibilizados que permanecem na emulsão do filme radiográfico após a revelação.
- B () A remoção dos cristais de haleto de prata não expostos pelo tiosulfato torna a imagem radiográfica permanente e impede o escurecimento posterior do filme quando exposto à luz.
- C () O tiosulfato de sódio ou de amônio forma complexos solúveis com os haletos de prata não reduzidos, permitindo sua remoção da emulsão durante o processo de fixação.
- D () O tiosulfato de sódio ou de amônio é responsável pela redução dos cristais de haleto de prata expostos à radiação, convertendo-os em prata metálica que formará a imagem radiográfica.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

PORTUGUÊS	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.