



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Concurso Público Nº 3/2025  
Edital Nº1/2025

# Caderno de Provas

**ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

## **ENFERMEIRO PSF FMS**

| PROVA                     | QUESTÕES |
|---------------------------|----------|
| Língua Portuguesa         | 01 a 10  |
| Matemática                | 11 a 15  |
| Conhecimentos Gerais      | 16 a 20  |
| Conhecimentos Específicos | 21 a 40  |

### **INSTRUÇÕES GERAIS**

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



**FUNDAÇÃO AROEIRA**

## TEXTO 01

### *Diabetes Mellitus*

Distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia crônica e alterações do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, decorrentes de defeitos da secreção e/ou ação da insulina. O diabetes apresenta elevada morbimortalidade associada à complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas (retinopatia, nefropatia e neuropatia), além de maior risco para doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo, portanto, prioridade em saúde pública.(...)

A diferenciação de diabetes tipo 1 e 2 é importante para o plano terapêutico. A apresentação do diabetes tipo 1, em geral, é abrupta com tendência a hiperglicemia grave e cetoacidose, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, geralmente, ocorre em adultos, com excesso de peso e história familiar de DM2, apresentando sintomas mais brandos.(...)

Os sintomas clássicos são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal (os quatro “Ps”) e podem estar presentes em ambos os tipos de diabetes, porém são mais agudos no tipo 1. O diabetes tipo 2 costuma ter evolução insidiosa e assintomática, muitas vezes, seu diagnóstico é feito pela presença de complicações tardias da doença.(...)

O tratamento do Diabetes tipo 2 são as mudanças no estilo de vida – perda de peso, quando necessária, e prática de atividade física – devem ser as primeiras ações realizadas e constantemente revisadas.(...)

O tratamento farmacológico de primeira linha é a utilização de antidiabéticos orais, sendo a metformina a medicação de escolha se não houver contraindicações (taxa de filtração glomerular <30ml/min/m<sup>2</sup>, condições clínicas agudas, acidose láctica prévia). Recomenda-se iniciar em doses baixas para minimizar os efeitos adversos gastrointestinais (1/2cp de 850mg ou 1cp de 500mg 1 vez ao dia após a alimentação e aumentar gradualmente a cada semana ou conforme tolerância até dose máxima efetiva de 2000mg).(...)

Disponível em: [https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos\\_resumos/endocrino\\_resumo\\_diabetes\\_TSRS\\_20160324.pdf](https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_diabetes_TSRS_20160324.pdf). Acesso em: 27 dez. 2025.

## QUESTÃO 01

A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Qual alternativa apresenta todas as palavras que, se não forem acentuadas, deixam de ser substantivos e/ou adjetivos e passam a ser verbos?

- A ( ) pública, diagnóstico, prática.
- B ( ) metabólico, crônica, distúrbio.
- C ( ) física, história, saúde.
- D ( ) máxima, necessária, prévia.

## QUESTÃO 02

Observe o fragmento retirado do texto: “Os sintomas clássicos são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal (os quatro ‘Ps’) e podem estar presentes em ambos os tipos de diabetes, porém são mais agudos no tipo 1.”

Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta das ocorrências fonológicas nas palavras, de acordo com a coluna 1.

| Coluna 1                | Coluna 2       |
|-------------------------|----------------|
| 1. dígrafo              | ( ) polidipsia |
| 2. hiato                | ( ) diabetes   |
| 3. encontro consonantal | ( ) mais       |
| 4. ditongo decrescente  | ( ) presentes  |
| 5. ditongo crescente    | ( ) clássicos  |

Assinale a resposta que apresenta a sequência correta, de cima para baixo na coluna 2:

- A ( ) 1, 2, 3, 4, 5.
- B ( ) 5, 2, 4, 3, 1.
- C ( ) 4, 2, 1, 3, 5.
- D ( ) 2, 4, 5, 1, 3.

## QUESTÃO 03

Das palavras a seguir, extraídas do texto, a única formada pelos processos de derivação prefixal e sufixal e composição por justaposição é:

- A ( ) cetoacidose.
- B ( ) morbimortalidade.
- C ( ) contraindicações.
- D ( ) hiperosmolar.

## QUESTÃO 04

Considere a leitura integral do texto “*Diabetes Mellitus*” e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele:

- A ( ) texto injuntivo.
- B ( ) dissertação informativa.
- C ( ) artigo de opinião.
- D ( ) artigo de divulgação científica.

### QUESTÃO 05

Considere a leitura integral do texto “*Diabetes Mellitus*” e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I - No texto, encontra-se como funções de linguagem predominantes a metalinguística e a referencial.
- II - O nível de linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- III - O fragmento (“complicações agudas e crônicas(...) retinopatia, nefropatia e neuropatia”) apresenta o vício de linguagem denominado eco.
- IV - No trecho “... doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo, portanto, prioridade em saúde pública.” O emprego das vírgulas é opcional.

Está correto o que se afirma em:

- A ( ) I e II, apenas.
- B ( ) I e III, apenas.
- C ( ) I e IV, apenas.
- D ( ) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 06

Observe o fragmento:

“A apresentação do diabetes tipo 1 em geral é abrupta com tendência a hiperglicemia grave e cetoacidose, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, geralmente, ocorre em adultos, com excesso de peso e história familiar de DM2, apresentando sintomas mais brandos.(...)”

A respeito do fragmento anterior, analise as afirmativas:

- I - Há ocorrência de orações reduzidas.
- II - O fragmento apresenta orações coordenadas.
- III - Há ocorrência de oração coordenada aditiva.
- IV - Há ocorrência de períodos compostos por coordenação.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A ( ) I e II.
- B ( ) II e III.
- C ( ) III e IV.
- D ( ) I, II e IV.

### QUESTÃO 07

Considere o trecho:

O diabetes tipo 2 costuma ter evolução insidiosa e assintomática, muitas vezes seu diagnóstico é feito pela presença de complicações tardias da doença.(...)

A expressão “muitas vezes” apresenta valor:

- A ( ) adjetivo.
- B ( ) substantivo.
- C ( ) adverbial.
- D ( ) conjuntivo.

### QUESTÃO 08

Considere todos os elementos envolvidos na construção do texto “*Diabetes Mellitus*” e analise as assertivas a seguir:

I - O texto apresenta uma explanação ampla, aprofundada e completa sobre o *Diabetes Mellitus*.

Porque

II - A autora define a doença, apresenta os principais sintomas, as diferenças entre os tipos de diabetes e o tratamento farmacológico adequado.

Assinale a alternativa correta:

- A ( ) A afirmativa I é verdadeira; a II é falsa. A afirmativa II não justifica a I.
- B ( ) A afirmativa I é falsa; a II é verdadeira. A afirmativa II não justifica a I.
- C ( ) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa II justifica a I.
- D ( ) As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa II não justifica a I.

### QUESTÃO 09

Observe o trecho:

“O diabetes apresenta elevada morbimortalidade associada à complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas (retinopatia, nefropatia e neuropatia), além de maior risco para doenças cardíacas (...).”

Sobre a regência do verbo “apresenta”, nesse contexto, marque a alternativa correta:

- A ( ) bitransitivo.
- B ( ) intransitivo.
- C ( ) transitivo direto.
- D ( ) transitivo indireto.

### QUESTÃO 10

Analise o trecho:

“(...) aumentar gradualmente a cada semana (...)

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras nesse trecho:

- A ( ) verbo, advérbio, conjunção, pronome indefinido, substantivo.
- B ( ) verbo, adjetivo, artigo, substantivo, substantivo.
- C ( ) verbo, advérbio, preposição, adjetivo, substantivo.
- D ( ) verbo, conjunção, artigo, pronome indefinido, substantivo.

## MATEMÁTICA

---

### QUESTÃO 11

A soma dos termos de uma progressão aritmética é dada pela fórmula  $S_n = n^2 + n$ ,  $n$  é um inteiro positivo. Nessas condições, qual é a média aritmética dos 20 primeiros números dessa progressão aritmética?

- A ( ) 21.
- B ( ) 22.
- C ( ) 41.
- D ( ) 42.

### QUESTÃO 12

Um grupo de três amigos ganhou um prêmio de 1.300 reais e combinaram antecipadamente que a divisão do prêmio seria inversamente proporcional aos números 1, 2 e 8. Qual o valor da maior cota?

- A ( ) 600 reais.
- B ( ) 800 reais.
- C ( ) 700 reais.
- D ( ) 900 reais.

### QUESTÃO 13

Em uma viagem, um motorista percorre na primeira hora  $1/5$  do trajeto e na hora seguinte mais  $3/10$  do trajeto. Nestas condições, sabendo que o trajeto total é de 100 km, qual seria a distância a ser percorrida nas próximas horas para chegar ao fim desta viagem?

- A ( ) 20 km.
- B ( ) 35 km.
- C ( ) 50 km.
- D ( ) 65 km.

### QUESTÃO 14

Um capital de 300 reais é aplicado a uma taxa de 10% ao mês, ao mesmo tempo que um capital de 200 reais é aplicada uma taxa mensal de 20% ao mês. Em quanto tempo os montantes das duas aplicações serão iguais, se as duas aplicações são a juros simples?

- A ( ) 7 meses.
- B ( ) 8 meses.
- C ( ) 9 meses.
- D ( ) 10 meses.

### QUESTÃO 15

Considerando todos os anagramas que podemos formar com as letras: A, A, A, R, R, quantas são aqueles que mantêm as letras A juntas?

- A ( ) 3 anagramas.
- B ( ) 6 anagramas.
- C ( ) 12 anagramas.
- D ( ) 24 anagramas.

## CONHECIMENTOS GERAIS

### QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica prevê participação direta do cidadão no processo legislativo.

Nesse sentido, marque a alternativa correta.

- A ( ) Iniciativa popular é proibida em Catalão.
- B ( ) Requer projeto subscrito por 5% do eleitorado do Município.
- C ( ) Permite aprovação automática sem votação da Câmara.
- D ( ) Só pode ser proposta por secretários municipais.

### QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão define garantias e procedimentos na apuração de irregularidades. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir.

- ( ) Deve haver apuração imediata em processo disciplinar quando há ciência de irregularidade.
- ( ) Deve ser assegurada ampla defesa ao indiciado.
- ( ) Processo disciplinar não é necessário para demissão, bastando ordem verbal.
- ( ) A comissão do processo disciplinar é composta por três funcionários.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A ( ) V - F - V - F.
- B ( ) V - V - F - V.
- C ( ) V - F - F - V.
- D ( ) V - V - V - V.

### QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, julgue as afirmações a seguir:

- ( ) Goiás integrou a organização político-administrativa do Império como província.
- ( ) O isolamento geográfico dificultou comunicações e integração econômica com centros litorâneos.
- ( ) No século XIX, Goiás tornou-se o principal polo industrial brasileiro, superando São Paulo.
- ( ) O Império preservou estruturas agrárias tradicionais em muitas regiões do interior.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A ( ) V - V - V - F.
- B ( ) F - V - F - V.
- C ( ) V - V - F - V.
- D ( ) V - V - V - V.

### QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, julgue as afirmações a seguir:

- ( ) Goiás contribui para bacias hidrográficas importantes, como Tocantins-Araguaia e Paraná.
- ( ) Os rios desempenham papel em abastecimento humano, irrigação e geração de energia.
- ( ) Goiás não possui nascentes relevantes e depende da água do mar para dessalinização.
- ( ) A ocupação irregular pode gerar assoreamento e poluição hídrica.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A ( ) V - F - V - F.
- B ( ) V - V - F - V.
- C ( ) V - F - F - V.
- D ( ) V - V - V - V.

### QUESTÃO 20

Considere as informações disponíveis na página oficial do município, na Internet, [www.catalao.go.gov.br](http://www.catalao.go.gov.br).

A Prefeitura apresenta a origem tradicional de Catalão vinculada às entradas e bandeiras no século XVIII.

- ( ) A origem tradicional de Catalão relaciona-se à penetração das entradas e bandeiras no sertão goiano.
- ( ) As expedições buscavam mão de obra indígena e riquezas minerais.
- ( ) A origem histórica de Catalão é apresentada como completamente definida e sem controvérsias.
- ( ) A presença de povos indígenas e terras com minérios é apontada como parte do contexto inicial.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A ( ) V - V - V - F.
- B ( ) F - V - F - V.
- C ( ) V - V - F - V.
- D ( ) V - V - V - V.

## CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

### QUESTÃO 21

A.S.L., 58 anos, hipertenso e diabético, reside em município de pequeno porte. Apresenta lesão renal avançada e necessita iniciar hemodiálise. O médico da UBS informa que não há serviço de nefrologia no município, sendo necessário encaminhamento via regulação estadual. A família questiona por que não pode ir diretamente à capital.

Com base na legislação do SUS, qual princípio organiza o acesso a serviços especializados? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A ( ) Regionalização e hierarquização, com regulação do acesso conforme pactuação intermunicipal.
- B ( ) Universalização, que garante acesso irrestrito a qualquer unidade de alta complexidade.
- C ( ) Descentralização, que exige que o município resolva todos os níveis de atenção.
- D ( ) Equidade, que obriga o fornecimento de hemodiálise em qualquer cidade que o paciente escolher.

### QUESTÃO 22

M.C.S., 42 anos, é usuária do SUS e participou de uma audiência pública municipal sobre os investimentos em saúde da cidade. Ela ouviu falar que existem espaços institucionais de participação permanente no SUS e deseja saber como se envolver mais.

Qual instância permanente garante a participação popular no controle da gestão do SUS? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A ( ) Agências reguladoras, que definem os fluxos regionais de internação.
- B ( ) Ouvidorias públicas, que recebem denúncias e distribuem recursos.
- C ( ) Conselhos de saúde, com composição paritária entre usuários, trabalhadores e gestores.
- D ( ) Gabinetes do Ministério da Saúde nos municípios, com função deliberativa.

### QUESTÃO 23

Durante uma capacitação com residentes multiprofissionais, o preceptor propõe um estudo de caso sobre os princípios do SUS. Ele apresenta a situação de dois pacientes com doenças crônicas semelhantes: um residente de área urbana que tem acesso fácil à UBS, e outro em zona rural que enfrenta barreiras de deslocamento.

Segundo os princípios doutrinários do SUS, qual deve ser a diretriz? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A ( ) Regionalização: transferir todos os atendimentos complexos para centros urbanos.
- B ( ) Igualdade: garantir o mesmo número de consultas para todos os usuários, independentemente do contexto.
- C ( ) Universalidade: priorizar quem mora mais perto das unidades básicas, pois o acesso é contínuo.
- D ( ) Equidade: ofertar mais recursos e estratégias diferenciadas ao paciente com maior dificuldade de acesso.

### QUESTÃO 24

Durante a consulta de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o enfermeiro atende um trabalhador rural de 48 anos, com febre alta, mialgia intensa, cefaleia e histórico recente de contato com água de enchente. O profissional realiza anamnese, exame físico, identifica problemas prioritários, fórmula diagnósticos de enfermagem, planeja intervenções, executa cuidados e registra a evolução. Considerando o Processo de Enfermagem e a Vigilância Epidemiológica, a conduta mais adequada é:

- A ( ) Encaminhar o paciente para atendimento médico, sem necessidade de notificação, pois o diagnóstico ainda é suspeito.
- B ( ) Realizar apenas o registro clínico no prontuário, aguardando confirmação laboratorial.
- C ( ) Implementar o Processo de Enfermagem completo e realizar notificação compulsória imediata de suspeita de leptospirose.
- D ( ) Orientar repouso domiciliar e retorno em 72 horas, evitando sobrecarga do sistema de vigilância.

### QUESTÃO 25

Durante o planejamento de uma pesquisa para avaliar o risco de adoecimento por Hipertensão Arterial Sistêmica, em uma população acompanhada ao longo do tempo, o enfermeiro da vigilância em saúde discute com a equipe qual medida epidemiológica é mais adequada para identificar o surgimento de novos casos da doença e qual tipo de estudo se fundamenta nessa medida. Considerando os conceitos epidemiológicos, assinale a alternativa correta:

- A ( ) Os estudos de coorte utilizam a incidência como medida fundamental para o delineamento do estudo.
- B ( ) Os estudos transversais se baseiam na incidência para descrever a ocorrência das doenças.
- C ( ) A incidência corresponde à soma dos casos novos com os casos já existentes de uma doença.
- D ( ) A incidência prioriza os casos antigos de doenças em detrimento dos casos novos.

### QUESTÃO 26

No âmbito do SUS, o enfermeiro da Atenção Primária desenvolve ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, considerando os determinantes sociais da saúde. Essas ações estão alinhadas à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Entre os objetivos específicos dessa política, assinale a alternativa correta:

- A ( ) Priorizar ações de promoção da saúde exclusivamente nos serviços de alta complexidade.
- B ( ) Contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações.
- C ( ) Restringir a promoção da saúde à mudança individual de comportamentos e estilos de vida.
- D ( ) Promover o entendimento da concepção biomédica da doença entre usuários e gestores.

### QUESTÃO 27

O enfermeiro perioperatório gerencia o cuidado integral do paciente no centro cirúrgico, atuando no pré, trans e pós-operatório imediato. Suas principais funções incluem a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), garantia da segurança do paciente (checklist cirúrgico), prevenção de infecções, gestão de recursos técnicos e apoio emocional, visando a redução de riscos e o sucesso da cirurgia. No manejo da dor pós-operatória, o enfermeiro administra analgésicos opioides e monitora possíveis efeitos adversos associados a esses fármacos.

Sobre os analgésicos opioides, assinale a alternativa correta:

- A ( ) Seus principais efeitos ocorrem exclusivamente no sistema nervoso central.
- B ( ) Provocam aumento da resistência vascular periférica e elevação da pressão arterial.
- C ( ) Podem causar retenção urinária por inibição do reflexo miccional, exigindo avaliação quanto à necessidade de sondagem.
- D ( ) A intoxicação por opioides caracteriza-se por miídrise e convulsões, sendo o anticonvulsivante o tratamento inicial.

### QUESTÃO 28

N.P.S., 38 anos, sexo masculino, vítima de trauma automobilístico, encontra-se no terceiro dia de pós-operatório de lobectomia. No momento, o paciente apresenta-se calmo, sem dor e/ou taquicardia, queixa-se apenas de pequeno desconforto respiratório. Na evolução do enfermeiro do dia anterior consta drenagem de 150 ml de secreção serossanguinolenta pelo dreno de tórax em 24 horas. Durante a inspeção do sistema foi observado borbulhamento dentro da câmara de drenagem. Nesse caso, a conduta do enfermeiro deverá ser:

- A ( ) clampar o sistema de drenagem, imediatamente, para não haver escape de ar pelo sistema.
- B ( ) anotar a drenagem e comunicar ao médico imediatamente a presença de ar no espaço intrapleural.
- C ( ) anotar a drenagem, trocar o suspiro e o selo d'água imediatamente.
- D ( ) anotar a drenagem e a saída de ar na câmara, pois esses eventos são comuns e esperados durante o pós-operatório.

### QUESTÃO 29

Um paciente de 65 anos apresenta dor torácica opressiva que irradia para as costas e mandíbula há cerca de 2 horas, sudorese fria e náuseas. O exame de eletrocardiograma (ECG) mostra supradesnivelamento do segmento ST nas derivações precordiais (V1 a V6). Qual o diagnóstico clínico provável e a conduta de enfermagem imediata?

- A ( ) Angina instável; administrar volume em bolus.
- B ( ) Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); acionar protocolo de emergência e monitorização contínua.
- C ( ) Crise de ansiedade; realizar exercícios de respiração profunda.
- D ( ) Bloqueio de ramo esquerdo estável; aguardar avaliação laboratorial de troponina.

### QUESTÃO 30

O enfermeiro atua no pré-natal realizando consultas de risco habitual, focando no acompanhamento clínico (exame físico, palpação obstétrica, ausculta do BCF, altura uterina), solicitação de exames, educação em saúde, imunização e suporte emocional. Em uma consulta de acompanhamento na atenção primária à saúde, uma gestante no 1º trimestre apresentou exames laboratoriais cujos resultados apresentavam IgG NÃO reagente e IgM NÃO reagente. Qual conduta deve ser orientada à paciente?

- A ( ) Orientar que é suscetível e reforçar medidas preventivas alimentares e higiene.
- B ( ) Orientar que é imune e pode consumir carnes cruas.
- C ( ) Orientar que possui imunidade remota.
- D ( ) Orientar infecção recente ou IgM falso positivo.

### QUESTÃO 31

O atendimento em saúde sexual e reprodutiva pelo enfermeiro é uma ação autônoma e amparada legalmente, essencial na Atenção Primária e serviços especializados. O atendimento em saúde sexual e reprodutiva deve ser pautado pela Política Nacional de Humanização (PNH), especialmente para populações vulneráveis. O acolhimento para inserção do DIU deve:

- A ( ) Centralizar a meta terapêutica na decisão do profissional de saúde sobre qual o melhor método.
- B ( ) Garantir a integração e o atendimento livre de qualquer discriminação, promovendo a autonomia da mulher.
- C ( ) Priorizar mulheres que já possuem mais de três filhos, conforme a lógica do SUS.
- D ( ) Ocorrer apenas se a paciente estiver acompanhada pelo parceiro para assinatura do consentimento.

### QUESTÃO 32

Um homem de 62 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica há 12 anos, procura atendimento em uma unidade de clínica médica após apresentar cefaleia occipital, zumbido e episódios de tontura nas últimas semanas. Relata adesão irregular ao tratamento com inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) e diurético tiazídico. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 178/102 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm, sopro sistólico em região abdominal direita e edema discreto em membros inferiores. Exames laboratoriais: Creatinina: 1,8 mg/dL, Potássio: 3,4 mEq/L, Sódio: 144 mEq/L, Renina plasmática aumentada e Aldosterona elevada. Ultrassonografia Doppler evidencia estenose significativa da artéria renal direita. Considerando a fisiopatologia do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) e o papel do enfermeiro na compreensão dos mecanismos da hipertensão secundária, assinale a alternativa correta:

- A ( ) A estenose da artéria renal reduz a liberação de renina, diminuindo a angiotensina II e causando retenção de potássio.
- B ( ) A redução do fluxo renal é interpretada como hipotensão pelo rim, levando à ativação do SRAA, vasoconstrição sistêmica e retenção de sódio e água.
- C ( ) O aumento da aldosterona promove eliminação de sódio e retenção de potássio, justificando a hipocalcemia do paciente.
- D ( ) Os inibidores da ECA aumentam a produção de angiotensina II, sendo indicados para elevar a perfusão renal em casos de estenose.

### QUESTÃO 33

Durante a avaliação clínica de um paciente com instabilidade hemodinâmica em uma unidade de internação, o enfermeiro revisa os determinantes fisiológicos da pressão arterial e do débito cardíaco para orientar o plano de cuidados.

Considerando os fatores que influenciam o débito cardíaco, assinale a alternativa correta:

- A ( ) A frequência cardíaca é regulada pelo sistema nervoso autônomo, sendo que a estimulação parasimpática libera noradrenalina e aumenta o débito cardíaco.
- B ( ) A pré-carga corresponde ao grau de estiramento das fibras musculares cardíacas ao final da diástole, sendo proporcional ao volume de sangue presente no ventrículo.
- C ( ) A pós-carga representa a força de ejeção ventricular, e seu aumento eleva diretamente o débito cardíaco.
- D ( ) O aumento do inotropismo reduz o consumo de oxigênio do miocárdio, melhorando o débito cardíaco.

### QUESTÃO 34

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal forma de organização da Atenção Primária à Saúde no SUS, tendo o território e a família como base para o cuidado. Um enfermeiro da ESF analisa o papel dessa estratégia na articulação comunitária e intersetorial. Assinale a alternativa correta:

- A ( ) A ESF desconsidera os determinantes sociais do processo saúde-doença.
- B ( ) A atuação territorial limita a ESF como orientadora de políticas intersetoriais.
- C ( ) A ESF pode mobilizar forças sociais do território e articular ações com o governo local para enfrentar problemas de saúde.
- D ( ) A ESF não tem papel na coordenação do cuidado entre os diferentes níveis de atenção.

### QUESTÃO 35

A expansão da competência dos enfermeiros na inserção do DIU visa ampliar o acesso aos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs). Sobre os locais onde o enfermeiro pode exercer essa competência, assinale a opção correta:

Uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde realiza a consulta de saúde sexual e reprodutiva. Uma paciente manifesta o desejo de utilizar o DIU de cobre, mas expressa medo sobre quem poderá retirá-lo futuramente. De acordo com as normativas vigentes, compete ao enfermeiro:

- A ( ) Apenas a inserção e revisão, sendo a retirada um procedimento restrito ao médico ginecologista.
- B ( ) A inserção, a revisão e a retirada do Dispositivo Intrauterino (DIU).
- C ( ) Apenas a revisão periódica, devendo o enfermeiro encaminhar para inserção em ambiente hospitalar.
- D ( ) A retirada do DIU somente em casos de emergência ou infecção pélvica grave.

### QUESTÃO 36

A visita domiciliar (VD) pelo enfermeiro é uma ação estratégica da atenção à saúde, focada em pacientes restritos ao domicílio ou leito, como idosos, pós-cirúrgicos e pacientes paliativos. O enfermeiro realiza avaliações técnicas, procedimentos, orientações e vínculo com a família, visando prevenir internações e humanizar o cuidado. Um enfermeiro identifica, durante visita domiciliar, um idoso acamado com lesão por pressão infectada, sinais de maus-tratos e negligência familiar. Considerando os dispositivos legais e a notificação compulsória, a conduta correta é:

- A ( ) Registrar apenas no prontuário e comunicar verbalmente à equipe.
- B ( ) Aguardar confirmação de violência por outro profissional.
- C ( ) Realizar notificação compulsória de violência interpessoal e autoprovocada.
- D ( ) Encaminhar exclusivamente ao serviço social, sem notificação formal.

### QUESTÃO 37

O desenvolvimento de ações no Planejamento Familiar e Reprodutivo deve oportunizar processos formativos com tempo definido, no intuito de desenvolver reflexões, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes específicas, através dos processos de Educação Continuada, igualmente como estratégia para a qualificação da Atenção Primária e Especializada à Saúde. No planejamento familiar, é atribuição do enfermeiro, conforme legislação vigente:

- A ( ) Prescrever qualquer método contraceptivo sem restrições.
- B ( ) Ofertar orientação, prescrever métodos conforme protocolos e respeitar autonomia.
- C ( ) Indicar apenas métodos naturais e tabelinha.
- D ( ) Encaminhar todos os casos ao médico.

### QUESTÃO 38

O enfermeiro na saúde escolar é um agente fundamental que atua na promoção da saúde, prevenção de doenças, consultas, vacinação e educação sanitária, criando um ambiente seguro e formando hábitos saudáveis em alunos. Seu papel vai além do assistencial, integrando saúde e educação por meio de rodas de conversa, metodologias ativas e detecção precoce de problemas de saúde. Durante uma atividade em uma escola de alunos do ensino fundamental, a enfermeira orienta estudantes com estresse escolar sobre respiração, sono, atividade física e redes de apoio. Essas ações caracterizam:

- I. Prevenção secundária (tratamento).
- II. Promoção da saúde mental e autocuidado.
- III. Procedimentos incisivos para crise aguda.
- IV. Intervenções psicossociais para enfrentamento.
- V. Controle psiquiátrico farmacológico.

Assinale a correta:

- A ( ) I, II e III apenas.
- B ( ) IV e V apenas.
- C ( ) I, II, III e IV.
- D ( ) II e IV apenas.

### QUESTÃO 39

Um enfermeiro decide gravar um vídeo didático da técnica de inserção de DIU para compartilhar em um grupo de estudos em redes sociais. A paciente está posicionada, mas sua face não aparece. Considerando o Código de Ética (Res. COFEN 564/2017), o enfermeiro:

- A ( ) Pode postar o vídeo, pois o objetivo é educativo e a face da paciente está preservada.
- B ( ) Comete infração ética, pois é proibido expor o paciente em mídias sociais mesmo sem identificação direta.
- C ( ) Tem o direito de registrar qualquer procedimento para fins de portfólio profissional.
- D ( ) Deve solicitar apenas autorização verbal da equipe de enfermagem presente.

### QUESTÃO 40

A mortalidade materna é um grave problema de saúde pública, indicador do desenvolvimento de um país, e que se agravou com a pandemia de COVID-19. A taxa de mortalidade materna é um dos indicadores de saúde e reporta a qualidade da assistência à saúde da mulher. Por definição, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, mortalidade materna é a morte de uma mulher que ocorre:

- A ( ) na gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
- B ( ) no período superior a 42 dias e inferior a um ano após o fim da gravidez, devido a causas obstétricas, diretas ou indiretas.
- C ( ) na gestação ou até 42 dias após o término da gravidez, incluindo-se a provocada por fatores acidentais ou incidentais.
- D ( ) no momento do parto, especialmente em mulheres com gravidez tardia, na faixa etária de 40 a 49 anos.

**RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA**  
**O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.**

**NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!**

|                                  |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| <b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>         | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|                                  |    |    |    |    |    |
| <b>MATEMÁTICA</b>                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|                                  |    |    |    |    |    |
| <b>CONHECIMENTOS GERAIS</b>      | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|                                  |    |    |    |    |    |
| <b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|                                  |    |    |    |    |    |

**Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.**