



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Concurso Público Nº 3/2025
Edital Nº1/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA FMS

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO 01

Férias ampliam tempo de tela
e impulsionam debate sobre estímulos
no conteúdo infantil

As férias escolares costumam ampliar o tempo das crianças diante das telas e, com isso, acendem um alerta entre especialistas em desenvolvimento infantil. Longe da rotina escolar, muitos pequenos passam horas consumindo vídeos curtos, desenhos acelerados e conteúdos altamente estimulantes, cenário que tem alimentado as discussões sobre o chamado *brain rot*, termo usado para descrever o desgaste cognitivo provocado pelo excesso de estímulos digitais rápidos e fragmentados.

Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias. São produções com ritmo mais calmo, menos cortes, trilhas sonoras suaves e narrativas que respeitam o tempo da infância, permitindo que a criança acompanhe histórias com começo, meio e fim.

Essa mudança de olhar tem influenciado diretamente a produção de conteúdos infantis brasileiros. (...) Desenvolvido pela *Totoy Corp*, com apoio de pedagogos e psicólogos, os desenhos apostam em episódios afetivos e cotidianos, abordando temas como empatia, cooperação, curiosidade e hábitos diários, sem sobrecarregar o sistema sensorial das crianças. (...)

A mesma visão é compartilhada pela psicóloga Isa Vaal, cofundadora da empresa e uma das diretoras da série. “A infância precisa de pausas. Quando tudo é rápido, barulhento e excessivo, o corpo da criança responde com agitação. Um bom desenho acolhe, não acelera”, diz. (...)

A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas. Para a psicanalista e CEO do Grupo Altis, Ana Lisboa, o cérebro infantil aprende a funcionar a partir dos estímulos que recebe. “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência. Isso reduz a capacidade de foco e aumenta a busca por recompensas imediatas”, explica. Para Ana, o *brain rot* afeta tanto o desempenho cognitivo quanto a organização emocional. (...)

O cuidado com a infância também é reforçado por médicos e especialistas em saúde infantil. O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)

(Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/maternar/2026/01/22/férias-ampliam-tempo-de-tela-e-impulsionam-debate-sobre-estimulos-no-conteudo-infantil.shtml>. Acesso em: 22.jan.2026. Texto adaptado).

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele.

- A () artigo de divulgação científica.
- B () notícia.
- C () artigo de opinião.
- D () reportagem.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I. A linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- II. Predominam, no texto, as funções de linguagem metalinguística e referencial.
- III. O texto aborda o tempo das crianças diante de telas num viés clínico e pedagógico.
- IV. No texto, há opiniões controversas entre especialistas em desenvolvimento infantil.

Está correto o que se afirma em:

- A () I e II apenas.
- B () I, II e III apenas.
- C () II, III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresentar um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um ditongo decrescente, respectivamente:

- A () também, hábitos, cenário, clínicas.
- B () ritmo, diante, alerta, usado.
- C () saúde, isso, urgência, beijo.
- D () cérebro, diários, infância, histórias.

QUESTÃO 04

Analise as palavras a seguir e marque a única alternativa que apresenta aquela formada pelo processo de hibridismo.

- A () boteco.
- B () paraquedas.
- C () embora.
- D () sociologia.

QUESTÃO 05

Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.

- A () psicólogos, clínicas e estímulos.
- B () histórias, conteúdos e saúde.
- C () infância, série e criança.
- D () episódios, também e cérebro.

QUESTÃO 06

Considere o fragmento:

“O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)” A expressão “conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram” exerce a função sintática de:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () complemento nominal.
- D () objeto direto.

QUESTÃO 07

Analise oração: “A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas.” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “aparece” nesse contexto.

- A () intransitivo.
- B () transitivo direto.
- C () transitivo indireto.
- D () bitransitivo.

QUESTÃO 08

Considere o fragmento:

“Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias.”

As expressões: “Nesse contexto” e “especialmente durante as férias” exercem a função sintática de:

- A () adjunto adnominal.
- B () complemento nominal.
- C () agente da passiva.
- D () adjunto adverbial.

QUESTÃO 09

Observe a oração: “A infância precisa de pausas”.

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras, nessa oração, respectivamente.

- A () artigo, substantivo, verbo, preposição e substantivo.
- B () conjunção, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo.
- C () artigo, substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo.
- D () preposição, adjetivo, advérbio, conjunção e adjetivo.

QUESTÃO 10

Observe este trecho: “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência.”

Marque a alternativa que apresenta a classificação da primeira oração desse período.

- A () oração subordinada causal.
- B () oração subordinada temporal.
- C () oração coordenada consecutiva.
- D () oração coordenada comparativa.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Simplificando a expressão algébrica

$$\frac{x^3 - y^3}{(4x^2 - 4y^2)(x^2 + xy + y^2)},$$

obtemos?

- A () $1/4(x + y)$.
- B () $1/2(x - y)$.
- C () $1/(2x + y)$.
- D () $1/(x + 2y)$.

QUESTÃO 12

Quantos anagramas da palavra AMORA existem, mantendo as duas letras A juntas?

- A () 12.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 96.

QUESTÃO 13

Sabendo que o valor de três mercadorias A, B e C são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, e que a soma dos valores das três mercadorias é igual a 100 reais. Qual porcentagem em relação ao valor total das mercadorias representa o valor da mercadoria com menor valor?

- A () 10 %.
- B () 15 %.
- C () 20 %.
- D () 25 %.

QUESTÃO 14

Um capital aplicado a taxa de 10% ao mês, a juros simples, triplica em quantos meses?

- A () 30 meses.
- B () 16 meses.
- C () 18 meses.
- D () 20 meses.

QUESTÃO 15

Se a sequência $(b, a, a + b)$ é uma progressão geométrica, onde a e b são números positivos, qual é o valor da razão a/b ?

- A () $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- B () $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + 4\sqrt{5}}{2}$

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica do Município de Catalão impede práticas que violem igualdade e impessoalidade. Leia as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao Município estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.
- II. É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- III. É permitido doar bens imóveis sem autorização legislativa, desde que haja conveniência política.
- IV. Conceder isenções fiscais fora de manifesto interesse público exige autorização da Câmara, sob pena de nulidade.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão estabelece garantias e composição do processo disciplinar. Marque a alternativa que está de acordo com esse regulamento.

- A () O processo disciplinar pode ser conduzido por uma comissão composta de três funcionários.
- B () O processo disciplinar dispensa ampla defesa.
- C () A comissão deve ser composta por vereadores.
- D () O processo só pode ser iniciado quando autorizado pelo Judiciário.

QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, especialmente, acerca da sociedade colonial e hierarquias, julgue as afirmações a seguir:

- I. A sociedade goiana colonial estruturou-se em hierarquias sociais ligadas à posse de terras, escravizados e riqueza mineral.
- II. O trabalho escravo africano teve papel relevante em atividades produtivas na colônia, inclusive nas áreas de mineração.

III. A economia goiana colonial baseou-se exclusivamente na pecuária.

IV. A Igreja Católica exerceu influência social e cultural no cotidiano colonial.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, especialmente, quanto ao Relevo e chapadas, julgue as afirmações a seguir.

- I. Predominam em Goiás as planícies costeiras e manguezais.
- II. Goiás está inserido em áreas de planaltos, com presença de chapadas.
- III. O relevo influencia redes hidrográficas, erosão e ocupação do solo.
- IV. A Chapada Diamantina é importante tanto do ponto de vista geomorfológico quanto ambiental.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () V - V - F - V.
- C () F - V - F - V.
- D () F - V - V - F.

QUESTÃO 20

Segundo análises publicadas na imprensa brasileira, como na Folha de S. Paulo, a Groenlândia passou a ocupar posição central na geopolítica internacional em razão do aquecimento global, da abertura de novas rotas marítimas e do interesse estratégico de grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia.

Considerando esse contexto, o principal fator que explica a crescente importância geopolítica da Groenlândia no cenário internacional atual é:

- A () Seu crescimento populacional acelerado e urbanização intensa.
- B () Sua relevância histórica como antiga colônia europeia sem autonomia política.
- C () Sua posição estratégica no Ártico, associada a recursos naturais e novas rotas comerciais.
- D () Sua centralidade econômica no comércio internacional de produtos industrializados.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Considerando estas responsabilidades avalie as assertivas abaixo:

I. Tem o dever de normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e as ações.

II. Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

III. Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual.

IV. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I corresponde à responsabilidade do Ministério da Saúde.
- B () a assertiva II corresponde à responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
- C () a assertiva III corresponde à responsabilidade de Secretaria Estadual de Saúde.
- D () a assertiva II e a IV correspondem à responsabilidade do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22

A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa usuária da saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Para assegurar os Direitos da Pessoa usuária da saúde o SUS apresenta três princípios:

I. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

II. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isto é, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

III. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas,

para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I diz respeito ao princípio do SUS de “Equidade”.
- B () a assertiva II diz respeito ao princípio do SUS de “Descentralização e Comando Único”.
- C () a assertiva III diz respeito ao princípio do SUS de “Integralidade”.
- D () as assertivas I, II e III dizem respeito aos princípios do SUS de “Descentralização e Comando Único”, “Regionalização e Hierarquização” e “Universalização” respectivamente.

QUESTÃO 23

No âmbito da Atenção Básica, a inserção da Psicologia contribui para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela integralidade e pela determinação social da saúde (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando as formulações teóricas e práticas apresentadas por Rosa e Barbosa (2019), analise as assertivas:

I. A transição do modelo biomédico para modelos ampliados de atenção implica deslocar o foco exclusivo da doença para a produção social da saúde, sem desconsiderar a clínica.

II. As ações de promoção da saúde enfatizam processos coletivos, territoriais e intersetoriais, ultrapassando intervenções educativas normativas centradas no indivíduo.

III. A prevenção de agravos, no contexto da Atenção Básica, é compreendida como complementar à promoção da saúde, porém limitada a ações de rastreamento e controle de fatores de risco.

IV. O trabalho psicológico na Atenção Básica articula práticas clínicas, educativas e políticas, operando na interface entre cuidado individual e produção de saúde coletiva.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, II e IV estão corretas.
- B () Apenas I e III estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 24

Avalie as afirmativas a seguir, sobre as características microscópicas dos tecidos periodontais e indique a alternativa correta:

I. O epitélio oral é classificado como epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, dividido em quatro camadas. Além dos queratinócitos, estão presentes células de defesa como as células de Langerhans, células que atuam como mecanorreceptores como as células merckel e os melanócitos responsáveis pela produção de melanina no tecido gengival.

II. O epitélio do sulco não é queratinizado e possui apenas duas camadas, a basal e a espinhosa e as únicas células presentes são os queratinócitos.

III. O epitélio juncional é formado por uma camada basal e camadas suprabasais, não há presença de queratina, as células são de tamanho maior para permitir a passagem de células de defesa quando necessárias. Além disso, nessa região há a presença de hemidesmossomos, responsáveis pelo selamento entre meio interno e meio externo.

IV. A inserção conjuntiva é constituída por células epiteliais e fibras colágenas produzidas por fibroblastos. Além disso, a região possui células de defesa como neutrófilos, mastócitos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e células mesenquimais indiferenciadas. Estão presentes também vasos, nervos e matriz extracelular.

- A () As afirmativas I e II são verdadeiras e as afirmativas III e IV são falsas.
- B () As afirmativas I, II e III são verdadeiras e a afirmativa IV é falsa.
- C () As afirmativas I, III e IV são verdadeiras e a afirmativa II é falsa.
- D () As afirmativas I e III são verdadeiras e as afirmativas II e IV são falsas.

QUESTÃO 25

A compreensão da origem embrionária dos tecidos periodontais é fundamental para o entendimento de processos como regeneração e reparo periodontal. Nesse contexto, o osso alveolar propriamente dito, o ligamento periodontal e o cimento radicular se desenvolvem a partir de qual estrutura durante a odontogênese?

- A () Papila dentária.
- B () Folículo dentário.
- C () Retículo estrelado.
- D () Estrato intermediário.

QUESTÃO 26

Durante o exame periodontal, em condições de saúde, a sonda periodontal milimetrada passa histologicamente por dois tecidos até parar na inserção conjuntiva. Assinale a alternativa que corresponde a esses dois tecidos:

- A () Epitélio oral e epitélio queratinizado.
- B () Epitélio do sulco e epitélio juncional.
- C () Epitélio juncional e inserção conjuntiva.
- D () Epitélio oral e tecido conjuntivo denso.

QUESTÃO 27

No contexto da atenção especializada em saúde bucal no SUS, é comum o atendimento de pacientes portadores de doenças sistêmicas crônicas, como o diabetes mellitus não controlado, condição associada ao aumento do risco e da gravidade da periodontite. Considerando a etiopatogenia da doença periodontal, analise as afirmativas a seguir:

I. O cálculo dentário constitui o fator etiológico primário da doença periodontal.

II. Doenças sistêmicas, como o diabetes mellitus, atuam como fatores modificadores da resposta do hospedeiro, interferindo na progressão da periodontite.

III. O tabagismo não é considerado fator de risco para o desenvolvimento da doença periodontal, influenciando apenas a cicatrização após o tratamento.

IV. A intensidade da destruição dos tecidos periodontais está relacionada à resposta imunoinflamatória do hospedeiro frente ao desafio microbiano.

Assinale a alternativa que apresenta somente as alternativas corretas:

- A () I, II e IV.
- B () I e III.
- C () II e IV.
- D () III e IV.

QUESTÃO 28

A compreensão da histopatogenia da doença periodontal é fundamental para o correto diagnóstico e planejamento terapêutico, especialmente na transição entre gengivite e periodontite. Com base nos estágios histopatológicos da inflamação gengival descritos por Page & Schroeder, assinale a alternativa correta quanto à progressão das lesões periodontais.

- A () Lesão inicial ocorre após 2 a 4 dias de acúmulo de biofilme, com predomínio de neutrófilos e vasodilatação; lesão precoce apresenta infiltração de linfócitos T e início da destruição de fibras colágenas; lesão estabelecida caracteriza-se por gengivite crônica com predomínio de plasmócitos; lesão avançada corresponde à periodontite, com destruição irreversível das fibras periodontais e do osso alveolar.
- B () Lesão inicial apresenta predomínio de plasmócitos e perda de inserção; lesão precoce caracteriza-se por reabsorção óssea; lesão estabelecida cursa com resolução inflamatória; lesão avançada resulta em reparo tecidual espontâneo.
- C () Lesão inicial é marcada por aumento da atividade osteoclástica; lesão precoce por predomínio de macrófagos; lesão estabelecida por regressão da inflamação; lesão avançada por neoformação óssea.
- D () Lesão inicial apresenta infiltração linfocitária intensa e perda óssea precoce; lesão precoce cursa com predominância de plasmócitos; lesão estabelecida evolui obrigatoriamente para periodontite; lesão avançada corresponde à cicatrização do periodonto.

QUESTÃO 29

No contexto da periodontite, o biofilme subgengival apresenta uma microbiota predominantemente anaeróbia, gram-negativa, associada à destruição dos tecidos periodontais. Considerando os principais patógenos periodontais e suas características microbiológicas e clínicas, assinale a alternativa correta.

- A () *Porphyromonas gingivalis* é um coco gram-positivo, aeróbio obrigatório, associado principalmente à gengivite induzida por placa, sem relação com a destruição óssea.
- B () *Tannerella forsythia* é um microrganismo gram-positivo, não pertencente ao complexo vermelho, sendo raramente identificado em bolsas periodontais profundas.
- C () *Treponema denticola* é um bacilo gram-negativo imóvel, predominante em sítios periodontais saudáveis e ausente em casos de periodontite avançada.
- D () *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* é um bacilo gram-negativo, facultativo, frequentemente associado à periodontite agressiva, apresentando fatores de virulência como leucotoxina, capaz de interferir na resposta imune do hospedeiro.

QUESTÃO 30

Durante o atendimento clínico de um paciente com histórico de periodontite, o periograma constitui ferramenta essencial para o diagnóstico e o planejamento terapêutico. Considerando os parâmetros avaliados nesse exame, assinale a alternativa que relaciona corretamente o parâmetro do periograma à sua definição.

- A () Profundidade de sondagem corresponde à distância entre a junção cimento-esmalte e o fundo do sulco ou bolsa periodontal, refletindo a real perda de inserção clínica.
- B () Nível clínico de inserção refere-se à medida obtida da margem gengival até o fundo do sulco ou bolsa periodontal.
- C () Nível da margem gengival corresponde ao registro da posição da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte, podendo indicar recessão ou aumento gengival.
- D () Mobilidade dentária indica a extensão da destruição periodontal nas regiões inter-radiculares de dentes multirradiculados.

QUESTÃO 31

Os exames radiográficos constituem métodos complementares à avaliação clínica em Periodontia, sendo fundamentais para o diagnóstico, o planejamento terapêutico e o acompanhamento longitudinal dos pacientes. Considerando as indicações e limitações dos exames radiográficos utilizados na prática periodontal, assinale a alternativa correta.

- A () A radiografia periapical permite avaliar com maior precisão alterações iniciais de perda óssea interdental quando comparada à radiografia panorâmica.
- B () A radiografia panorâmica é o exame de escolha para a avaliação detalhada de perdas ósseas angulares e envolvimento de furca.
- C () A radiografia interproximal (*bite-wing*) não apresenta utilidade no diagnóstico periodontal, sendo indicada apenas para detecção de cárie.
- D () A radiografia periapical não possibilita a avaliação do nível da crista óssea alveolar.

QUESTÃO 32

Um paciente adulto jovem, com 28 dentes presentes, apresenta profundidade de sondagem inferior a 3 mm em todos os sítios periodontais, ausência de perda de inserção clínica, índice de sangramento à sondagem de 38% e índice de placa visível de 50%. Com base nesses achados clínicos e na classificação atual das doenças periodontais, assinale a alternativa que indica corretamente o diagnóstico periodontal.

- A () Saúde periodontal em periodonto reduzido.
- B () Gengivite induzida por biofilme dental em periodonto íntegro, localizada.
- C () Gengivite induzida por biofilme dental em periodonto íntegro, generalizada.
- D () Gengivite induzida por biofilme dental em periodonto reduzido, generalizada.

QUESTÃO 33

Paciente, 65 anos, sexo feminino, compareceu ao consultório odontológico queixando-se de “mau hálito” e “sangramento gengival ao escovar os dentes”. Durante a anamnese, relatou escovação irregular, uso eventual de fio dental, ser hipertensa controlada e ter sido diagnosticada com diabetes, de modo que a HbA1c foi de 9.0. No exame clínico intraoral, observou-se a presença de 28 elementos dentários e durante o exame periodontal apresentou profundidades de sondagem que variavam entre 3 a 5 mm em dentes posteriores superiores e inferiores, especialmente interproximais e perda de inserção clínica entre 3 e 4 mm em mais de 30% dos dentes, especialmente molares e pré-molares. Os dentes não apresentaram mobilidade e nem lesão de furca. Qual o diagnóstico mais adequado para o caso da paciente, segundo a nova classificação das doenças e condições periodontais (AAP/EFP 2018)?

- A () Gengivite induzida por biofilme dental em periodonto reduzido, localizada.
- B () Periodontite estágio II, grau C, generalizada.
- C () Periodontite estágio III, grau C, localizada.
- D () Periodontite estágio IV, grau B, generalizada.

QUESTÃO 34

Durante a atuação do cirurgião-dentista na Atenção Primária à Saúde, é comum o atendimento de pacientes com lesões periodontais agudas, como gengivoestomatite herpética primária, condições necrosantes, abscessos periodontais e pericoronarite. A correta identificação dessas entidades clínicas é essencial para o estabelecimento do diagnóstico diferencial e para a definição da conduta adequada, evitando intervenções desnecessárias.

Com base nos conhecimentos atuais em Periodontia, analise as afirmativas a seguir:

I. A gengivoestomatite herpética primária é uma condição de etiologia viral, caracterizada por febre, linfadenopatia e múltiplas vesículas que se rompem, originando úlceras rasas, extremamente dolorosas, frequentemente recobertas por pseudomembrana esbranquiçada.

II. A gengivite necrosante apresenta necrose da margem gengival e das papilas interdentes, dor intensa e sangramento espontâneo, não cursando, em sua apresentação inicial, com perda óssea ou formação de secreção purulenta abundante.

III. O abscesso pericoronário está associado principalmente ao acúmulo de biofilme bacteriano sob o opérculo de dentes parcialmente erupcionados, podendo ser agravado por trauma local e impactação alimentar.

IV. A antibioticoterapia sistêmica nos abscessos periodontais e pericoronários deve ser instituída de forma rotineira, independentemente da presença de sinais sistêmicos ou de disseminação da infecção.

V. Na pericoronarite, a exodontia do dente envolvido não é indicada em todos os casos, podendo-se optar inicialmente por medidas conservadoras, como irrigação, drenagem e controle dos fatores locais.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 35

Um paciente adulto compareceu ao consultório odontológico relatando dor localizada e aumento de volume gengival de início súbito na região posterior inferior direita. À anamnese, o paciente negou febre e alterações sistêmicas. Ao exame clínico intraoral, observou-se tumefação localizada, eritematosa e dolorosa à palpação, restrita à gengiva marginal e papila interdental, com presença de ponto de flutuação e exsudato purulento à pressão digital. As profundidades de sondagem eram compatíveis com sulco gengival fisiológico, sem perda de inserção clínica ou bolsas periodontais pré-existentes. O dente envolvido apresentava vitalidade pulpar preservada, ausência de mobilidade e não havia histórico de periodontite na área. O exame radiográfico não evidenciou perda óssea associada.

Com base no quadro clínico apresentado, assinale a alternativa que indica corretamente o diagnóstico:

- A () Abscesso gengival, caracterizado por infecção aguda restrita aos tecidos gengivais, sem envolvimento do periodonto de sustentação.
- B () Abscesso periapical agudo, decorrente de necrose pulpar e infecção endodôntica.
- C () Abscesso periodontal, associado à presença de bolsa periodontal profunda e perda de inserção clínica prévia.
- D () Pericoronarite aguda, associada à inflamação dos tecidos moles ao redor de dente parcialmente erupcionado.

QUESTÃO 36

Durante o tratamento periodontal de um molar inferior que apresenta defeito ósseo infraósseo, o cirurgião-dentista opta pela utilização da técnica de Regeneração Tecidual Guiada (RTG). Nessa abordagem, é empregada uma membrana com função específica no processo de cicatrização e reparo dos tecidos periodontais. Considerando os princípios biológicos da RTG, assinale a alternativa que expressa corretamente a finalidade da membrana utilizada nessa técnica:

- A () Promover a rápida proliferação epitelial com o objetivo de acelerar o fechamento da ferida cirúrgica.
- B () Atuar como barreira física, evitando a migração precoce do epitélio e do tecido conjuntivo gengival, favorecendo a regeneração do osso alveolar e do ligamento periodontal.
- C () Bloquear a chegada de vasos sanguíneos ao defeito, reduzindo a formação de tecido de granulação.
- D () Substituir a estrutura óssea perdida por tecido conjuntivo fibroso estável.

QUESTÃO 37

Após o tratamento periodontal básico, um paciente retorna para consulta de reavaliação. Ao exame clínico, observa-se redução do sangramento à sondagem, profundidades de sondagem ≤ 4 mm na maioria dos sítios, ausência de mobilidade dentária e adequado controle do biofilme. O paciente relata melhora dos sintomas e adesão às orientações de higiene bucal.

Com base nesses achados, a conduta mais adequada é:

- A () Indicar nova fase de raspagem e alisamento radicular em todos os sítios, independentemente dos achados clínicos.
- B () Iniciar imediatamente tratamento cirúrgico periodontal corretivo.
- C () Inserir o paciente em programa de manutenção periodontal, com intervalos individualizados conforme risco.
- D () Suspender o acompanhamento periodontal, uma vez que não há sinais de doença ativa.

QUESTÃO 38

Durante consulta de manutenção periodontal, uma paciente reabilitada com implantes na região posterior mandibular relata sangramento gengival ao realizar a higiene ao redor do implante instalado há 4 anos. Ao exame clínico, observa-se eritema e sangramento à sondagem nos tecidos peri-implantares, com profundidade de sondagem de 4mm. O implante apresenta-se estável, sem mobilidade, e o exame radiográfico não evidencia perda óssea além do remodelamento fisiológico inicial. Com base no quadro clínico apresentado, analise as afirmativas a seguir:

- I. O quadro descrito é compatível com mucosite peri-implantar, condição inflamatória restrita aos tecidos moles ao redor do implante e potencialmente reversível.
- II. A ausência de perda óssea radiográfica afasta o diagnóstico de peri-implantite, que exige a presença de inflamação associada à perda óssea progressiva.
- III. O tratamento indicado inclui desbridamento mecânico, controle do biofilme e reforço das orientações de higiene bucal, sem indicação imediata de terapia cirúrgica.
- IV. A antibioticoterapia sistêmica é obrigatória no tratamento inicial da condição descrita, independentemente da resposta ao controle local do biofilme.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II estão corretas.
- B () Apenas I, III e IV estão corretas.
- C () Apenas II e IV estão corretas.
- D () Apenas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 39

As cirurgias mucogengivais compreendem diferentes técnicas periodontais indicadas para correção de defeitos nos tecidos gengivais e melhoria da função e da estética. Considerando os princípios biológicos e as indicações dos enxertos gengivais livres e dos enxertos de tecido conjuntivo subepitelial, assinale a alternativa correta:

- A () O enxerto gengival livre é a técnica de escolha para recobrimento radicular em áreas estéticas, por apresentar melhor correspondência de cor e textura com os tecidos adjacentes.
- B () O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial apresenta maior previsibilidade estética e melhor integração tecidual em procedimentos de recobrimento radicular, especialmente em áreas anteriores.
- C () Ambos os tipos de enxerto apresentam indicações e resultados estéticos semelhantes, sendo a escolha da técnica dependente exclusivamente da disponibilidade de tecido doador.
- D () O enxerto gengival livre tem como principal indicação o aumento de espessura tecidual em regiões com alta demanda estética, por promover maior mimetismo gengival.

QUESTÃO 40

O aumento de coroa clínica com finalidade estética é um procedimento periodontal indicado para correção de desarmonias gengivais e melhoria da proporção dentária, devendo respeitar os princípios biológicos dos tecidos periodontais. Considerando as indicações, os princípios biológicos e as condutas cirúrgicas relacionadas ao aumento de coroa clínica estético, assinale a alternativa correta:

- A () A remoção padronizada de 3mm de osso alveolar é obrigatória em todos os casos de aumento de coroa clínica estético, independentemente da posição da crista óssea em relação à junção cimento-esmalte.
- B () O procedimento está indicado exclusivamente para fins restauradores, não sendo aplicável a correções estéticas relacionadas ao sorriso gengival.
- C () Em casos de erupção passiva alterada, a profundidade de sondagem pode estar aumentada sem que haja perda de inserção clínica verdadeira, sendo possível a correção por meio de abordagem cirúrgica estética.
- D () A gengivectomia isolada é sempre contraindicada em aumento de coroa clínica estético, sendo obrigatória a realização de retalho com osteotomia.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.