



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Concurso Público Nº 3/2025
Edital Nº1/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO CIRURGIÃO FMS

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO 01

Férias ampliam tempo de tela
e impulsionam debate sobre estímulos
no conteúdo infantil

As férias escolares costumam ampliar o tempo das crianças diante das telas e, com isso, acendem um alerta entre especialistas em desenvolvimento infantil. Longe da rotina escolar, muitos pequenos passam horas consumindo vídeos curtos, desenhos acelerados e conteúdos altamente estimulantes, cenário que tem alimentado as discussões sobre o chamado *brain rot*, termo usado para descrever o desgaste cognitivo provocado pelo excesso de estímulos digitais rápidos e fragmentados.

Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias. São produções com ritmo mais calmo, menos cortes, trilhas sonoras suaves e narrativas que respeitam o tempo da infância, permitindo que a criança acompanhe histórias com começo, meio e fim.

Essa mudança de olhar tem influenciado diretamente a produção de conteúdos infantis brasileiros. (...) Desenvolvido pela *Totoy Corp*, com apoio de pedagogos e psicólogos, os desenhos apostam em episódios afetivos e cotidianos, abordando temas como empatia, cooperação, curiosidade e hábitos diários, sem sobrecarregar o sistema sensorial das crianças. (...)

A mesma visão é compartilhada pela psicóloga Isa Vaal, cofundadora da empresa e uma das diretoras da série. “A infância precisa de pausas. Quando tudo é rápido, barulhento e excessivo, o corpo da criança responde com agitação. Um bom desenho acolhe, não acelera”, diz. (...)

A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas. Para a psicanalista e CEO do Grupo Altis, Ana Lisboa, o cérebro infantil aprende a funcionar a partir dos estímulos que recebe. “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência. Isso reduz a capacidade de foco e aumenta a busca por recompensas imediatas”, explica. Para Ana, o *brain rot* afeta tanto o desempenho cognitivo quanto a organização emocional. (...)

O cuidado com a infância também é reforçado por médicos e especialistas em saúde infantil. O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)

(Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/maternar/2026/01/22/férias-ampliam-tempo-de-tela-e-impulsionam-debate-sobre-estimulos-no-conteudo-infantil.shtml>. Acesso em: 22.jan.2026. Texto adaptado).

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele.

- A () artigo de divulgação científica.
- B () notícia.
- C () artigo de opinião.
- D () reportagem.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I. A linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- II. Predominam, no texto, as funções de linguagem metalinguística e referencial.
- III. O texto aborda o tempo das crianças diante de telas num viés clínico e pedagógico.
- IV. No texto, há opiniões controversas entre especialistas em desenvolvimento infantil.

Está correto o que se afirma em:

- A () I e II apenas.
- B () I, II e III apenas.
- C () II, III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresentar um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um ditongo decrescente, respectivamente:

- A () também, hábitos, cenário, clínicas.
- B () ritmo, diante, alerta, usado.
- C () saúde, isso, urgência, beijo.
- D () cérebro, diários, infância, histórias.

QUESTÃO 04

Analise as palavras a seguir e marque a única alternativa que apresenta aquela formada pelo processo de hibridismo.

- A () boteco.
- B () paraquedas.
- C () embora.
- D () sociologia.

QUESTÃO 05

Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.

- A () psicólogos, clínicas e estímulos.
- B () histórias, conteúdos e saúde.
- C () infância, série e criança.
- D () episódios, também e cérebro.

QUESTÃO 06

Considere o fragmento:

“O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)” A expressão “conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram” exerce a função sintática de:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () complemento nominal.
- D () objeto direto.

QUESTÃO 07

Analise oração: “A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas.” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “aparece” nesse contexto.

- A () intransitivo.
- B () transitivo direto.
- C () transitivo indireto.
- D () bitransitivo.

QUESTÃO 08

Considere o fragmento:

“Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias.”

As expressões: “Nesse contexto” e “especialmente durante as férias” exercem a função sintática de:

- A () adjunto adnominal.
- B () complemento nominal.
- C () agente da passiva.
- D () adjunto adverbial.

QUESTÃO 09

Observe a oração: “A infância precisa de pausas”.

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras, nessa oração, respectivamente.

- A () artigo, substantivo, verbo, preposição e substantivo.
- B () conjunção, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo.
- C () artigo, substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo.
- D () preposição, adjetivo, advérbio, conjunção e adjetivo.

QUESTÃO 10

Observe este trecho: “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência.”

Marque a alternativa que apresenta a classificação da primeira oração desse período.

- A () oração subordinada causal.
- B () oração subordinada temporal.
- C () oração coordenada consecutiva.
- D () oração coordenada comparativa.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Simplificando a expressão algébrica

$$\frac{x^3 - y^3}{(4x^2 - 4y^2)(x^2 + xy + y^2)},$$

obtemos?

- A () $1/4(x + y)$.
- B () $1/2(x - y)$.
- C () $1/(2x + y)$.
- D () $1/(x + 2y)$.

QUESTÃO 12

Quantos anagramas da palavra AMORA existem, mantendo as duas letras A juntas?

- A () 12.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 96.

QUESTÃO 13

Sabendo que o valor de três mercadorias A, B e C são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, e que a soma dos valores das três mercadorias é igual a 100 reais. Qual porcentagem em relação ao valor total das mercadorias representa o valor da mercadoria com menor valor?

- A () 10 %.
- B () 15 %.
- C () 20 %.
- D () 25 %.

QUESTÃO 14

Um capital aplicado a taxa de 10% ao mês, a juros simples, triplica em quantos meses?

- A () 30 meses.
- B () 16 meses.
- C () 18 meses.
- D () 20 meses.

QUESTÃO 15

Se a sequência $(b, a, a + b)$ é uma progressão geométrica, onde a e b são números positivos, qual é o valor da razão a/b ?

- A () $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- B () $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + 4\sqrt{5}}{2}$

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica do Município de Catalão impede práticas que violem igualdade e impessoalidade. Leia as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao Município estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.
- II. É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- III. É permitido doar bens imóveis sem autorização legislativa, desde que haja conveniência política.
- IV. Conceder isenções fiscais fora de manifesto interesse público exige autorização da Câmara, sob pena de nulidade.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão estabelece garantias e composição do processo disciplinar. Marque a alternativa que está de acordo com esse regulamento.

- A () O processo disciplinar pode ser conduzido por uma comissão composta de três funcionários.
- B () O processo disciplinar dispensa ampla defesa.
- C () A comissão deve ser composta por vereadores.
- D () O processo só pode ser iniciado quando autorizado pelo Judiciário.

QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, especialmente, acerca da sociedade colonial e hierarquias, julgue as afirmações a seguir:

- I. A sociedade goiana colonial estruturou-se em hierarquias sociais ligadas à posse de terras, escravizados e riqueza mineral.
- II. O trabalho escravo africano teve papel relevante em atividades produtivas na colônia, inclusive nas áreas de mineração.

III. A economia goiana colonial baseou-se exclusivamente na pecuária.

IV. A Igreja Católica exerceu influência social e cultural no cotidiano colonial.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, especialmente, quanto ao Relevo e chapadas, julgue as afirmações a seguir.

- I. Predominam em Goiás as planícies costeiras e manguezais.
- II. Goiás está inserido em áreas de planaltos, com presença de chapadas.
- III. O relevo influencia redes hidrográficas, erosão e ocupação do solo.
- IV. A Chapada Diamantina é importante tanto do ponto de vista geomorfológico quanto ambiental.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () V - V - F - V.
- C () F - V - F - V.
- D () F - V - V - F.

QUESTÃO 20

Segundo análises publicadas na imprensa brasileira, como na Folha de S. Paulo, a Groenlândia passou a ocupar posição central na geopolítica internacional em razão do aquecimento global, da abertura de novas rotas marítimas e do interesse estratégico de grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia.

Considerando esse contexto, o principal fator que explica a crescente importância geopolítica da Groenlândia no cenário internacional atual é:

- A () Seu crescimento populacional acelerado e urbanização intensa.
- B () Sua relevância histórica como antiga colônia europeia sem autonomia política.
- C () Sua posição estratégica no Ártico, associada a recursos naturais e novas rotas comerciais.
- D () Sua centralidade econômica no comércio internacional de produtos industrializados.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Considerando estas responsabilidades avalie as assertivas abaixo:

I. Tem o dever de normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e as ações.

II. Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

III. Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual.

IV. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I corresponde à responsabilidade do Ministério da Saúde.
- B () a assertiva II corresponde à responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
- C () a assertiva III corresponde à responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
- D () a assertiva II e a IV correspondem à responsabilidade do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22

A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa usuária da saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Para assegurar os Direitos da Pessoa usuária da saúde o SUS apresenta três princípios:

I. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

II. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isto é, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

III. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas,

para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I diz respeito ao princípio do SUS de “Equidade”.
- B () a assertiva II diz respeito ao princípio do SUS de “Descentralização e Comando Único”.
- C () a assertiva III diz respeito ao princípio do SUS de “Integralidade”.
- D () as assertivas I, II e III dizem respeito aos princípios do SUS de “Descentralização e Comando Único”, “Regionalização e Hierarquização” e “Universalização” respectivamente.

QUESTÃO 23

No âmbito da Atenção Básica, a inserção da Psicologia contribui para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela integralidade e pela determinação social da saúde (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando as formulações teóricas e práticas apresentadas por Rosa e Barbosa (2019), analise as assertivas:

I. A transição do modelo biomédico para modelos ampliados de atenção implica deslocar o foco exclusivo da doença para a produção social da saúde, sem desconsiderar a clínica.

II. As ações de promoção da saúde enfatizam processos coletivos, territoriais e intersetoriais, ultrapassando intervenções educativas normativas centradas no indivíduo.

III. A prevenção de agravos, no contexto da Atenção Básica, é compreendida como complementar à promoção da saúde, porém limitada a ações de rastreamento e controle de fatores de risco.

IV. O trabalho psicológico na Atenção Básica articula práticas clínicas, educativas e políticas, operando na interface entre cuidado individual e produção de saúde coletiva.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, II e IV estão corretas.
- B () Apenas I e III estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 24

Com o advento da pandemia de COVID-19 que assolou a população mundial nos últimos anos, ressaltou-se a importância das medidas de biossegurança para a proteção dos profissionais envolvidos na assistência odontológica, bem como dos pacientes. Nesse contexto, julgue as alternativas abaixo:

I. Um dos métodos de esterilização por calor úmido, ou vapor d'água sob pressão, consiste na utilização estufa com temperatura de 160 ° por 2 horas.

II. Anti-sepsia é o método empregado em superfícies inanimadas visando a destruição de microrganismos.

III. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma das principais doenças transmissíveis que pode ser prevenida no ambiente odontológico. Seus índices de soroconversão após acidentes percutâneos são altos, em torno de 20-30% dos casos.

IV. Algumas vacinas são essenciais e obrigatórias no exercício da odontologia. O esquema vacinal para Hepatite B, preconizado pelo Ministério da Saúde, engloba 3 doses (0, 30 e 180 dias).

- A () Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
- B () Todas as alternativas são falsas.
- C () Apenas a alternativa IV é verdadeira.
- D () As alternativas I e IV são falsas.

QUESTÃO 25

O conhecimento da anatomia da boca e face é fundamental para os cirurgiões-dentistas no exercício da prática clínica. Dentre as estruturas citadas abaixo, quais não tem relação anatômica com a língua?

- A () Nervo Lingual e músculo milo-hióideo.
- B () Nervo Facial e artéria lingual.
- C () Linfonodos submentonianos e nervo Glossofaríngeo.
- D () Nervo Bucal e artéria facial.

QUESTÃO 26

Segundo Malamed (2021, p. 213), o bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI) é o segundo bloqueio nervoso mais utilizado na odontologia (após a infiltração). Infelizmente, também representa o mais frustrante, com maiores percentuais de insucessos. Sobre o BNAI, assinale a alternativa falsa.

- A () Uma alternativa ao BNAI para a exodontia do dente 42 é o bloqueio do nervo incisivo adicionado ao bloqueio do nervo lingual.
- B () Inervação acessória (nervo milo-hióideo) têm sido apontada como uma das causas de falhas desta técnica anestésica.
- C () A lidocaína com epinefrina 1:100.000 promove anestesia pulpar por um tempo maior que 60 minutos no BNAI.
- D () Dentre os nervos anestesiados pelo BNAI estão o bucal, lingual (comumente), mental e o incisivo.

QUESTÃO 27

O atendimento de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica (H.A.S) pode representar um desafio para o cirurgião-dentista. Sobre o assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A () Paciente com H.A.S abaixo de 160x100 mmHg são classificados como estágio I.
- B () Os procedimentos eletivos e de urgência podem ser realizados em pacientes com H.A.S estágio III, respeitando o limite do vasoconstritor.
- C () Manifestações orais tais como xerostomia e reações liquenóides em pacientes com H.A.S geralmente estão relacionadas ao uso dos fármacos anti-hipertensivos.
- D () Durante a aferição da pressão arterial do paciente, a fase I de Korotkoff é relativa à pressão sistólica do paciente.

QUESTÃO 28

Embora a gestação não represente uma condição patológica, o atendimento odontológico das pacientes nessa situação requer atenção e cuidados por parte do cirurgião-dentista. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A () O granuloma gravídico é uma alteração que pode ser encontrada nesse período.
- B () Gestantes devem ser estimuladas a realizar check-up odontológico no programa de pré-natal. Infecções periodontais, por exemplo, podem estar relacionadas com parto prematuro e baixo peso ao nascer na criança.
- C () Entre os fármacos seguros para uso nessa fase, incluem prilocaína, paracetamol, e ibuprofeno.
- D () Exames radiográficos podem ser realizados em gestantes, desde que o profissional se atente ao uso de avental de chumbo e tempo de exposição da técnica escolhida.

QUESTÃO 29

A cárie permanece sendo um problema de saúde pública de alta relevância epidemiológica. Segundo o último levantamento realizado em 2023 pelo Ministério da Saúde através do SB Brasil, houve declínio nos índices de cárie em adultos e melhorias no acesso da população. Sobre a doença cárie, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A cárie se caracteriza por ser uma doença viral infecciosa, multifatorial, fortemente influenciada pelos carboidratos da dieta.
 - II. Os estafilococos do grupo *mutans* se destacam como microrganismos principais no desenvolvimento da cárie dentária.
 - III. A queda no PH da cavidade oral abaixo de 6,5 (PH crítico) pode resultar em desmineralização dos dentes.
 - IV. Lesões de cárie ativa (lisa, brilhante e dura) necessitam de tratamento restaurador quando diagnosticadas.
- A () Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
 - B () Todas as alternativas são falsas.
 - C () Apenas a alternativa III é verdadeira.
 - D () As alternativas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 30

Na odontologia restauradora moderna, busca-se a máxima preservação da estrutura dental suportada pela evolução da adesão dentária. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A () Os procedimentos adesivos não podem ser realizados sem o controle adequado da contaminação do campo operatório. Portanto, o isolamento absoluto deve ser realizado em todos os casos.
- B () A união entre dente e resina ocorre por ligação química.
- C () A técnica incremental no uso de resinas compostas é importante para potencializar as contrações de polimerização deste material.
- D () As resinas nanoparticuladas apresentam boas propriedades físico-mecânicas, em virtude da alta quantidade de partículas de carga, além de proporcionar um bom polimento.

QUESTÃO 31

O caminho mais fácil para controlar uma complicação cirúrgica é prevenir que ela ocorra. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **incorreta**:

- A () Utilizar retalhos adequados, com o mínimo de tensão e manipulação cuidadosa dos tecidos são algumas das manobras para evitar lacerações.
- B () Para dentes multiradiculares com cáries extensas, o uso de retalhos, osteotomias e odontosecção podem ser indicados.
- C () A alveolite é uma complicação cirúrgica caracterizada por alvéolo vazio, odor e dor intensa geralmente iniciada 1 dia após a cirurgia.
- D () Uma comunicação bucosinusal de até 2mm de extensão não requer qualquer tratamento cirúrgico adicional.

QUESTÃO 32

Dentre as alternativas abaixo, aquela que representa uma contra-indicação sistêmica para extração dentária é:

- A () Presença de tumores malignos na cavidade oral.
- B () Radioterapia nos maxilares.
- C () Área envolvida por abscesso dentário.
- D () Razão normalizada internacional (INR) maior que 4.

QUESTÃO 33

Sobre as cirurgias periapicais, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta.

- I. Três incisões são as mais comuns para acesso da região apical: submarginal curva (semilunar), submarginal e mucoperiosteal total.
- II. A ressecção do ápice radicular é feita de forma biselada, de grau variável de acordo com a situação.
- III. A obturação retrógrada é sempre realizada, independente da situação.
- IV. Estudo de meta-análise têm demonstrado que o hidróxido de cálcio, como material obturador, apresenta alto índice de sucesso quando comparado a outros materiais.

- A () V, V, F, F.
- B () F, F, V, V.
- C () V, F, F, F.
- D () V, V, F, V.

QUESTÃO 34

A fase I da terapia é a primeira na sequência cronológica dos procedimentos que constituem a terapia periodontal. O objetivo dessa fase é modificar ou eliminar os fatores etiológicos microbianos e os fatores que contribuem para as doenças gengivais e periodontais. Nesse contexto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A () Esta fase engloba instruções de higiene oral, remoção de cálculos, reparo ou substituições das restaurações defeituosas, tratamento da cáries e reavaliação.
- B () Após a fase I, pacientes que permanecem com bolsas acima de 5mm devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico.
- C () O agente com melhores resultados no controle químico da placa bacteriana até o momento é a clorexidina. Além disso, não apresenta efeitos colaterais locais com o uso prolongado.
- D () O método de escovação mais recomendado pela literatura para pacientes com doença periodontal é a técnica de Bass.

QUESTÃO 35

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2025, grande parte das neoplasias malignas de cavidade oral são diagnosticadas em estágio avançado no Brasil, com predomínio no sexo masculino, baixa escolaridade e associadas ao consumo de álcool e tabaco. Sobre o diagnóstico e tratamento do câncer de boca, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta.

- I. As lesões de câncer de boca geralmente apresentam-se como leucoplasias localizadas em palato duro e mucosa jugal.
- II. Lesões suspeitas de malignidade devem ser removidas em sua totalidade (biópsia excisional) com margem de segurança de 2mm.
- III. As biópsias de lesões com suspeita de malignidade devem ser realizadas no centro da lesão, onde há uma quantidade maior de necrose.
- IV. A neoplasia maligna mais comum em cavidade oral é o carcinoma de células escamosas ou espino-celular.

- A () F, F, F, F.
- B () F, V, F, V.
- C () V, V, F, V.
- D () F, F, F, V.

QUESTÃO 36

Uma paciente do sexo feminino, 68 anos de idade, fazendo uso de alandronato de sódio para osteoporose, foi atendida no consultório odontológico apresentando aumento de volume em região submandibular direita após exodontias realizadas há cerca de 8 meses. Ao exame clínico, notou-se exposição óssea no sítio onde a cirurgia foi realizada. Qual a principal hipótese de diagnóstico para o caso?

- A () Osteonecrose dos maxilares.
- B () Osteoradionecrose.
- C () Osteopetrose.
- D () Displasia cemento-óssea focal.

QUESTÃO 37

O tratamento endodôntico envolve uma série de etapas sistematizadas cujo objetivo é limpar e desinfetar o sistema de canais radiculares e selá-lo, impedindo a invasão e entrada de bactérias. Sobre esse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- A () Durante o preparo endodôntico, uma vez que os orifícios foram localizados, brocas Gates-Glidden podem ser usadas para alargar ou moldar a entrada dos canais radiculares.
- B () O MTA é o material de escolha para casos de perfuração da furca durante o preparo de um primeiro molar inferior.
- C () Amplificadores e transiluminação podem ser usados para auxiliar na localização de canais calcificados.
- D () Tradicionalmente, a obturação dos canais radiculares deverá ser 1mm além do ápice radicular.

QUESTÃO 38

Segundo Cohen e Hargreaves (2011), quais são os testes mais indicados quando o paciente não apresenta dor à mastigação e não sabe qual dente é sensível durante o processo de diagnóstico endodôntico?

- A () Teste de percussão e da mordida.
- B () Testes elétrico e de percussão.
- C () Testes de cavidade e térmico.
- D () Teste térmico e anestesia seletiva.

QUESTÃO 39

Em Odontologia, os exames de imagem são fundamentais para um diagnóstico preciso e preservação dos pacientes em diversas situações clínicas. Diante disso, assinale a alternativa correta sobre os exames complementares utilizados pelo cirurgião-dentista na prática clínica.

- A () A ressonância magnética é o exame complementar de eleição para visualização precisa das estruturas da articulação temporomandibular (ATM). Apresenta como principais desvantagens o uso de radiação ionizante e o alto custo.
- B () A tomografia computadorizada de feixe cônico (*cone beam*) apresenta dose de radiação maior quando comparada à tomografia convencional, também chamada de helicoidal.
- C () Dentre as vantagens relacionadas ao uso de radiografia digital na odontologia, incluem: custo, eliminação do processo químico, possibilidade de manipulação das imagens e aumento da quantidade de radiação.
- D () O diagnóstico por ultrassonografia (US) utiliza frequências vibratórias na escala de 1- 20MHz. É um método não invasivo, relativamente barato e indolor, indicado para casos de distúrbios obstrutivos e inflamatórios como sialolitíase.

QUESTÃO 40

O cirurgião-dentista que realiza um procedimento para o qual não está capacitado tecnicamente se expõe ao risco de ser responsabilizado na esfera cível por:

- A () Negligência.
- B () Imperícia.
- C () Imprudência.
- D () Maleficência.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.