



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Concurso Público Nº 3/2025  
Edital Nº1/2025

# Caderno de Provas

**ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**

## **ODONTÓLOGO ODONTOPEDIATRA FMS**

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

### **INSTRUÇÕES GERAIS**

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

## TEXTO 01

Férias ampliam tempo de tela  
e impulsionam debate sobre estímulos  
no conteúdo infantil

As férias escolares costumam ampliar o tempo das crianças diante das telas e, com isso, acendem um alerta entre especialistas em desenvolvimento infantil. Longe da rotina escolar, muitos pequenos passam horas consumindo vídeos curtos, desenhos acelerados e conteúdos altamente estimulantes, cenário que tem alimentado as discussões sobre o chamado *brain rot*, termo usado para descrever o desgaste cognitivo provocado pelo excesso de estímulos digitais rápidos e fragmentados.

Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias. São produções com ritmo mais calmo, menos cortes, trilhas sonoras suaves e narrativas que respeitam o tempo da infância, permitindo que a criança acompanhe histórias com começo, meio e fim.

Essa mudança de olhar tem influenciado diretamente a produção de conteúdos infantis brasileiros. (...) Desenvolvido pela *Totoy Corp*, com apoio de pedagogos e psicólogos, os desenhos apostam em episódios afetivos e cotidianos, abordando temas como empatia, cooperação, curiosidade e hábitos diários, sem sobrecarregar o sistema sensorial das crianças. (...)

A mesma visão é compartilhada pela psicóloga Isa Vaal, cofundadora da empresa e uma das diretoras da série. “A infância precisa de pausas. Quando tudo é rápido, barulhento e excessivo, o corpo da criança responde com agitação. Um bom desenho acolhe, não acelera”, diz. (...)

A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas. Para a psicanalista e CEO do Grupo Altis, Ana Lisboa, o cérebro infantil aprende a funcionar a partir dos estímulos que recebe. “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência. Isso reduz a capacidade de foco e aumenta a busca por recompensas imediatas”, explica. Para Ana, o *brain rot* afeta tanto o desempenho cognitivo quanto a organização emocional. (...)

O cuidado com a infância também é reforçado por médicos e especialistas em saúde infantil. O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)

(Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/maternar/2026/01/22/férias-ampliam-tempo-de-tela-e-impulsionam-debate-sobre-estimulos-no-conteudo-infantil.shtml>. Acesso em: 22.jan.2026. Texto adaptado).

## QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele.

- A ( ) artigo de divulgação científica.
- B ( ) notícia.
- C ( ) artigo de opinião.
- D ( ) reportagem.

## QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I. A linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- II. Predominam, no texto, as funções de linguagem metalinguística e referencial.
- III. O texto aborda o tempo das crianças diante de telas num viés clínico e pedagógico.
- IV. No texto, há opiniões controversas entre especialistas em desenvolvimento infantil.

Está correto o que se afirma em:

- A ( ) I e II apenas.
- B ( ) I, II e III apenas.
- C ( ) II, III e IV apenas.
- D ( ) I, II, III e IV.

## QUESTÃO 03

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresentar um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um ditongo decrescente, respectivamente:

- A ( ) também, hábitos, cenário, clínicas.
- B ( ) ritmo, diante, alerta, usado.
- C ( ) saúde, isso, urgência, beijo.
- D ( ) cérebro, diários, infância, histórias.

## QUESTÃO 04

Analise as palavras a seguir e marque a única alternativa que apresenta aquela formada pelo processo de hibridismo.

- A ( ) boteco.
- B ( ) paraquedas.
- C ( ) embora.
- D ( ) sociologia.

### QUESTÃO 05

Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.

- A ( ) psicólogos, clínicas e estímulos.
- B ( ) histórias, conteúdos e saúde.
- C ( ) infância, série e criança.
- D ( ) episódios, também e cérebro.

### QUESTÃO 06

Considere o fragmento:

“O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)” A expressão “conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram” exerce a função sintática de:

- A ( ) vocativo.
- B ( ) aposto.
- C ( ) complemento nominal.
- D ( ) objeto direto.

### QUESTÃO 07

Analise oração: “A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas.” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “aparece” nesse contexto.

- A ( ) intransitivo.
- B ( ) transitivo direto.
- C ( ) transitivo indireto.
- D ( ) bitransitivo.

### QUESTÃO 08

Considere o fragmento:

“Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias.”

As expressões: “Nesse contexto” e “especialmente durante as férias” exercem a função sintática de:

- A ( ) adjunto adnominal.
- B ( ) complemento nominal.
- C ( ) agente da passiva.
- D ( ) adjunto adverbial.

### QUESTÃO 09

Observe a oração: “A infância precisa de pausas”.

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras, nessa oração, respectivamente.

- A ( ) artigo, substantivo, verbo, preposição e substantivo.
- B ( ) conjunção, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo.
- C ( ) artigo, substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo.
- D ( ) preposição, adjetivo, advérbio, conjunção e adjetivo.

### QUESTÃO 10

Observe este trecho: “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência.”

Marque a alternativa que apresenta a classificação da primeira oração desse período.

- A ( ) oração subordinada causal.
- B ( ) oração subordinada temporal.
- C ( ) oração coordenada consecutiva.
- D ( ) oração coordenada comparativa.

## MATEMÁTICA

---

### QUESTÃO 11

Simplificando a expressão algébrica

$$\frac{x^3 - y^3}{(4x^2 - 4y^2)(x^2 + xy + y^2)},$$

obtemos?

- A ( )  $1/4(x + y)$ .
- B ( )  $1/2(x - y)$ .
- C ( )  $1/(2x + y)$ .
- D ( )  $1/(x + 2y)$ .

### QUESTÃO 12

Quantos anagramas da palavra AMORA existem, mantendo as duas letras A juntas?

- A ( ) 12.
- B ( ) 24.
- C ( ) 48.
- D ( ) 96.

### QUESTÃO 13

Sabendo que o valor de três mercadorias A, B e C são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, e que a soma dos valores das três mercadorias é igual a 100 reais. Qual porcentagem em relação ao valor total das mercadorias representa o valor da mercadoria com menor valor?

- A ( ) 10 %.
- B ( ) 15 %.
- C ( ) 20 %.
- D ( ) 25 %.

### QUESTÃO 14

Um capital aplicado a taxa de 10% ao mês, a juros simples, triplica em quantos meses?

- A ( ) 30 meses.
- B ( ) 16 meses.
- C ( ) 18 meses.
- D ( ) 20 meses.

### QUESTÃO 15

Se a sequência  $(b, a, a + b)$  é uma progressão geométrica, onde  $a$  e  $b$  são números positivos, qual é o valor da razão  $a/b$ ?

- A ( )  $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- B ( )  $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{2}$
- C ( )  $-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- C ( )  $-\frac{1 + 4\sqrt{5}}{2}$

## CONHECIMENTOS GERAIS

### QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica do Município de Catalão impede práticas que violem igualdade e impessoalidade. Leia as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao Município estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.
- II. É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- III. É permitido doar bens imóveis sem autorização legislativa, desde que haja conveniência política.
- IV. Conceder isenções fiscais fora de manifesto interesse público exige autorização da Câmara, sob pena de nulidade.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A ( ) V - V - F - F.
- B ( ) F - V - F - V.
- C ( ) V - V - F - V.
- D ( ) F - F - V - V.

### QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão estabelece garantias e composição do processo disciplinar. Marque a alternativa que está de acordo com esse regulamento.

- A ( ) O processo disciplinar pode ser conduzido por uma comissão composta de três funcionários.
- B ( ) O processo disciplinar dispensa ampla defesa.
- C ( ) A comissão deve ser composta por vereadores.
- D ( ) O processo só pode ser iniciado quando autorizado pelo Judiciário.

### QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, especialmente, acerca da sociedade colonial e hierarquias, julgue as afirmações a seguir:

- I. A sociedade goiana colonial estruturou-se em hierarquias sociais ligadas à posse de terras, escravizados e riqueza mineral.
- II. O trabalho escravo africano teve papel relevante em atividades produtivas na colônia, inclusive nas áreas de mineração.

III. A economia goiana colonial baseou-se exclusivamente na pecuária.

IV. A Igreja Católica exerceu influência social e cultural no cotidiano colonial.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A ( ) V - V - F - F.
- B ( ) F - V - F - V.
- C ( ) V - V - F - V.
- D ( ) F - F - V - V.

### QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, especialmente, quanto ao Relevo e chapadas, julgue as afirmações a seguir.

- I. Predominam em Goiás as planícies costeiras e manguezais.
- II. Goiás está inserido em áreas de planaltos, com presença de chapadas.
- III. O relevo influencia redes hidrográficas, erosão e ocupação do solo.
- IV. A Chapada Diamantina é importante tanto do ponto de vista geomorfológico quanto ambiental.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A ( ) V - V - F - F.
- B ( ) V - V - F - V.
- C ( ) F - V - F - V.
- D ( ) F - V - V - F.

### QUESTÃO 20

Segundo análises publicadas na imprensa brasileira, como na Folha de S. Paulo, a Groenlândia passou a ocupar posição central na geopolítica internacional em razão do aquecimento global, da abertura de novas rotas marítimas e do interesse estratégico de grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia.

Considerando esse contexto, o principal fator que explica a crescente importância geopolítica da Groenlândia no cenário internacional atual é:

- A ( ) Seu crescimento populacional acelerado e urbanização intensa.
- B ( ) Sua relevância histórica como antiga colônia europeia sem autonomia política.
- C ( ) Sua posição estratégica no Ártico, associada a recursos naturais e novas rotas comerciais.
- D ( ) Sua centralidade econômica no comércio internacional de produtos industrializados.

## CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

### QUESTÃO 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Considerando estas responsabilidades avalie as assertivas abaixo:

I. Tem o dever de normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e as ações.

II. Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

III. Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual.

IV. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A ( ) a assertiva I corresponde à responsabilidade do Ministério da Saúde.
- B ( ) a assertiva II corresponde à responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
- C ( ) a assertiva III corresponde à responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
- D ( ) a assertiva II e a IV correspondem à responsabilidade do Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 22

A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa usuária da saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Para assegurar os Direitos da Pessoa usuária da saúde, o SUS apresenta três princípios:

I. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

II. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isto é, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

III. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas,

para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A ( ) a assertiva I diz respeito ao princípio do SUS de “Equidade”.
- B ( ) a assertiva II diz respeito ao princípio do SUS de “Descentralização e Comando Único”.
- C ( ) a assertiva III diz respeito ao princípio do SUS de “Integralidade”.
- D ( ) as assertivas I, II e III dizem respeito aos princípios do SUS de “Descentralização e Comando Único”, “Regionalização e Hierarquização” e “Universalização” respectivamente.

### QUESTÃO 23

No âmbito da Atenção Básica, a inserção da Psicologia contribui para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela integralidade e pela determinação social da saúde (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando as formulações teóricas e práticas apresentadas por Rosa e Barbosa (2019), analise as assertivas:

I. A transição do modelo biomédico para modelos ampliados de atenção implica deslocar o foco exclusivo da doença para a produção social da saúde, sem desconsiderar a clínica.

II. As ações de promoção da saúde enfatizam processos coletivos, territoriais e intersetoriais, ultrapassando intervenções educativas normativas centradas no indivíduo.

III. A prevenção de agravos, no contexto da Atenção Básica, é compreendida como complementar à promoção da saúde, porém limitada a ações de rastreamento e controle de fatores de risco.

IV. O trabalho psicológico na Atenção Básica articula práticas clínicas, educativas e políticas, operando na interface entre cuidado individual e produção de saúde coletiva.

Assinale a alternativa correta:

- A ( ) Apenas I, II e IV estão corretas.
- B ( ) Apenas I e III estão corretas.
- C ( ) Apenas II e III estão corretas.
- D ( ) Apenas I e IV estão corretas.

## QUESTÃO 24

Durante atendimento odontológico na Atenção Primária, o cirurgião-dentista avalia um lactente de 10 meses, com erupção recente do primeiro dente decíduo. A mãe solicita orientações sobre higiene bucal, uso de dentifrício fluoretado e frequência das visitas ao dentista.

Considerando as recomendações atuais em Odontopediatria, assinale a alternativa CORRETA.

- A ( ) A higiene bucal deve ser iniciada somente após a erupção dos incisivos decíduos superiores e inferiores, sendo o uso de dentifrício fluoretado indicado na concentração de 1.450 ppm F.
- B ( ) A escovação com dentifrício fluoretado (1.100 ppm F) pode ser iniciada com a erupção do primeiro dente decíduo, utilizando-se pequena quantidade (referente à fração de grão de arroz cru), com supervisão do responsável.
- C ( ) A limpeza da cavidade bucal do bebê deve iniciar-se antes mesmo da erupção do primeiro dente, onde orienta-se o uso de gaze ou fralda embebida em água filtrada ou solução contendo flúor (1.100 ppm F).
- D ( ) A primeira consulta odontológica deve ser postergada até os 2 anos de idade, quando a criança apresenta maior cooperação para o exame clínico e menor risco de ingestão de flúor.

## QUESTÃO 25

A rânula é uma alteração das glândulas salivares que pode acometer crianças e adolescentes, sendo importante o correto diagnóstico diferencial para definição da conduta clínica adequada. Considerando os aspectos clínicos, etiopatogênicos e terapêuticos da rânula, assinale a alternativa CORRETA.

- A ( ) A rânula é uma lesão inflamatória de origem infecciosa, geralmente dolorosa, localizada preferencialmente na mucosa jugal, sendo o tratamento de escolha a antibioticoterapia sistêmica.
- B ( ) A rânula corresponde a um fenômeno de extravasamento de muco, geralmente originado da glândula sublingual, apresentando-se como aumento de volume flutuante, indolor e de coloração azulada no assoalho bucal.
- C ( ) A rânula é uma neoplasia benigna das glândulas salivares menores, com crescimento lento e encapsulado, sendo a excisão simples da lesão suficiente para evitar recidivas.
- D ( ) O tratamento da rânula em crianças restringe-se à observação clínica, uma vez que 92 - 97% destas regride espontaneamente sem necessidade de intervenção cirúrgica.

## QUESTÃO 26

O manejo do comportamento infantil no atendimento odontológico deve considerar o estágio de desenvolvimento da criança e a aplicação de estratégias baseadas em comunicação positiva, reforço e modelagem, reconhecidas como eficazes na redução da ansiedade e no aumento da cooperação clínica (Piaget, 1971; Bandura, 1977; AAPD, 2023).

Durante o primeiro atendimento odontológico de uma criança de 4 anos, sem experiências prévias em consultório, que apresenta choro e resistência ao contato com o ambiente clínico, o cirurgião-dentista opta por técnicas não farmacológicas de manejo comportamental. Assinale a alternativa que melhor representa uma conduta adequada a esse contexto.

- A ( ) Explicar verbalmente todas as etapas do atendimento antes do início do procedimento, evitando demonstrações práticas para não aumentar a ansiedade da criança.
- B ( ) Estabelecer regras claras de comportamento e interromper o atendimento sempre que a criança chorar, retomando apenas quando houver controle completo da conduta.
- C ( ) Mostrar previamente os instrumentos ou o procedimento de forma lúdica, utilizar linguagem positiva e reforçar imediatamente os comportamentos cooperativos apresentados pela criança.
- D ( ) Evitar qualquer intervenção inicial e recomendar que o responsável aguarde maior maturidade emocional da criança para retorno ao atendimento odontológico.

## QUESTÃO 27

No atendimento odontológico de pacientes menores de idade, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) constitui instrumento ético e legal relevante para a prática profissional. De acordo com o Código de Ética Odontológica e os princípios da responsabilidade civil, assinale a alternativa CORRETA:

- A ( ) O TCLE deve conter informações claras sobre diagnóstico, objetivos, riscos, benefícios, alternativas terapêuticas e possíveis intercorrências, devendo ser assinado pelo responsável legal antes do início do tratamento.
- B ( ) A validade jurídica do TCLE depende da assinatura de ambos os responsáveis legais ou de qualquer acompanhante da criança e uma testemunha.
- C ( ) O TCLE é obrigatório apenas em procedimentos invasivos ou realizados sob sedação.
- D ( ) O TCLE substitui a obrigatoriedade de registro clínico detalhado no prontuário odontológico do paciente.

## QUESTÃO 28

O desenvolvimento do sistema estomatognático na infância está diretamente relacionado aos estímulos funcionais orais precoces, os quais variam conforme o tipo de sucção exercida nos primeiros anos de vida (Peres et al., 2015; AAPD, 2023; ABOPED, 2022).

Com base nas diferenças entre sucção ao seio materno, sucção por mamadeira e sucção não nutritiva por chupeta, assinale a alternativa CORRETA.

- A ( ) A sucção ao seio materno, à mamadeira e à chupeta promovem padrões musculares semelhantes, diferindo apenas quanto à intensidade do estímulo, sem repercussões clinicamente relevantes no crescimento craniofacial.
- B ( ) A sucção por mamadeira reproduz parcialmente os padrões neuromusculares da amamentação ao seio, sendo considerada equivalente quanto aos efeitos sobre crescimento transversal da maxila e posicionamento lingual.
- C ( ) A sucção não nutritiva por chupeta, quando utilizada por períodos prolongados, está associada a alterações funcionais e morfológicas, como mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior, em razão do desequilíbrio muscular e da interferência no posicionamento da língua.
- D ( ) O aleitamento materno exerce influência limitada ao fortalecimento da musculatura perioral, não apresentando impacto significativo na prevenção de más oclusões quando comparado ao uso exclusivo de mamadeira.

## QUESTÃO 29

A Associação Brasileira de Odontopediatria (ABOPED), o Ministério da Saúde do Brasil e a *American Heart Association* (AHA) recomendam que crianças não consumam alimentos e bebidas com adição de açúcares, especialmente sacarose, antes dos 2 anos de idade, e orientam que, após essa faixa etária, o consumo total diário de açúcar seja inferior a 25 g. Essa recomendação fundamenta-se, do ponto de vista da Odontopediatria e da Saúde Pública, principalmente no fato de que:

- A ( ) A restrição do açúcar antes dos 2 anos visa exclusivamente reduzir a prevalência de obesidade infantil, não havendo relação direta com a cárie dentária nessa fase da vida.
- B ( ) A exposição precoce e frequente a açúcares fermentáveis favorece o estabelecimento de um biofilme cariogênico, aumentando o risco de cárie precoce da infância e influenciando negativamente hábitos alimentares futuros.
- C ( ) O esmalte dos dentes decíduos apresenta menor incidência à desmineralização antes dos 24 meses,

tornando o consumo de açúcar irrelevante do ponto de vista odontológico.

- D ( ) A recomendação baseia-se apenas em aspectos culturais e comportamentais, sem evidências científicas que relacionem açúcar, microbiota oral e doença de cárie em lactentes.

## QUESTÃO 30

Os Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte (DDE) correspondem a alterações resultantes de distúrbios ocorridos durante as fases de secreção e/ou mineralização da amelogênese, podendo acometer dentes decíduos e permanentes de forma localizada ou generalizada, com repercussões clínicas relevantes, como aumento da suscetibilidade à fratura e maior risco de cárie dentária (Seow, 2014; Suckling, 1989).

Considerando os defeitos de esmalte mais prevalentes e suas características clínicas e histológicas, assinale a alternativa CORRETA.

- A ( ) A hipoplasia do esmalte corresponde a um defeito quantitativo, decorrente de alterações na fase secretora da amelogênese, caracterizado por redução da espessura do esmalte, podendo manifestar-se clinicamente como fossas, sulcos ou ausência parcial de esmalte.
- B ( ) A hipomineralização do esmalte decorre de alterações na fase secretora da amelogênese, resultando em diminuição da quantidade de esmalte formado e exposição dentinária precoce.
- C ( ) A fluorose dentária é classificada como um defeito quantitativo do esmalte, associado à formação incompleta da matriz adamantina e à presença de fossas profundas.
- D ( ) A amelogênese imperfeita acomete, de forma geral, dentes isolados, sem padrão simétrico, estando relacionada predominantemente a fatores ambientais locais.

### QUESTÃO 31

No contexto de uma ação de promoção e prevenção em saúde bucal realizada em ambiente escolar, uma cirurgiã-dentista avalia uma criança de 5 anos de idade e observa a presença de sulcos oclusais profundos nos segundos molares decíduos, associados a lesões iniciais de cárie caracterizadas por mancha branca restrita ao fundo de sulco, sem evidência clínica ou radiográfica de cavitação. Considerando os princípios contemporâneos da prevenção da cárie dentária, o manejo de lesões iniciais e as indicações do uso de selantes em dentes decíduos, assinale a alternativa CORRETA:

- A ( ) A presença de lesões iniciais de cárie contraindica a aplicação de selantes, sendo o tratamento restaurador convencional a conduta mais indicada para impedir a progressão da doença.
- B ( ) Selantes resinosos apresentam indicação preferencial em qualquer situação clínica, independentemente da possibilidade de controle de umidade, por apresentarem maior retenção clínica a longo prazo.
- C ( ) A utilização do cimento de ionômero de vidro como selante é especialmente indicada em situações de difícil controle de umidade, visto que este material apresenta adesão química ao esmalte e capacidade de liberação de flúor, contribuindo para o controle da cárie.
- D ( ) A utilização de selantes em dentes decíduos com lesões iniciais não cavitadas apresenta baixo impacto preventivo, sendo recomendada apenas a aplicação tópica profissional de flúor como medida isolada.

### QUESTÃO 32

A Odontologia de Mínima Intervenção (OMI) constitui uma filosofia de cuidado centrada no diagnóstico preciso, avaliação de risco, prevenção e controle da doença de cárie em diferentes estágios, priorizando intervenções conservadoras e individualizadas ao longo do ciclo de vida do paciente. Na Odontopediatria, essa abordagem assume especial relevância devido às características anatômicas e biológicas dos dentes decíduos e permanentes jovens (Leal et al., 2018; Fejerskov & Kidd, 2015). Considerando os princípios da OMI aplicados à remoção do tecido cariado em dentes decíduos, assinale a alternativa CORRETA.

- A ( ) A filosofia da OMI preconiza a remoção completa de toda a dentina cariada, incluindo a dentina afetada profunda, como forma de eliminar completamente o substrato bacteriano e reduzir o risco de recidiva da cárie.
- B ( ) Em dentes decíduos com lesões cavitadas profundas, a remoção seletiva da dentina infectada, preservando dentina afetada próxima à polpa, é uma estratégia indicada, desde que associada ao adequado selamento da cavidade e ao controle do risco de cárie.

- C ( ) A remoção seletiva do tecido cariado é restrita a dentes permanentes jovens, sendo contraindicada em dentes decíduos devido ao risco aumentado de progressão da lesão.
- D ( ) Odontologia de Mínima Intervenção contraindica intervenções restauradoras em lesões cavitadas profundas, priorizando exclusivamente medidas preventivas, independentemente do estágio da doença.

### QUESTÃO 33

De acordo com a Diretriz da *American Academy of Pediatric Dentistry* – AAPD (2020) sobre a pulpectomia em dentes decíduos, esta é corretamente indicada quando o dente apresenta:

- A ( ) Necrose pulpar ou pulpite irreversível, com possibilidade de restauração do dente e ausência de reabsorção patológica incompatível com o ciclo fisiológico.
- B ( ) Polpa coronária inflamada, com polpa radicular saudável, ausência de sinais clínicos e radiográficos de infecção.
- C ( ) Reabsorção radicular interna ou externa extensa, associada a mobilidade patológica e lesão periapical ampla.
- D ( ) Exposição pulpar acidental em dente assintomático, sem evidências clínicas ou radiográficas de comprometimento pulpar radicular.

### QUESTÃO 34

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi desenvolvido como uma abordagem baseada nos princípios da odontologia minimamente invasiva, sendo amplamente empregado em Odontopediatria e em programas de saúde pública, especialmente em contextos com acesso limitado a equipamentos odontológicos convencionais. De acordo com os princípios descritos por Frencken et al. (2012) e Fejerskov e Kidd (2015), o ART fundamenta-se na remoção seletiva do tecido cariado e no uso de materiais restauradores com potencial preventivo. Considerando os fundamentos teóricos, as indicações clínicas e as limitações dessa técnica, assinale a alternativa correta.

- A ( ) O ART preconiza a remoção seletiva da dentina infectada somente com instrumentos manuais, preservando a dentina afetada, seguida de restauração com cimento de ionômero de vidro.
- B ( ) O ART baseia-se na remoção completa de toda a dentina cariada, incluindo a dentina afetada profunda, com o objetivo de eliminar totalmente o tecido comprometido e reduzir o risco de recidiva de cárie.
- C ( ) A principal limitação do ART está relacionada ao uso de equipamentos rotatórios e fotopolimerização, o que restringe sua aplicação em ambientes extra-clínicos.
- D ( ) O uso do cimento de ionômero de vidro no ART nem sempre é indicado, devido à sua menor resistência mecânica, principalmente quando utilizado em cavidades oclusais de molares, que sofrem grandes forças mastigatórias.

### QUESTÃO 35

O correto diagnóstico das lesões traumáticas dentárias é fundamental para o adequado planejamento terapêutico, especialmente na população pediátrica. De acordo com as Diretrizes da *International Association of Dental Traumatology* – IADT (2020), quando um dente sofre deslocamento em direção não axial, geralmente palatina, vestibular ou lateral, estando a lesão associada à fratura do osso alveolar (cominuição da parede alveolar), essa condição é classificada como:

- A ( ) Luxação extrusiva.
- B ( ) Luxação intrusiva.
- C ( ) Luxação lateral.
- D ( ) Avulsão dentária.

### QUESTÃO 36

A sedação mínima constitui uma estratégia amplamente utilizada em Odontopediatria para o manejo da ansiedade e do medo, especialmente em pacientes pediátricos com comportamento potencialmente colaborador. Entre as técnicas disponíveis, a sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio (N<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub>) destaca-se por seu perfil de segurança, previsibilidade e rápida recuperação. Segundo as diretrizes da *American Academy of Pediatric Dentistry* – AAPD (2023), a sedação mínima caracteriza-se por um estado em que o paciente:

- A ( ) Apresenta perda da consciência e dos reflexos protetores, exigindo controle das vias aéreas.
- B ( ) Demonstra resposta reduzida a comandos verbais, com necessidade frequente de estímulos dolorosos.
- C ( ) Permanece consciente, com reflexos protetores preservados e capacidade de responder adequadamente a comandos verbais.
- D ( ) Necessita de suporte ventilatório contínuo devido à depressão respiratória induzida pela técnica.

### QUESTÃO 37

Criança de 6 anos e 2 meses, 22 kg, apresenta dor espontânea intensa, febre (38,5 °C), edema de face unilateral e discreta limitação de abertura bucal. Ao exame intraoral, observa-se dente decíduo (65) com destruição coronária e edema adjacente.

A radiografia evidencia lesão periapical extensa, com reabsorção óssea, rompimento do saco pericoronário e deslocamento do germe do dente sucessor permanente. A criança não apresenta alergias nem comorbidades.

Considerando os achados clínicos e radiográficos, assinale a alternativa que indica a conduta correta associada à prescrição medicamentosa adequada:

- A ( ) Exodontia do dente decíduo acometido (65) e prescrição de amoxicilina 50 mg/kg/dia, dividida em 3 doses por 7 dias, associada a analgésico em dose pediátrica compatível com o peso.
- B ( ) Abertura coronária para drenagem do exsudato purulento e prescrição de amoxicilina 25 mg/kg/dia por 5 dias, associada a paracetamol 10 mg/kg a cada 8 horas.
- C ( ) Prescrição isolada de antibiótico e analgesia, aguardando regressão do edema para posterior abordagem conservadora.
- D ( ) Conduta expectante, com analgesia apenas, por se tratar de lesão periapical crônica adaptativa.

### QUESTÃO 38

Em relação às possíveis sequelas no dente permanente sucessor decorrentes de infecção periapical extensa em dentes decíduos, como a descrita no caso anterior, assinale a alternativa CORRETA:

- A ( ) A principal sequela esperada é anquilose do dente permanente, independentemente da fase de desenvolvimento do germe.
- B ( ) Infecções periapicais em dentes decíduos não interferem no desenvolvimento do sucessor permanente devido à separação anatômica entre os germes.
- C ( ) Podem ocorrer alterações como desvio de posição eruptiva, hipoplasia de esmalte e atraso eruptivo, dependendo do estágio de formação do germe no momento da agressão.
- D ( ) A única alteração possível é a reabsorção radicular precoce do dente permanente após a erupção.

### QUESTÃO 39

Uma paciente do sexo feminino, pesando 18 kg, comparece ao atendimento odontológico para realização de exodontia simples do dente 85. O anestésico local selecionado foi lidocaína a 2% associada à epinefrina 1:100.000.

Considerando as recomendações de administração de anestésicos locais em crianças, assinale a alternativa que corresponde à dose anestésica máxima segura para essa paciente.

- A ( ) 36 mg, correspondendo a 1 tubete anestésico.
- B ( ) 54 mg, correspondendo a 1,5 tubetes anestésicos.
- C ( ) 72 mg, correspondendo a 2 tubetes anestésicos.
- D ( ) 79,2 mg, correspondendo a aproximadamente 2,2 tubetes anestésicos.

### QUESTÃO 40

Em relação à avulsão dentária em dentes decíduos, assinale a alternativa CORRETA, de acordo com as recomendações atuais da literatura científica.

- A ( ) O reimplante do dente decíduo avulsionado é indicado quando o tempo extra-alveolar for inferior a 30 minutos e o dente estiver armazenado em meio adequado.
- B ( ) O reimplante de dentes decíduos avulsionados não é recomendado, devido ao risco de danos ao germe do dente permanente sucessor.
- C ( ) O reimplante do dente decíduo deve ser realizado apenas em crianças com menos de 3 anos de idade, em razão da maior capacidade de reparo tecidual.
- D ( ) A conduta frente à avulsão de dentes decíduos inclui reimplante imediato seguido de contenção semirrígida por até 14 dias.

**RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA**  
**O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.**

**NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!**

<b>LÍNGUA PORTUGUESA</b>	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
<b>MATEMÁTICA</b>	11	12	13	14	15
<b>CONHECIMENTOS GERAIS</b>	16	17	18	19	20
<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

**Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.**