



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Concurso Público Nº 3/2025
Edital Nº1/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO PSF FMS

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO 01

Férias ampliam tempo de tela
e impulsionam debate sobre estímulos
no conteúdo infantil

As férias escolares costumam ampliar o tempo das crianças diante das telas e, com isso, acendem um alerta entre especialistas em desenvolvimento infantil. Longe da rotina escolar, muitos pequenos passam horas consumindo vídeos curtos, desenhos acelerados e conteúdos altamente estimulantes, cenário que tem alimentado as discussões sobre o chamado *brain rot*, termo usado para descrever o desgaste cognitivo provocado pelo excesso de estímulos digitais rápidos e fragmentados.

Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias. São produções com ritmo mais calmo, menos cortes, trilhas sonoras suaves e narrativas que respeitam o tempo da infância, permitindo que a criança acompanhe histórias com começo, meio e fim.

Essa mudança de olhar tem influenciado diretamente a produção de conteúdos infantis brasileiros. (...) Desenvolvido pela *Totoy Corp*, com apoio de pedagogos e psicólogos, os desenhos apostam em episódios afetivos e cotidianos, abordando temas como empatia, cooperação, curiosidade e hábitos diários, sem sobrecarregar o sistema sensorial das crianças. (...)

A mesma visão é compartilhada pela psicóloga Isa Vaal, cofundadora da empresa e uma das diretoras da série. “A infância precisa de pausas. Quando tudo é rápido, barulhento e excessivo, o corpo da criança responde com agitação. Um bom desenho acolhe, não acelera”, diz. (...)

A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas. Para a psicanalista e CEO do Grupo Altis, Ana Lisboa, o cérebro infantil aprende a funcionar a partir dos estímulos que recebe. “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência. Isso reduz a capacidade de foco e aumenta a busca por recompensas imediatas”, explica. Para Ana, o *brain rot* afeta tanto o desempenho cognitivo quanto a organização emocional. (...)

O cuidado com a infância também é reforçado por médicos e especialistas em saúde infantil. O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)

(Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/maternar/2026/01/22/férias-ampliam-tempo-de-tela-e-impulsionam-debate-sobre-estimulos-no-conteudo-infantil.shtml>. Acesso em: 22.jan.2026. Texto adaptado).

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele.

- A () artigo de divulgação científica.
- B () notícia.
- C () artigo de opinião.
- D () reportagem.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I. A linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- II. Predominam, no texto, as funções de linguagem metalinguística e referencial.
- III. O texto aborda o tempo das crianças diante de telas num viés clínico e pedagógico.
- IV. No texto, há opiniões controversas entre especialistas em desenvolvimento infantil.

Está correto o que se afirma em:

- A () I e II apenas.
- B () I, II e III apenas.
- C () II, III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresentar um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um ditongo decrescente, respectivamente:

- A () também, hábitos, cenário, clínicas.
- B () ritmo, diante, alerta, usado.
- C () saúde, isso, urgência, beijo.
- D () cérebro, diários, infância, histórias.

QUESTÃO 04

Analise as palavras a seguir e marque a única alternativa que apresenta aquela formada pelo processo de hibridismo.

- A () boteco.
- B () paraquedas.
- C () embora.
- D () sociologia.

QUESTÃO 05

Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.

- A () psicólogos, clínicas e estímulos.
- B () histórias, conteúdos e saúde.
- C () infância, série e criança.
- D () episódios, também e cérebro.

QUESTÃO 06

Considere o fragmento:

“O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)” A expressão “conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram” exerce a função sintática de:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () complemento nominal.
- D () objeto direto.

QUESTÃO 07

Analise oração: “A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas.” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “aparece” nesse contexto.

- A () intransitivo.
- B () transitivo direto.
- C () transitivo indireto.
- D () bitransitivo.

QUESTÃO 08

Considere o fragmento:

“Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias.”

As expressões: “Nesse contexto” e “especialmente durante as férias” exercem a função sintática de:

- A () adjunto adnominal.
- B () complemento nominal.
- C () agente da passiva.
- D () adjunto adverbial.

QUESTÃO 09

Observe a oração: “A infância precisa de pausas”.

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras, nessa oração, respectivamente.

- A () artigo, substantivo, verbo, preposição e substantivo.
- B () conjunção, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo.
- C () artigo, substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo.
- D () preposição, adjetivo, advérbio, conjunção e adjetivo.

QUESTÃO 10

Observe este trecho: “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência.”

Marque a alternativa que apresenta a classificação da primeira oração desse período.

- A () oração subordinada causal.
- B () oração subordinada temporal.
- C () oração coordenada consecutiva.
- D () oração coordenada comparativa.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Simplificando a expressão algébrica

$$\frac{x^3 - y^3}{(4x^2 - 4y^2)(x^2 + xy + y^2)},$$

obtemos?

- A () $1/4(x + y)$.
- B () $1/2(x - y)$.
- C () $1/(2x + y)$.
- D () $1/(x + 2y)$.

QUESTÃO 12

Quantos anagramas da palavra AMORA existem, mantendo as duas letras A juntas?

- A () 12.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 96.

QUESTÃO 13

Sabendo que o valor de três mercadorias A, B e C são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, e que a soma dos valores das três mercadorias é igual a 100 reais. Qual porcentagem em relação ao valor total das mercadorias representa o valor da mercadoria com menor valor?

- A () 10 %.
- B () 15 %.
- C () 20 %.
- D () 25 %.

QUESTÃO 14

Um capital aplicado a taxa de 10% ao mês, a juros simples, triplica em quantos meses?

- A () 30 meses.
- B () 16 meses.
- C () 18 meses.
- D () 20 meses.

QUESTÃO 15

Se a sequência $(b, a, a + b)$ é uma progressão geométrica, onde a e b são números positivos, qual é o valor da razão a/b ?

- A () $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- B () $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + 4\sqrt{5}}{2}$

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica do Município de Catalão impede práticas que violem igualdade e impessoalidade. Leia as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao Município estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.
- II. É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- III. É permitido doar bens imóveis sem autorização legislativa, desde que haja conveniência política.
- IV. Conceder isenções fiscais fora de manifesto interesse público exige autorização da Câmara, sob pena de nulidade.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão estabelece garantias e composição do processo disciplinar. Marque a alternativa que está de acordo com esse regulamento.

- A () O processo disciplinar pode ser conduzido por uma comissão composta de três funcionários.
- B () O processo disciplinar dispensa ampla defesa.
- C () A comissão deve ser composta por vereadores.
- D () O processo só pode ser iniciado quando autorizado pelo Judiciário.

QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, especialmente, acerca da sociedade colonial e hierarquias, julgue as afirmações a seguir:

- I. A sociedade goiana colonial estruturou-se em hierarquias sociais ligadas à posse de terras, escravizados e riqueza mineral.
- II. O trabalho escravo africano teve papel relevante em atividades produtivas na colônia, inclusive nas áreas de mineração.

III. A economia goiana colonial baseou-se exclusivamente na pecuária.

IV. A Igreja Católica exerceu influência social e cultural no cotidiano colonial.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, especialmente, quanto ao Relevo e chapadas, julgue as afirmações a seguir.

- I. Predominam em Goiás as planícies costeiras e manguezais.
- II. Goiás está inserido em áreas de planaltos, com presença de chapadas.
- III. O relevo influencia redes hidrográficas, erosão e ocupação do solo.
- IV. A Chapada Diamantina é importante tanto do ponto de vista geomorfológico quanto ambiental.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () V - V - F - V.
- C () F - V - F - V.
- D () F - V - V - F.

QUESTÃO 20

Segundo análises publicadas na imprensa brasileira, como na Folha de S. Paulo, a Groenlândia passou a ocupar posição central na geopolítica internacional em razão do aquecimento global, da abertura de novas rotas marítimas e do interesse estratégico de grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia.

Considerando esse contexto, o principal fator que explica a crescente importância geopolítica da Groenlândia no cenário internacional atual é:

- A () Seu crescimento populacional acelerado e urbanização intensa.
- B () Sua relevância histórica como antiga colônia europeia sem autonomia política.
- C () Sua posição estratégica no Ártico, associada a recursos naturais e novas rotas comerciais.
- D () Sua centralidade econômica no comércio internacional de produtos industrializados.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. Considerando estas corresponsabilidades avalie as assertivas abaixo:

I. Tem o dever de normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e as ações.

II. Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

III. Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual.

IV. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I corresponde à responsabilidade do Ministério da Saúde.
- B () a assertiva II corresponde à responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
- C () a assertiva III corresponde à responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
- D () a assertiva II e a IV correspondem à responsabilidade do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22

A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa usuária da saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Para assegurar os Direitos da Pessoa usuária da saúde o SUS apresenta três princípios:

I. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

II. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isto é, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

III. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas,

para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I diz respeito ao princípio do SUS de “Equidade”.
- B () a assertiva II diz respeito ao princípio do SUS de “Descentralização e Comando Único”.
- C () a assertiva III diz respeito ao princípio do SUS de “Integralidade”.
- D () as assertivas I, II e III dizem respeito aos princípios do SUS de “Descentralização e Comando Único”, “Regionalização e Hierarquização” e “Universalização” respectivamente.

QUESTÃO 23

No âmbito da Atenção Básica, a inserção da Psicologia contribui para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela integralidade e pela determinação social da saúde (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando as formulações teóricas e práticas apresentadas por Rosa e Barbosa (2019), analise as assertivas:

I. A transição do modelo biomédico para modelos ampliados de atenção implica deslocar o foco exclusivo da doença para a produção social da saúde, sem desconsiderar a clínica.

II. As ações de promoção da saúde enfatizam processos coletivos, territoriais e intersetoriais, ultrapassando intervenções educativas normativas centradas no indivíduo.

III. A prevenção de agravos, no contexto da Atenção Básica, é compreendida como complementar à promoção da saúde, porém limitada a ações de rastreamento e controle de fatores de risco.

IV. O trabalho psicológico na Atenção Básica articula práticas clínicas, educativas e políticas, operando na interface entre cuidado individual e produção de saúde coletiva.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, II e IV estão corretas.
- B () Apenas I e III estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 24

No exercício da Odontologia, o cirurgião-dentista está exposto a agentes infecciosos transmitidos por sangue, aerossóis e contato com secreções, sendo a imunização uma das principais estratégias de proteção ocupacional. Entretanto, nem todas as infecções de relevância clínica e epidemiológica dispõem de vacinas eficazes.

Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente infecções às quais o cirurgião-dentista pode estar exposto na prática clínica e que não são preveníveis por vacinação.

- A () Hepatite C, herpes simples e citomegalovírus.
- B () Hepatite B, influenza, sarampo e rubéola.
- C () Tuberculose, difteria, coqueluche e tétano.
- D () Varicela, caxumba, hepatite A e COVID-19.

QUESTÃO 25

Sobre as características clínicas e os achados diagnósticos das alterações pulpares, considerando o tipo de cavidade, a natureza da sintomatologia e a resposta aos testes de sensibilidade pulpar, julgue a alternativa INCORRETA.

- A () O abscesso periapical agudo sem fístula está, em geral, associado à necrose pulpar, cursando com dor espontânea intensa, sensibilidade à percussão vertical e resposta negativa aos testes de sensibilidade pulpar.
- B () O abscesso periodontal caracteriza-se por instalação aguda em área com bolsa periodontal pré-existente, podendo apresentar dor localizada, edema gengival, mobilidade dentária e manutenção da vitalidade pulpar.
- C () A pulpite sintomática pode apresentar dor espontânea, resposta exacerbada e prolongada aos testes térmicos, com resposta pulpar positiva e ausência de sensibilidade à percussão nas fases iniciais.
- D () O abscesso periodontal está frequentemente associado à necrose pulpar, apresentando resposta negativa aos testes de sensibilidade pulpar, sensibilidade à percussão vertical e ausência de bolsa periodontal profunda.

QUESTÃO 26

No atendimento cirúrgico odontológico de pacientes com condições sistêmicas, o cirurgião-dentista deve adotar condutas baseadas na avaliação do risco clínico, no controle da ansiedade, na escolha adequada da técnica anestésica e no planejamento do procedimento.

Analise as afirmativas a seguir:

- I. Em pacientes hipertensos com pressão arterial controlada, procedimentos cirúrgicos odontológicos eletivos podem ser realizados, desde que haja monitoramento dos sinais vitais e limitação do uso de vasoconstritores adrenérgicos.
- II. Em pacientes diabéticos, a realização de procedimentos cirúrgicos odontológicos deve priorizar horários matinais, com manutenção da alimentação habitual e da medicação, a fim de reduzir o risco de hipoglicemia.
- III. Em pacientes cardiopatas com histórico de infarto agudo do miocárdio ocorrido há menos de 30 dias, procedimentos cirúrgicos odontológicos eletivos são considerados seguros, desde que realizados sob anestesia local sem vasoconstritor.
- IV. Em pacientes em uso contínuo de anticoagulantes orais, a suspensão indiscriminada da medicação antes de cirurgias odontológicas de pequeno porte não é recomendada, devendo-se priorizar medidas locais de hemostasia.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- B () As afirmativas I, II e IV são verdadeiras, e a afirmativa III é incorreta.
- C () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- D () Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 27

A Atenção Domiciliar (AD) no SUS organiza-se em modalidades distintas (AD1, AD2 e AD3), definidas segundo critérios de complexidade clínica, necessidade de acompanhamento multiprofissional e densidade tecnológica do cuidado. A atuação do cirurgião-dentista nesse contexto deve observar rigorosamente os dispositivos normativos e os princípios da Rede de Atenção à Saúde.

Analise as afirmativas a seguir:

I. Na modalidade AD1, o atendimento odontológico domiciliar é atribuição exclusiva das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), não podendo ser realizado pelas equipes da Atenção Primária à Saúde.

II. A modalidade AD2 destina-se a usuários com maior complexidade clínica que demandam acompanhamento multiprofissional periódico, podendo incluir a atuação do cirurgião-dentista no domicílio, desde que respeitados os limites técnicos, a segurança do paciente e a articulação com a rede de atenção à saúde.

III. Na modalidade AD3, em razão da alta complexidade e da necessidade de suporte tecnológico contínuo, o atendimento odontológico domiciliar é contraindicado, devendo qualquer demanda odontológica ser resolvida exclusivamente em ambiente hospitalar.

IV. O registro das ações odontológicas realizadas no âmbito da Atenção Domiciliar é obrigatório nas modalidades AD2 e AD3, sendo facultativo nos atendimentos classificados como AD1.

Assinale a alternativa correta.

- A () Somente a afirmativa II está correta.
- B () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C () As afirmativas II e IV estão corretas.
- D () Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28

Durante atendimento odontológico em uma Unidade Básica de Saúde, um cirurgião-dentista avalia um paciente jovem que apresenta lesões cervicais não cáries em pré-molares em ambos os lados, localizadas na face vestibular, com perda de estrutura dentária em formato angulado, exposição dentinária e queixa de hipersensibilidade ao estímulo térmico. Não há sinais de atividade cáries, e os dentes apresentam resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar.

Considerando os princípios de manejo das lesões cervicais não cáries e as recomendações técnicas vigentes, assinale a alternativa que apresenta a conduta restauradora mais adequada.

- A () O tratamento restaurador é contraindicado nesses casos, devendo-se priorizar exclusivamente medidas dessensibilizantes, uma vez que a restauração não interfere na progressão da lesão nem na redução da sensibilidade.
- B () O uso de cimento de ionômero de vidro dispensa a aplicação de sistemas adesivos e independe das condições de controle de umidade, sendo indicado como material de escolha para todas as LCNCs na APS.
- C () A abordagem ideal envolve o controle dos fatores etiológicos, associado à restauração quando indicada; na opção por resina composta com adesivos autocondicionantes ou universais, o condicionamento seletivo do esmalte contribui para melhor retenção e vedação marginal, especialmente em áreas submetidas a estresse e desafio ácido.
- D () O uso de cimento de ionômero de vidro é indicado exclusivamente quando a lesão for atribuída à erosão ácida, sendo contraindicado em casos associados à abfração.

QUESTÃO 29

Durante atendimento clínico, um cirurgião-dentista realiza restauração de lesões cervicais não cáries profundas em pré-molares superiores, com extensa exposição dentinária, esmalte aprismático residual e histórico de hipersensibilidade dentinária. Considerando a dificuldade de controle absoluto da umidade, a necessidade de minimizar sensibilidade pós-operatória e a busca por adequada retenção e vedação marginal, o profissional opta por um sistema adesivo que permita flexibilidade de técnica.

Considerando o uso de sistemas adesivos, analise as assertivas a seguir:

I. Os sistemas adesivos do tipo condicionamento total em três passos promovem remoção completa da *smear layer* e exposição das fibras colágenas, sendo menos dependentes do controle da umidade dentinária do que os sistemas autocondicionantes.

II. Os sistemas autocondicionantes de dois passos apresentam monômeros ácidos capazes de modificar, mas não remover completamente, a *smear layer*, reduzindo a sensibilidade técnica e o risco de colapso da rede colágena dentinária.

III. Os adesivos universais podem ser classificados como sistemas autocondicionantes ou de condicionamento seletivo do esmalte, a depender da técnica empregada, apresentando como vantagem clínica a versatilidade e a possibilidade de otimização da adesão ao esmalte.

IV. Os sistemas adesivos autocondicionantes de um passo apresentam desempenho clínico superior em esmalte quando comparados aos sistemas de condicionamento total, devido à sua maior agressividade ácida.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- B () Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- C () Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- D () Apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 30

Um paciente de 18 anos, sexo masculino, apresenta-se para avaliação de um aumento de volume assintomático na região posterior de mandíbula direita, com evolução de aproximadamente dois meses. O exame radiográfico evidencia uma lesão radiolúcida unilocular, bem delimitada por halo radiopaco, associada à coroa de um terceiro molar inferior direito incluso, com deslocamento do elemento dentário para a base mandibular, mas sem evidência inicial de perfuração cortical.

Considerando o comportamento radiográfico das principais lesões odontogênicas que compõem o diagnóstico diferencial desse caso, julgue os itens a seguir.

I. A presença de uma lesão radiolúcida unilocular bem delimitada, circunscrita à coroa de um dente incluso, com deslocamento significativo do elemento dentário e expansão óssea progressiva, favorece radiograficamente o diagnóstico de cisto dentígero em relação ao queratocisto odontogênico.

II. Lesões radiolúcidas associadas a dente incluso que apresentam crescimento predominantemente ântero-posterior, com pouca ou nenhuma expansão das corticais ósseas, mesmo quando extensas, são mais compatíveis com o comportamento radiográfico do queratocisto odontogênico.

III. O ameloblastoma unicístico, apesar de frequentemente radiograficamente unilocular, tende a apresentar limites menos corticais e menor capacidade de deslocamento dentário, quando comparado ao cisto dentígero.

IV. A presença de reabsorção radicular dos dentes adjacentes e expansão cortical acentuada, quando associadas a lesão unilocular relacionada a dente incluso, torna o diagnóstico de ameloblastoma unicístico mais provável do que o de queratocisto odontogênico.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas os itens I e II estão corretos.
- B () Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- C () Apenas os itens II e III estão corretos.
- D () Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

QUESTÃO 31

O manejo contemporâneo da lesão de cárie profunda baseia-se na compreensão do processo biológico da doença, na preservação da vitalidade pulpar e na diferenciação entre dentina infectada e dentina afetada. Estratégias como remoção seletiva, remoção parcial e remoção não seletiva de tecido cariado apresentam indicações distintas conforme o risco pulpar e a atividade da lesão.

Com base nesses conceitos, analise as afirmativas a seguir:

I. Na remoção seletiva de tecido cariado em lesões profundas, a dentina amolecida pode ser mantida sobre a parede pulpar, desde que a cavidade seja adequadamente selada, reduzindo o risco de exposição pulpar e permitindo a paralisação do processo cariado.

II. A remoção não seletiva de dentina cariada até tecido duro em todas as paredes cavitárias é recomendada como padrão em lesões profundas, pois elimina completamente a carga bacteriana e reduz a chance de falha restauradora.

III. A remoção parcial de tecido cariado em duas etapas (stepwise) pode ser indicada em cavidades profundas, permitindo a formação de dentina terciária e a redução da atividade bacteriana antes da reentrada.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas a afirmativa I está correta.
- B () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- D () As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 32

Uma criança de 4 anos apresenta histórico de trauma dental há 48 horas. Ao exame clínico, o dente 61 apresenta escurecimento coronário, ausência de mobilidade patológica e resposta negativa aos testes térmicos. Observa-se fístula na região vestibular. Radiograficamente, nota-se imagem radiolúcida periapical e discreta reabsorção radicular externa. O germe do dente permanente sucessor encontra-se em desenvolvimento normal.

À luz dos princípios biológicos que norteiam o tratamento endodôntico em dentes decíduos, a conduta mais adequada é:

- A () Pulpotomia com material biocerâmico, pois há preservação da estrutura radicular.
- B () Pulpectomia com material obturador reabsorvível, visando manter o elemento até a esfoliação fisiológica.
- C () Exodontia do elemento dentário, considerando a presença de infecção e risco ao germe do sucessor permanente.
- D () Acompanhamento clínico-radiográfico, pois a alteração de cor é comum após trauma e pode ser reversível; associação com antibioticoterapia sistêmica.

QUESTÃO 33

Paciente de 52 anos, sexo masculino, submetido à exodontia do dente 26, retorna 24 horas após o procedimento relatando saída de líquido pela narina ao ingerir água e sensação de ar passando pela região da extração. Ao exame clínico, observa-se alvéolo amplo, sem sinais de infecção ativa. A manobra de Valsalva produz discreta passagem de ar pelo alvéolo. Radiograficamente, não há sinais de sinusite estabelecida.

Considerando a fisiopatologia, o tempo de evolução e os princípios cirúrgicos envolvidos, a conduta mais adequada é:

- A () Instituir antibioticoterapia sistêmica e aguardar fechamento espontâneo, pois comunicações recentes cicatrizam sem intervenção.
- B () Realizar curetagem vigorosa do alvéolo para estimular sangramento e formação de novo coágulo.
- C () Solicitar tomografia e adiar qualquer intervenção até regressão do edema local.
- D () Promover fechamento cirúrgico imediato com retalho mucoperiosteal, associado a medidas para evitar aumento da pressão sinusal.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo feminino, 42 anos, melanoderma, comparece para avaliação odontológica de rotina, sem queixas clínicas. Ao exame intraoral, não se observam aumentos de volume, dor, alteração de mucosa ou sinais inflamatórios. Durante a análise da radiografia panorâmica, o cirurgião-dentista identifica múltiplas alterações ósseas em mandíbula, predominando em regiões posteriores de ambos os lados. As imagens apresentam estágios variados de mineralização, algumas áreas mais radiolúcidas, outras mistas e outras predominantemente radiopacas, localizadas próximas aos ápices dentários. Os dentes envolvidos respondem positivamente aos testes de vitalidade pulpar, e não há evidência de expansão cortical significativa ou sinais de agressividade local.

Com base nos aspectos clínicos, radiográficos e epidemiológicos das lesões fibro-ósseas dos maxilares, o diagnóstico mais provável é:

- A () Fibroma ossificante.
- B () Displasia cemento-óssea florida.
- C () Osteossarcoma de baixo grau.
- D () Displasia fibrosa.

QUESTÃO 35

Em testes laboratoriais, um material restaurador demonstrou pequena deformação quando submetido a forças mastigatórias usuais, indicando comportamento rígido. Contudo, quando uma trinca se inicia, ela se propaga rapidamente, levando à fratura súbita do material, com baixa capacidade de absorver energia antes da ruptura.

A propriedade mecânica que melhor explica a baixa resistência à propagação de trincas descrita é:

- A () Dureza, relacionada à resistência do material à deformação superficial localizada.
- B () Módulo de elasticidade elevado, que indica maior rigidez estrutural.
- C () Baixa tenacidade à fratura, associada à pequena capacidade de dissipar energia durante a propagação de trincas.
- D () Alta resistência à fadiga, que descreve o comportamento sob cargas cíclicas repetidas.

QUESTÃO 36

Na seleção de resinas compostas para restaurações estéticas, o cirurgião-dentista deve considerar as propriedades ópticas do material para obter harmonia com os dentes naturais. Sobre essas propriedades, assinale a alternativa correta:

- A () A matiz indica a claridade ou escuridão da cor do dente, enquanto o valor corresponde à tonalidade predominante (amarelo, vermelho ou azul).
- B () A opacidade determina exclusivamente o matiz da resina, enquanto a translucidez está relacionada à saturação da cor.
- C () A translucidez é independente da opacidade, pois não influencia a percepção da cor da resina; já o valor é secundário à matiz na escolha da cor.
- D () O valor é a propriedade da resina composta que indica o grau de claridade ou escurecimento da cor do dente, sendo um dos aspectos mais críticos para a estética.

QUESTÃO 37

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) competências que envolvem ações de caráter assistencial, sanitário, científico e de ordenação de políticas públicas.

Com base exclusivamente no texto constitucional, assinale a alternativa que corresponde a uma competência do SUS:

- A () Formular e executar a política nacional de saneamento básico, incluindo a gestão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- B () Executar ações de vigilância penitenciária voltadas ao controle sanitário de estabelecimentos prisionais.
- C () Regular a comercialização de planos e seguros privados de saúde.
- D () Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 38

Com base nas disposições do Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, analise as afirmativas a seguir:

- I. As Regiões de Saúde são instituídas por ato dos Estados, em articulação com os Municípios, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- II. O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) tem como objetivo definir as responsabilidades individuais de cada profissional de saúde dentro da rede de atenção.
- III. A Rede de Atenção à Saúde é composta por ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.
- IV. O acesso universal às ações e serviços de saúde inicia-se obrigatoriamente pelos serviços de atenção hospitalar de média e alta complexidade.
- V. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) são instrumentos que orientam a integralidade da assistência no SUS.
- VI. O Mapa da Saúde é utilizado para identificar necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A () V – F – V – F – V – V.
- B () V – V – F – F – V – V.
- C () F – F – V – V – V – F.
- D () V – F – V – F – F – V.

QUESTÃO 39

Com base na Lei nº 8.142/1990 e na organização das instâncias de participação social e pactuação interfederativa do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- B () A composição dos Conselhos de Saúde deve assegurar número igual de representantes de usuários, trabalhadores da saúde e gestores/prestadores de serviços.
- C () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) integra a Comissão Intergestores Tripartite, representando os municípios nas pactuações interfederativas.
- D () As Conferências de Saúde devem ser convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, e ocorrerão a cada quatro anos.

QUESTÃO 40

Durante a análise do perfil epidemiológico de um território adscrito a uma equipe de saúde da família, observou-se elevada prevalência de hipertensão arterial e *diabetes mellitus* em adultos, associada a baixos níveis de escolaridade, moradias precárias, insegurança alimentar e dificuldade de acesso a espaços públicos para prática de atividade física.

Sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), assinale a alternativa correta.

- A () As condições de moradia, renda e escolaridade constituem determinantes proximais, por influenciarem diretamente os desfechos clínicos individuais.
- B () Os hábitos alimentares e o sedentarismo são determinantes estruturais, pois derivam da organização econômica da sociedade.
- C () A organização do sistema de saúde é considerada determinante intermediário, atuando como mediador entre a posição social dos indivíduos e os desfechos de saúde.
- D () O modelo de DSS pressupõe que intervenções clínicas individuais são suficientes para reduzir iniquidades em saúde.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.