



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Concurso Público Nº 3/2025

Edital Nº1/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ODONTÓLOGO FMS

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO 01

Férias ampliam tempo de tela
e impulsionam debate sobre estímulos
no conteúdo infantil

As férias escolares costumam ampliar o tempo das crianças diante das telas e, com isso, acendem um alerta entre especialistas em desenvolvimento infantil. Longe da rotina escolar, muitos pequenos passam horas consumindo vídeos curtos, desenhos acelerados e conteúdos altamente estimulantes, cenário que tem alimentado as discussões sobre o chamado *brain rot*, termo usado para descrever o desgaste cognitivo provocado pelo excesso de estímulos digitais rápidos e fragmentados.

Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias. São produções com ritmo mais calmo, menos cortes, trilhas sonoras suaves e narrativas que respeitam o tempo da infância, permitindo que a criança acompanhe histórias com começo, meio e fim.

Essa mudança de olhar tem influenciado diretamente a produção de conteúdos infantis brasileiros. (...) Desenvolvido pela *Totoy Corp*, com apoio de pedagogos e psicólogos, os desenhos apostam em episódios afetivos e cotidianos, abordando temas como empatia, cooperação, curiosidade e hábitos diários, sem sobrecarregar o sistema sensorial das crianças. (...)

A mesma visão é compartilhada pela psicóloga Isa Vaal, cofundadora da empresa e uma das diretoras da série. “A infância precisa de pausas. Quando tudo é rápido, barulhento e excessivo, o corpo da criança responde com agitação. Um bom desenho acolhe, não acelera”, diz. (...)

A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas. Para a psicanalista e CEO do Grupo Altis, Ana Lisboa, o cérebro infantil aprende a funcionar a partir dos estímulos que recebe. “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência. Isso reduz a capacidade de foco e aumenta a busca por recompensas imediatas”, explica. Para Ana, o *brain rot* afeta tanto o desempenho cognitivo quanto a organização emocional. (...)

O cuidado com a infância também é reforçado por médicos e especialistas em saúde infantil. O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)

(Disponível: <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/maternar/2026/01/22/férias-ampliam-tempo-de-tela-e-impulsionam-debate-sobre-estimulos-no-conteudo-infantil.shtml>. Acesso em: 22.jan.2026. Texto adaptado).

QUESTÃO 01

Considere a leitura integral do texto e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele.

- A () artigo de divulgação científica.
- B () notícia.
- C () artigo de opinião.
- D () reportagem.

QUESTÃO 02

Considere a leitura integral do texto e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I. A linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- II. Predominam, no texto, as funções de linguagem metalinguística e referencial.
- III. O texto aborda o tempo das crianças diante de telas num viés clínico e pedagógico.
- IV. No texto, há opiniões controversas entre especialistas em desenvolvimento infantil.

Está correto o que se afirma em:

- A () I e II apenas.
- B () I, II e III apenas.
- C () II, III e IV apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 03

Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresentar um hiato, um dígrafo, um ditongo crescente e um ditongo decrescente, respectivamente:

- A () também, hábitos, cenário, clínicas.
- B () ritmo, diante, alerta, usado.
- C () saúde, isso, urgência, beijo.
- D () cérebro, diários, infância, histórias.

QUESTÃO 04

Analise as palavras a seguir e marque a única alternativa que apresenta aquela formada pelo processo de hibridismo.

- A () boteco.
- B () paraquedas.
- C () embora.
- D () sociologia.

QUESTÃO 05

Observe as alternativas abaixo e assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra.

- A () psicólogos, clínicas e estímulos.
- B () histórias, conteúdos e saúde.
- C () infância, série e criança.
- D () episódios, também e cérebro.

QUESTÃO 06

Considere o fragmento:

“O pediatra Daniel Becker, conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram, defende escolhas conscientes no uso das telas. (...)” A expressão “conhecido pelo perfil Pediatra Integral no Instagram” exerce a função sintática de:

- A () vocativo.
- B () aposto.
- C () complemento nominal.
- D () objeto direto.

QUESTÃO 07

Analise oração: “A preocupação com os impactos do excesso de estímulos também aparece nas discussões clínicas.” Marque a alternativa que apresenta a regência do verbo “aparece” nesse contexto.

- A () intransitivo.
- B () transitivo direto.
- C () transitivo indireto.
- D () bitransitivo.

QUESTÃO 08

Considere o fragmento:

“Nesse contexto, animações de baixo estímulo vêm ganhando espaço como alternativas mais saudáveis, especialmente durante as férias.”

As expressões: “Nesse contexto” e “especialmente durante as férias” exercem a função sintática de:

- A () adjunto adnominal.
- B () complemento nominal.
- C () agente da passiva.
- D () adjunto adverbial.

QUESTÃO 09

Observe a oração: “A infância precisa de pausas”.

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras, nessa oração, respectivamente.

- A () artigo, substantivo, verbo, preposição e substantivo.
- B () conjunção, adjetivo, verbo, conjunção e substantivo.
- C () artigo, substantivo, advérbio, conjunção e adjetivo.
- D () preposição, adjetivo, advérbio, conjunção e adjetivo.

QUESTÃO 10

Observe este trecho: “Quando a criança se acostuma apenas a conteúdos rápidos e fragmentados, o cérebro passa a operar no modo da urgência.”

Marque a alternativa que apresenta a classificação da primeira oração desse período.

- A () oração subordinada causal.
- B () oração subordinada temporal.
- C () oração coordenada consecutiva.
- D () oração coordenada comparativa.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Simplificando a expressão algébrica

$$\frac{x^3 - y^3}{(4x^2 - 4y^2)(x^2 + xy + y^2)},$$

obtemos?

- A () $1/4(x + y)$.
- B () $1/2(x - y)$.
- C () $1/(2x + y)$.
- D () $1/(x + 2y)$.

QUESTÃO 12

Quantos anagramas da palavra AMORA existem, mantendo as duas letras A juntas?

- A () 12.
- B () 24.
- C () 48.
- D () 96.

QUESTÃO 13

Sabendo que o valor de três mercadorias A, B e C são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, e que a soma dos valores das três mercadorias é igual a 100 reais. Qual porcentagem em relação ao valor total das mercadorias representa o valor da mercadoria com menor valor?

- A () 10 %.
- B () 15 %.
- C () 20 %.
- D () 25 %.

QUESTÃO 14

Um capital aplicado a taxa de 10% ao mês, a juros simples, triplica em quantos meses?

- A () 30 meses.
- B () 16 meses.
- C () 18 meses.
- D () 20 meses.

QUESTÃO 15

Se a sequência $(b, a, a + b)$ é uma progressão geométrica, onde a e b são números positivos, qual é o valor da razão a/b ?

- A () $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- B () $\frac{1 + 2\sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- C () $-\frac{1 + 4\sqrt{5}}{2}$

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica do Município de Catalão impede práticas que violem igualdade e impessoalidade. Leia as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao Município estabelecer ou subvencionar cultos religiosos.
- II. É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
- III. É permitido doar bens imóveis sem autorização legislativa, desde que haja conveniência política.
- IV. Conceder isenções fiscais fora de manifesto interesse público exige autorização da Câmara, sob pena de nulidade.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão estabelece garantias e composição do processo disciplinar. Marque a alternativa que está de acordo com esse regulamento.

- A () O processo disciplinar pode ser conduzido por uma comissão composta de três funcionários.
- B () O processo disciplinar dispensa ampla defesa.
- C () A comissão deve ser composta por vereadores.
- D () O processo só pode ser iniciado quando autorizado pelo Judiciário.

QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, especialmente, acerca da sociedade colonial e hierarquias, julgue as afirmações a seguir:

- I. A sociedade goiana colonial estruturou-se em hierarquias sociais ligadas à posse de terras, escravizados e riqueza mineral.
- II. O trabalho escravo africano teve papel relevante em atividades produtivas na colônia, inclusive nas áreas de mineração.

III. A economia goiana colonial baseou-se exclusivamente na pecuária.

IV. A Igreja Católica exerceu influência social e cultural no cotidiano colonial.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () F - F - V - V.

QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, especialmente, quanto ao Relevo e chapadas, julgue as afirmações a seguir.

- I. Predominam em Goiás as planícies costeiras e manguezais.
- II. Goiás está inserido em áreas de planaltos, com presença de chapadas.
- III. O relevo influencia redes hidrográficas, erosão e ocupação do solo.
- IV. A Chapada Diamantina é importante tanto do ponto de vista geomorfológico quanto ambiental.

Marque a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações.

- A () V - V - F - F.
- B () V - V - F - V.
- C () F - V - F - V.
- D () F - V - V - F.

QUESTÃO 20

Segundo análises publicadas na imprensa brasileira, como na Folha de S. Paulo, a Groenlândia passou a ocupar posição central na geopolítica internacional em razão do aquecimento global, da abertura de novas rotas marítimas e do interesse estratégico de grandes potências, como Estados Unidos, China e Rússia.

Considerando esse contexto, o principal fator que explica a crescente importância geopolítica da Groenlândia no cenário internacional atual é:

- A () Seu crescimento populacional acelerado e urbanização intensa.
- B () Sua relevância histórica como antiga colônia europeia sem autonomia política.
- C () Sua posição estratégica no Ártico, associada a recursos naturais e novas rotas comerciais.
- D () Sua centralidade econômica no comércio internacional de produtos industrializados.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Considerando estas responsabilidades avalie as assertivas abaixo:

I. Tem o dever de normatizar, fiscalizar, monitorar e avaliar as políticas e as ações.

II. Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

III. Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual.

IV. Integram sua estrutura: Fiocruz, Funasa, Anvisa, ANS, Hemobrás, Inca, Into e oito hospitais federais.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I corresponde à responsabilidade do Ministério da Saúde.
- B () a assertiva II corresponde à responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
- C () a assertiva III corresponde à responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.
- D () a assertiva II e a IV correspondem à responsabilidade do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22

A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa usuária da saúde traz informações para que você conheça seus direitos na hora de procurar atendimento de saúde. Para assegurar os Direitos da Pessoa usuária da saúde o SUS apresenta três princípios:

I. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

II. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Isto é, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

III. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Assim, deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas,

para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação as assertivas acima, é correto afirmar que:

- A () a assertiva I diz respeito ao princípio do SUS de “Equidade”.
- B () a assertiva II diz respeito ao princípio do SUS de “Descentralização e Comando Único”.
- C () a assertiva III diz respeito ao princípio do SUS de “Integralidade”.
- D () as assertivas I, II e III dizem respeito aos princípios do SUS de “Descentralização e Comando Único”, “Regionalização e Hierarquização” e “Universalização” respectivamente.

QUESTÃO 23

No âmbito da Atenção Básica, a inserção da Psicologia contribui para a consolidação de um modelo de atenção orientado pela integralidade e pela determinação social da saúde (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando as formulações teóricas e práticas apresentadas por Rosa e Barbosa (2019), analise as assertivas:

I. A transição do modelo biomédico para modelos ampliados de atenção implica deslocar o foco exclusivo da doença para a produção social da saúde, sem desconsiderar a clínica.

II. As ações de promoção da saúde enfatizam processos coletivos, territoriais e intersetoriais, ultrapassando intervenções educativas normativas centradas no indivíduo.

III. A prevenção de agravos, no contexto da Atenção Básica, é compreendida como complementar à promoção da saúde, porém limitada a ações de rastreamento e controle de fatores de risco.

IV. O trabalho psicológico na Atenção Básica articula práticas clínicas, educativas e políticas, operando na interface entre cuidado individual e produção de saúde coletiva.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, II e IV estão corretas.
- B () Apenas I e III estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 24

Em um molar permanente jovem com lesão de cárie profunda, sem sinais clínicos ou radiográficos de comprometimento pulpar irreversível, o cirurgião-dentista opta por remoção seletiva de dentina cariada, mantendo tecido amolecido na parede pulpar, seguida de restauração adesiva com selamento adequado da cavidade. O paciente apresenta risco moderado de cárie e boa adesão às orientações preventivas.

À luz da Odontologia Minimamente Invasiva (OMI), do ICCMS™ e das evidências sobre microbiologia da dentina residual, analise as afirmativas a seguir:

I. O selamento hermético da cavidade reduz a disponibilidade de nutrientes para as bactérias remanescentes, promovendo redução da carga microbiana e alteração do perfil metabólico, mesmo sem remoção total da dentina infectada.

II. A permanência de dentina amolecida sob restaurações adesivas está associada, de forma consistente, à progressão inevitável da lesão cariada, sendo o risco de falha restauradora diretamente proporcional à quantidade de tecido cariado remanescente.

III. A indicação de reabertura sistemática da cavidade (re-entry) após remoção seletiva em sessão única é obrigatória para evitar complicações pulpares, independentemente do selamento e do risco do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- A () Apenas a afirmativa I está correta.
- B () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D () As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 25

Durante atendimento odontológico, um paciente em tratamento de abscesso dentoalveolar recebeu prescrição de um antibiótico. Dois dias depois, retornou ao consultório relatando que, após ingerir bebida alcoólica em um evento social, apresentou rubor facial intenso, sensação de calor, cefaleia, náuseas, vômitos, palpitações e mal-estar súbito. O cirurgião-dentista suspeitou de reação semelhante ao efeito dissulfiram associada ao medicamento prescrito.

O mecanismo farmacológico responsável por esse quadro clínico consiste em:

- A () inibição da álcool desidrogenase, reduzindo o metabolismo do etanol e prolongando seus efeitos depressores centrais.
- B () bloqueio dos receptores dopaminérgicos mesolímbicos, potencializando a resposta autonômica ao etanol.

- C () inibição do aldeído desidrogenase, levando ao acúmulo de acetaldeído, responsável pelas manifestações vasomotoras e cardiovasculares.
- D () antagonismo competitivo dos receptores opioides, desencadeando resposta simpática exacerbada.

QUESTÃO 26

Durante o planejamento anestésico em Odontologia, o conhecimento da meia-vida plasmática dos anestésicos locais é relevante para prever duração sistêmica do fármaco, risco de toxicidade e necessidade de cautela em pacientes com comprometimento hepático. Considerando os anestésicos locais mais utilizados na prática odontológica, assinale a alternativa que apresenta corretamente e respectivamente, o anestésico com menor meia-vida plasmática e aquele com maior meia-vida plasmática.

- A () Mepivacaína — Articaina.
- B () Lidocaína — Prilocaína.
- C () Articaina — Bupivacaína.
- D () Prilocaína — Lidocaína.

QUESTÃO 27

Durante atendimento de urgência odontológica a uma criança vítima de trauma (dente 21), o cirurgião-dentista deve reconhecer corretamente os diferentes tipos de luxações dentárias e instituir a conduta apropriada para cada situação. Com base nas características clínicas, radiográficas e no manejo inicial desses traumatismos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na concussão, o dente apresenta dor à percussão, sem mobilidade ou deslocamento, sendo indicada apenas observação clínica e acompanhamento da vitalidade pulpar.
- II. A subluxação caracteriza-se por aumento da mobilidade sem deslocamento do dente; a conduta pode incluir contenção flexível por curto período quando houver desconforto ou mobilidade acentuada.
- III. Na luxação extrusiva, o dente encontra-se parcialmente deslocado para fora do alvéolo; a conduta indicada é reposicionamento delicado no alvéolo, seguido de contenção flexível e acompanhamento clínico-radiográfico.
- IV. A luxação intrusiva envolve deslocamento do dente para dentro do alvéolo; em dentes permanentes com ápice fechado, está indicada apenas observação, pois a reerupção espontânea ocorre na maioria dos casos.

Assinale a alternativa correta.

- A () V – V – V – F.
- B () V – F – V – V.
- C () F – V – V – F.
- D () V – V – F – V.

QUESTÃO 28

Na avaliação de um material restaurador, observou-se que ele resiste bem à formação de marcas ou sulcos quando uma força é aplicada sobre sua superfície. Entretanto, quando submetido a impactos ou à presença de trincas, o material fratura de maneira abrupta, com pouca deformação prévia.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a propriedade mecânica relacionada à resistência à penetração mencionada no enunciado.

- A () Tenacidade, que corresponde à capacidade do material de absorver energia antes de fraturar.
- B () Dureza, propriedade associada à resistência à deformação plástica localizada na superfície do material.
- C () Resistência à fadiga, que indica o comportamento do material sob cargas repetidas ao longo do tempo.
- D () Módulo de elasticidade, que determina a rigidez do material frente à aplicação de forças.

QUESTÃO 29

Uma trabalhadora rural de 52 anos procura atendimento relatando tosse seca persistente há meses, dificuldade para engolir e perda de peso progressiva. Nega tabagismo. Refere uso diário de fogão a lenha em ambiente pouco ventilado e atividades frequentes em área de cultivo com contato direto com solo úmido. Ao exame clínico, observam-se lesões ulceradas granulomatosas em mucosa oral, de aspecto moriforme, dolorosas à palpação. A radiografia de tórax revela infiltrado pulmonar crônico bilateral.

Considerando o quadro clínico, epidemiológico e os achados bucais e pulmonares, o diagnóstico mais provável é:

- A () Leptospirose.
- B () Pneumocistose.
- C () Paracoccidiodomicose.
- D () Aspergilose.

QUESTÃO 30

Sobre alterações do desenvolvimento e condições da mucosa oral, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os grânulos de Fordyce correspondem a glândulas sebáceas ectópicas, não associadas a folículos pilosos, sendo considerados uma variação da normalidade, e sua presença não tem relação com processo infeccioso ou inflamatório.
- II. A glossite romboide mediana é classicamente descrita como alteração de desenvolvimento decorrente da persistência do tubérculo ímpar, não apresentando associação com infecção fúngica por *Candida spp.*
- III. A anquiloglossia é caracterizada por inserção anormalmente anterior e/ou encurtamento do frênulo lingual, podendo interferir na amamentação, fonação e mobilidade da língua.
- IV. Os grânulos de Fordyce podem sofrer transformação maligna, razão pela qual devem ser acompanhados periodicamente com biópsias de controle.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A () V – F – V – F.
- B () V – V – F – F.
- C () F – V – V – F.
- D () V – F – F – V.

QUESTÃO 31

Durante um levantamento epidemiológico em saúde bucal, o cirurgião-dentista utiliza a sonda periodontal recomendada pela OMS para avaliação das condições periodontais da população.

Com relação às características e ao uso dessa sonda, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () A sonda OMS possui ponta esférica com 0,5 mm de diâmetro, destinada a reduzir o trauma tecidual e aumentar a sensibilidade tátil durante o exame.
- B () Apresenta faixa preta entre 3,5mm e 5,5mm, que auxilia na avaliação da profundidade de sondagem em índices epidemiológicos.
- C () Essa sonda foi desenvolvida para padronização de levantamentos populacionais, sendo amplamente empregada em índices como o CPI (Índice Periodontal Comunitário).
- D () A sonda OMS permite avaliação precisa de nível clínico de inserção periodontal, sendo o instrumento de escolha para diagnóstico individual detalhado de periodontite.

QUESTÃO 32

Durante o planejamento restaurador de um dente posterior com extensa destruição coronária subgingival, o cirurgião-dentista avalia a relação entre o término da restauração e os tecidos periodontais de inserção, a fim de evitar inflamação persistente, perda óssea e falhas restauradoras.

Com base no conceito de espaço biológico (inserção supracrestal dos tecidos), assinale a alternativa correta.

- A () O espaço biológico é constituído exclusivamente pelo epitélio juncional, cuja dimensão média é de aproximadamente 1mm.
- B () A invasão do espaço biológico pode resultar em inflamação gengival crônica, sangramento à sondagem, formação de bolsa periodontal e reabsorção óssea como tentativa do organismo de restabelecer a distância biológica.
- C () Em situações de invasão do espaço biológico, o ajuste oclusal e o polimento da restauração são fundamentais para restabelecer a saúde periodontal.
- D () O espaço biológico corresponde à distância entre a margem gengival livre e a crista óssea alveolar, sendo uma medida clínica diretamente observável à sondagem.

QUESTÃO 33

Uma criança de 7 anos apresenta dor à mastigação no segundo molar decíduo inferior. Ao exame clínico, observa-se destruição coronária extensa, porém com possibilidade de reconstrução. Há fístula na mucosa vestibular. O dente apresenta mobilidade discreta. Radiograficamente, observa-se discreta radiolucidez inter-radicular, reabsorção radicular patológica inferior a um terço do comprimento da raiz e germe do dente permanente sucessor em posição normal, sem sinais de comprometimento.

Com base nos critérios de decisão terapêutica em dentes decíduos com necrose pulpar, assinale a alternativa correta.

- A () A pulpotomia é indicada, desde que a fístula regreda após antibioticoterapia sistêmica.
- B () A pulpotomia é o tratamento de escolha, pois a mobilidade discreta indica que a polpa radicular ainda se encontra vital.
- C () A pulpectomia está indicada, pois o dente é restaurável, a reabsorção radicular patológica não é extensa e não há envolvimento do germe do permanente.
- D () A exodontia está indicada, pois a presença de fístula e radiolucidez inter-radicular contraindicam qualquer terapia endodôntica em dentes decíduos.

QUESTÃO 34

Um paciente adulto procura atendimento odontológico relatando dor em região posterior mandibular. O exame clínico e radiográfico permitiu identificar diferentes condições pulpares e periapicais em elementos distintos. Considerando os princípios biológicos que norteiam a Endodontia e a conduta clínica preconizada, associe corretamente o diagnóstico à abordagem inicial mais adequada.

- I. Pulpite irreversível sintomática.
 - II. Abscesso periapical agudo sem fístula.
 - III. Abscesso periapical crônico com fístula.
 - IV. Abscesso periodontal.
 - V. Necrose pulpar assintomática com lesão periapical.
- () Drenagem via canal radicular sempre que possível, instrumentação inicial e alívio da pressão intrarradicular; antibioticoterapia apenas se houver sinais sistêmicos.
 - () Tratamento endodôntico convencional, sem urgência dolorosa, com preparo químico-mecânico e desinfecção do sistema de canais radiculares, sem prescrição antibiótica.
 - () Tratamento periodontal local, com raspagem e drenagem pela bolsa periodontal, não sendo o tratamento endodôntico a conduta primária.
 - () Remoção da polpa inflamada, com pulpectomia imediata e controle da dor por meio da descompressão do sistema de canais.
 - () Tratamento endodôntico com manutenção da drenagem pela via fistulosa, sem indicação rotineira de antibióticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A () II – V – IV – I – III.
- B () II – V – III – I – IV.
- C () II – V – IV – III – I.
- D () III – V – IV – I – II.

QUESTÃO 35

Com base nos mecanismos de ação do flúor, assinale a alternativa correta.

- A () O principal efeito anticárie do flúor é sistêmico, promovendo substituição irreversível de grupos hidroxila na hidroxiapatita durante a formação do esmalte, tornando-o totalmente resistente aos ácidos.
- B () O flúor, em baixas concentrações na fase líquida do biofilme, favorece a remineralização ao formar fluorapatita ou fluor-hidroxiapatita e reduz a desmineralização ao interferir na dissolução cristalina.
- C () A ação antibacteriana do flúor ocorre predominantemente por destruição direta da parede celular bacteriana, sendo independente do pH do meio.
- D () A dose provavelmente tóxica (DPT) do flúor é de 0,1 mg F/kg, sendo necessária hospitalização imediata em qualquer ingestão acima desse valor.

QUESTÃO 36

A Constituição Federal de 1988 distribui atribuições relacionadas à saúde entre o Sistema Único de Saúde e os entes federativos, além de estabelecer competências legislativas e administrativas. Considerando os arts. 23, 24 e 200 da CF/88, assinale a alternativa correta.

- A () Compete privativamente à União executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, cabendo aos Estados e Municípios a função suplementar de fiscalização.
- B () É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
- C () A competência para controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde é legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.
- D () A participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico é competência exclusiva dos Estados, por se tratar de matéria de interesse regional.

QUESTÃO 37

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta aspectos centrais da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que se refere à regionalização, à articulação interfederativa e aos instrumentos de planejamento e acesso. Considerando o disposto nesse Decreto, analise as afirmativas a seguir.

- I. A definição das portas de entrada do SUS inclui, além da Atenção Primária à Saúde, os serviços de urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto.
- II. O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é instrumento facultativo, podendo ser celebrado entre União, Estados e Municípios, com a finalidade de organizar a ação pública da saúde e definir responsabilidades sanitárias, metas e critérios de avaliação.
- III. A Região de Saúde deve conter, obrigatoriamente, ações e serviços de atenção primária, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, bem como vigilância em saúde.
- IV. O acesso às ações e serviços de saúde no SUS independe de regulação, sendo garantido pelo princípio da universalidade, conforme disposto no Decreto nº 7.508/2011.
- V. O planejamento da saúde, segundo o Decreto nº 7.508/2011, deve ser ascendente e integrado, compatibilizando os planos de saúde dos entes federativos com a organização das Regiões de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A () V – V – F – F – V.
- B () V – F – V – F – V.
- C () F – V – F – V – F.
- D () V – V – V – F – V.

QUESTÃO 38

O controle social constitui diretriz organizativa do SUS e é regulamentado pela Lei nº 8.142/1990 e pela Resolução CNS nº 453/2012. Com base nesses dispositivos, analise as afirmativas a seguir.

I. A Lei nº 8.142/90 estabelece a obrigatoriedade de realização das Conferências de Saúde a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.

II. A Resolução nº 453/2012 determina que os Conselhos de Saúde tenham caráter consultivo, atuando como instâncias de apoio técnico à gestão, competência não deliberativa sobre políticas de saúde.

III. A composição dos Conselhos de Saúde deve obedecer à paridade, com 50% de representantes dos usuários e os demais distribuídos entre trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços.

IV. O funcionamento dos Conselhos de Saúde deve estar garantido por dotação orçamentária própria, assegurando autonomia administrativa, estrutura física e apoio técnico necessários ao exercício de suas atribuições.

Assinale a alternativa correta.

- A () V – F – V – V.
- B () V – V – F – V.
- C () F – F – V – V.
- D () V – F – F – V.

QUESTÃO 39

Durante a análise da situação de saúde, a equipe de vigilância epidemiológica de um município observou aumento da mortalidade infantil por causas evitáveis, maior frequência de recém-nascidos com baixo peso ao nascer, crescimento da proporção de crianças com déficit estatural, incremento de casos de coqueluche e redução da cobertura da vacina tríplice bacteriana no público infantil. Para investigar adequadamente esses eventos e produzir os indicadores correspondentes, é necessário recorrer prioritariamente aos sistemas de informação do SUS cujas finalidades estejam corretamente associadas.

Assinale a alternativa que apresenta essa associação de forma correta.

- A () Mortalidade infantil evitável — SINASC; baixo peso ao nascer — SIM; déficit estatural — SI-PNI; coqueluche — SISVAN; cobertura vacinal — SINAN.
- B () Mortalidade infantil evitável — SIM; baixo peso ao nascer — SINASC; déficit estatural — SISVAN; coqueluche — SINAN; cobertura vacinal — SI-PNI.

C () Mortalidade infantil evitável — SINAN; baixo peso ao nascer — SISVAN; déficit estatural — SINASC; coqueluche — SIM; cobertura vacinal — e-SUS APS.

D () Mortalidade infantil evitável — SIM; baixo peso ao nascer — SISVAN; déficit estatural — SINASC; coqueluche — SI-PNI; cobertura vacinal — SINAN.

QUESTÃO 40

Ao analisar indicadores de saúde de diferentes grupos populacionais, um pesquisador observa que comunidades com menor renda apresentam maior mortalidade infantil, menor expectativa de vida e maior carga de doenças crônicas evitáveis.

À luz dos conceitos de desigualdades e iniquidades em saúde, assinale a alternativa correta.

- A () Toda desigualdade em saúde configura uma iniquidade, pois qualquer diferença entre grupos é, por definição, injusta.
- B () A redução das iniquidades depende prioritariamente de intervenções clínicas individuais, já que os determinantes estruturais não são modificáveis.
- C () Desigualdades referem-se a diferenças de acesso aos serviços de saúde, ao passo que iniquidades abrangem fatores biológicos.
- D () Iniquidades em saúde correspondem às diferenças evitáveis, injustas e socialmente determinadas, enquanto desigualdades podem incluir variações naturais ou biológicas.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.