



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Concurso Público Nº 3/2025

Edital Nº1/2025

Caderno de Provas

ATENÇÃO: SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

PSICÓLOGO FMS

PROVA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

INSTRUÇÕES GERAIS

- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
- Este caderno contém as provas objetivas, com 40 questões que apresentam quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta.
- Responda as questões no caderno de provas e marque, no Cartão-Resposta, as letras correspondentes às respostas assinaladas no caderno de provas.
- No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos seus limites e sem rasuras.
- O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se houver erros, notifique o fiscal de sala.
- O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do pacote de provas, a distribuição do material, a leitura dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
- Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e só poderá levar este caderno durante os últimos 30 minutos que antecedem o final estipulado para a prova.
- Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido tempo adicional para completar o seu preenchimento.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas e serão liberados, apenas, após o último candidato entregar o seu cartão resposta e os três assinarem o relatório de sala.
- Ao terminar, levante a mão para chamar o aplicador e entregue, separadamente, o Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.



FUNDAÇÃO AROEIRA

TEXTO 01

Diabetes Mellitus

Distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia crônica e alterações do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, decorrentes de defeitos da secreção e/ou ação da insulina. O diabetes apresenta elevada morbimortalidade associada à complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas (retinopatia, nefropatia e neuropatia), além de maior risco para doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo, portanto, prioridade em saúde pública.(...)

A diferenciação de diabetes tipo 1 e 2 é importante para o plano terapêutico. A apresentação do diabetes tipo 1, em geral, é abrupta com tendência a hiperglicemia grave e cetoacidose, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, geralmente, ocorre em adultos, com excesso de peso e história familiar de DM2, apresentando sintomas mais brandos.(...)

Os sintomas clássicos são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal (os quatro “Ps”) e podem estar presentes em ambos os tipos de diabetes, porém são mais agudos no tipo 1. O diabetes tipo 2 costuma ter evolução insidiosa e assintomática, muitas vezes, seu diagnóstico é feito pela presença de complicações tardias da doença.(...)

O tratamento do Diabetes tipo 2 são as mudanças no estilo de vida – perda de peso, quando necessária, e prática de atividade física – devem ser as primeiras ações realizadas e constantemente revisadas.(...)

O tratamento farmacológico de primeira linha é a utilização de antidiabéticos orais, sendo a metformina a medicação de escolha se não houver contraindicações (taxa de filtração glomerular $<30\text{ml/min/m}^2$, condições clínicas agudas, acidose láctica prévia). Recomenda-se iniciar em doses baixas para minimizar os efeitos adversos gastrointestinais (1/2cp de 850mg ou 1cp de 500mg 1 vez ao dia após a alimentação e aumentar gradualmente a cada semana ou conforme tolerância até dose máxima efetiva de 2000mg).(...)

Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_diabetes_TSRS_20160324.pdf. Acesso em: 27 dez. 2025.

QUESTÃO 01

A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Qual alternativa apresenta todas as palavras que, se não forem acentuadas, deixam de ser substantivos e/ou adjetivos e passam a ser verbos?

- A () pública, diagnóstico, prática.
- B () metabólico, crônica, distúrbio.
- C () física, história, saúde.
- D () máxima, necessária, prévia.

QUESTÃO 02

Observe o fragmento retirado do texto: “Os sintomas clássicos são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal (os quatro ‘Ps’) e podem estar presentes em ambos os tipos de diabetes, porém são mais agudos no tipo 1.”

Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta das ocorrências fonológicas nas palavras, de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
1. dígrafo	() polidipsia
2. hiato	() diabetes
3. encontro consonantal	() mais
4. ditongo decrescente	() presentes
5. ditongo crescente	() clássicos

Assinale a resposta que apresenta a sequência correta, de cima para baixo na coluna 2:

- A () 1, 2, 3, 4, 5.
- B () 5, 2, 4, 3, 1.
- C () 4, 2, 1, 3, 5.
- D () 2, 4, 5, 1, 3.

QUESTÃO 03

Das palavras a seguir, extraídas do texto, a única formada pelos processos de derivação prefixal e sufixal e composição por justaposição é:

- A () cetoacidose.
- B () morbimortalidade.
- C () contraindicações.
- D () hiperosmolar.

QUESTÃO 04

Considere a leitura integral do texto “*Diabetes Mellitus*” e marque a alternativa correta, quanto ao gênero textual predominante nele:

- A () texto injuntivo.
- B () dissertação informativa.
- C () artigo de opinião.
- D () artigo de divulgação científica.

QUESTÃO 05

Considere a leitura integral do texto “*Diabetes Mellitus*” e analise as informações a seguir sobre os aspectos linguísticos empregados na sua construção:

- I - No texto, encontra-se como funções de linguagem predominantes a metalinguística e a referencial.
- II - O nível de linguagem predominante no texto é o nível formal, com rigor gramatical.
- III - O fragmento (“complicações agudas e crônicas(...) retinopatia, nefropatia e neuropatia”) apresenta o vício de linguagem denominado eco.
- IV - No trecho “... doenças cardíacas e cerebrovasculares, sendo, portanto, prioridade em saúde pública.” O emprego das vírgulas é opcional.

Está correto o que se afirma em:

- A () I e II, apenas.
- B () I e III, apenas.
- C () I e IV, apenas.
- D () I, II, III e IV.

QUESTÃO 06

Observe o fragmento:

“A apresentação do diabetes tipo 1 em geral é abrupta com tendência a hiperglicemia grave e cetoacidose, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, geralmente, ocorre em adultos, com excesso de peso e história familiar de DM2, apresentando sintomas mais brandos.(...)”

A respeito do fragmento anterior, analise as afirmativas:

- I - Há ocorrência de orações reduzidas.
- II - O fragmento apresenta orações coordenadas.
- III - Há ocorrência de oração coordenada aditiva.
- IV - Há ocorrência de períodos compostos por coordenação.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A () I e II.
- B () II e III.
- C () III e IV.
- D () I, II e IV.

QUESTÃO 07

Considere o trecho:

O diabetes tipo 2 costuma ter evolução insidiosa e assintomática, muitas vezes seu diagnóstico é feito pela presença de complicações tardias da doença.(...)

A expressão “muitas vezes” apresenta valor:

- A () adjetivo.
- B () substantivo.
- C () adverbial.
- D () conjuntivo.

QUESTÃO 08

Considere todos os elementos envolvidos na construção do texto “*Diabetes Mellitus*” e analise as assertivas a seguir:

I - O texto apresenta uma explanação ampla, aprofundada e completa sobre o *Diabetes Mellitus*.

Porque

II - A autora define a doença, apresenta os principais sintomas, as diferenças entre os tipos de diabetes e o tratamento farmacológico adequado.

Assinale a alternativa correta:

- A () A afirmativa I é verdadeira; a II é falsa. A afirmativa II não justifica a I.
- B () A afirmativa I é falsa; a II é verdadeira. A afirmativa II não justifica a I.
- C () As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa II justifica a I.
- D () As afirmativas I e II são verdadeiras. A afirmativa II não justifica a I.

QUESTÃO 09

Observe o trecho:

“O diabetes apresenta elevada morbimortalidade associada à complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas (retinopatia, nefropatia e neuropatia), além de maior risco para doenças cardíacas (...).”

Sobre a regência do verbo “apresenta”, nesse contexto, marque a alternativa correta:

- A () bitransitivo.
- B () intransitivo.
- C () transitivo direto.
- D () transitivo indireto.

QUESTÃO 10

Analise o trecho:

“(...) aumentar gradualmente a cada semana (...)

Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras nesse trecho:

- A () verbo, advérbio, conjunção, pronome indefinido, substantivo.
- B () verbo, adjetivo, artigo, substantivo, substantivo.
- C () verbo, advérbio, preposição, adjetivo, substantivo.
- D () verbo, conjunção, artigo, pronome indefinido, substantivo.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

A soma dos termos de uma progressão aritmética é dada pela fórmula $S_n = n^2 + n$, n é um inteiro positivo. Nessas condições, qual é a média aritmética dos 20 primeiros números dessa progressão aritmética?

- A () 21.
- B () 22.
- C () 41.
- D () 42.

QUESTÃO 12

Um grupo de três amigos ganhou um prêmio de 1.300 reais e combinaram antecipadamente que a divisão do prêmio seria inversamente proporcional aos números 1, 2 e 8. Qual o valor da maior cota?

- A () 600 reais.
- B () 800 reais.
- C () 700 reais.
- D () 900 reais.

QUESTÃO 13

Em uma viagem, um motorista percorre na primeira hora $1/5$ do trajeto e na hora seguinte mais $3/10$ do trajeto. Nestas condições, sabendo que o trajeto total é de 100 km, qual seria a distância a ser percorrida nas próximas horas para chegar ao fim desta viagem?

- A () 20 km.
- B () 35 km.
- C () 50 km.
- D () 65 km.

QUESTÃO 14

Um capital de 300 reais é aplicado a uma taxa de 10% ao mês, ao mesmo tempo que um capital de 200 reais é aplicada uma taxa mensal de 20% ao mês. Em quanto tempo os montantes das duas aplicações serão iguais, se as duas aplicações são a juros simples?

- A () 7 meses.
- B () 8 meses.
- C () 9 meses.
- D () 10 meses.

QUESTÃO 15

Considerando todos os anagramas que podemos formar com as letras: A, A, A, R, R, quantas são aqueles que mantêm as letras A juntas?

- A () 3 anagramas.
- B () 6 anagramas.
- C () 12 anagramas.
- D () 24 anagramas.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

A Lei Orgânica do Município é a norma fundamental que organiza a vida política, administrativa e jurídica de cada município brasileiro. Funciona como uma espécie de “constituição municipal”.

A Lei Orgânica prevê participação direta do cidadão no processo legislativo.

Nesse sentido, marque a alternativa correta.

- A () Iniciativa popular é proibida em Catalão.
- B () Requer projeto subscrito por 5% do eleitorado do Município.
- C () Permite aprovação automática sem votação da Câmara.
- D () Só pode ser proposta por secretários municipais.

QUESTÃO 17

O Estatuto dos Servidores do Município de Catalão define garantias e procedimentos na apuração de irregularidades. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir.

- () Deve haver apuração imediata em processo disciplinar quando há ciência de irregularidade.
- () Deve ser assegurada ampla defesa ao indiciado.
- () Processo disciplinar não é necessário para demissão, bastando ordem verbal.
- () A comissão do processo disciplinar é composta por três funcionários.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A () V - F - V - F.
- B () V - V - F - V.
- C () V - F - F - V.
- D () V - V - V - V.

QUESTÃO 18

Em relação à história de Goiás, julgue as afirmações a seguir:

- () Goiás integrou a organização político-administrativa do Império como província.
- () O isolamento geográfico dificultou comunicações e integração econômica com centros litorâneos.
- () No século XIX, Goiás tornou-se o principal polo industrial brasileiro, superando São Paulo.
- () O Império preservou estruturas agrárias tradicionais em muitas regiões do interior.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A () V - V - V - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () V - V - V - V.

QUESTÃO 19

Em relação à geografia de Goiás, julgue as afirmações a seguir:

- () Goiás contribui para bacias hidrográficas importantes, como Tocantins-Araguaia e Paraná.
- () Os rios desempenham papel em abastecimento humano, irrigação e geração de energia.
- () Goiás não possui nascentes relevantes e depende da água do mar para dessalinização.
- () A ocupação irregular pode gerar assoreamento e poluição hídrica.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A () V - F - V - F.
- B () V - V - F - V.
- C () V - F - F - V.
- D () V - V - V - V.

QUESTÃO 20

Considere as informações disponíveis na página oficial do município, na Internet, www.catalao.go.gov.br.

A Prefeitura apresenta a origem tradicional de Catalão vinculada às entradas e bandeiras no século XVIII.

- () A origem tradicional de Catalão relaciona-se à penetração das entradas e bandeiras no sertão goiano.
- () As expedições buscavam mão de obra indígena e riquezas minerais.
- () A origem histórica de Catalão é apresentada como completamente definida e sem controvérsias.
- () A presença de povos indígenas e terras com minérios é apontada como parte do contexto inicial.

Marque a alternativa que contém a sequência correta, considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações acima.

- A () V - V - V - F.
- B () F - V - F - V.
- C () V - V - F - V.
- D () V - V - V - V.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

QUESTÃO 21

A.S.L., 58 anos, hipertenso e diabético, reside em município de pequeno porte. Apresenta lesão renal avançada e necessita iniciar hemodiálise. O médico da UBS informa que não há serviço de nefrologia no município, sendo necessário encaminhamento via regulação estadual. A família questiona por que não pode ir diretamente à capital.

Com base na legislação do SUS, qual princípio organiza o acesso a serviços especializados? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A () Regionalização e hierarquização, com regulação do acesso conforme pactuação intermunicipal.
- B () Universalização, que garante acesso irrestrito a qualquer unidade de alta complexidade.
- C () Descentralização, que exige que o município resolva todos os níveis de atenção.
- D () Equidade, que obriga o fornecimento de hemodiálise em qualquer cidade que o paciente escolher.

QUESTÃO 22

M.C.S., 42 anos, é usuária do SUS e participou de uma audiência pública municipal sobre os investimentos em saúde da cidade. Ela ouviu falar que existem espaços institucionais de participação permanente no SUS e deseja saber como se envolver mais.

Qual instância permanente garante a participação popular no controle da gestão do SUS? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A () Agências reguladoras, que definem os fluxos regionais de internação.
- B () Ouvidorias públicas, que recebem denúncias e distribuem recursos.
- C () Conselhos de saúde, com composição paritária entre usuários, trabalhadores e gestores.
- D () Gabinetes do Ministério da Saúde nos municípios, com função deliberativa.

QUESTÃO 23

Durante uma capacitação com residentes multiprofissionais, o preceptor propõe um estudo de caso sobre os princípios do SUS. Ele apresenta a situação de dois pacientes com doenças crônicas semelhantes: um residente de área urbana que tem acesso fácil à UBS, e outro em zona rural que enfrenta barreiras de deslocamento.

Segundo os princípios doutrinários do SUS, qual deve ser a diretriz? Assinalar entre as alternativas abaixo a que melhor responde o questionamento.

- A () Regionalização: transferir todos os atendimentos complexos para centros urbanos.
- B () Igualdade: garantir o mesmo número de consultas para todos os usuários, independentemente do contexto.
- C () Universalidade: priorizar quem mora mais perto das unidades básicas, pois o acesso é contínuo.
- D () Equidade: ofertar mais recursos e estratégias diferenciadas ao paciente com maior dificuldade de acesso.

QUESTÃO 24

O termo Behaviorismo foi cunhado por John Watson em 1913. Ele postulou o comportamento como objeto de estudo da Psicologia passível de ser observável, mensurável e de realização de experimentos. A definição de Behaviorismo foi sendo alterada com o tempo e hoje podemos dizer que o Behaviorismo é o estudo das interações e ações entre os indivíduos (respostas) e o ambiente (estimulações) (Bock; Furtado; Teixeira, 2001). Tendo como foco o Behaviorismo leia as afirmativas abaixo:

- I. Corresponde ao neobehaviorismo os trabalhos de Bandura e Rotter, marcado pelo retorno aos estudos dos processos cognitivos, mas mantendo-se fiel ao enfoque na observação dos pensamentos (Schultz; Schultz, 2009).
- II. Corresponde à escola do pensamento comportamental de Watson (Schultz; Schultz, 2009).
- III. Corresponde ao neobehaviorismo que engloba os trabalhos de Tolman, Hull e Skinner (sendo Skinner o mais proeminente) (Schultz; Schultz, 2009).
- IV. Corresponde ao sociobehaviorismo com os trabalhos de Bandura e Rotter, marcado pelo retorno aos estudos dos processos cognitivos, mas mantendo-se fiel ao enfoque na observação do comportamento observável (Schultz; Schultz, 2009).

Conforme autores citados acima, o Behaviorismo passou por três estágios de desenvolvimento. Assim, é correto afirmar que:

- A () Somente I, II e III e IV condizem com os três estágios do desenvolvimento do Behaviorismo.
- B () Somente II e III condizem com dois dos três estágios do desenvolvimento do Behaviorismo.
- C () II corresponde ao segundo estágio.
- D () III corresponde ao terceiro estágio.

QUESTÃO 25

Em um serviço de saúde mental, uma equipe multiprofissional solicita um protocolo que diferencie descrição fenomenológica, técnicas de coleta de sinais/sintomas e classificação diagnóstica, evitando a reificação dos rótulos (Deminco, 2018; DSM-5_TR, 2022). Avalie as afirmativas abaixo:

- I. Na psicopatologia, “semiologia” pode ser compreendida como ciência dos signos, subsidiando a identificação e ordenação de sinais e sintomas, orientando a formulação diagnóstica e o planejamento terapêutico (Deminco, 2018).
- II. “Semiotécnica” refere-se a técnicas e procedimentos específicos de observação e coleta, exigindo observação minuciosa do comportamento, discurso, mímica, postura e estilo relacional (Deminco, 2018).

III. A classificação diagnóstica, DSM-5-TR (2022), substitui a semiologia e a semiótica clínica, pois critérios operacionais tornam desnecessária a descrição de vivências subjetivas e o exame psicopatológico.

IV. O DSM-5-TR (2022) fornece uma linguagem comum por meio de critérios operacionais; contudo, tais critérios demandam experiência clínica para diferenciar variações normais/respostas transitórias ao estresse de quadros clinicamente significativos.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, II e IV são verdadeiras.
- B () Apenas I e III são verdadeiras.
- C () Apenas II e III são verdadeiras.
- D () I, II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 26

Em um serviço-escola, um adolescente com histórico de cuidado inconsistente alterna busca intensa por proximidade e episódios de retraimento hostil. Em situações de estresse interpessoal, interpreta sinais ambíguos como rejeição e apresenta baixa capacidade de refletir sobre estados mentais próprios e alheios. Sobre a Teoria do Apego e o conceito de modelos internos de funcionamento (working models) e conforme Dalbem e Dell’aglio (2005) avalie as assertivas abaixo:

- I. Os working models podem ser entendidos como representações/expectativas que guiam o comportamento e a interpretação do comportamento dos outros, associadas à disponibilidade percebida das figuras de apego (Dalbem; Dell’aglio, 2005).
- II. A qualidade das primeiras relações pode influenciar a construção do self e a organização de padrões posteriores de vinculação, com impacto em escolhas e relacionamentos ao longo do ciclo vital (Dalbem; Dell’aglio, 2005).
- III. Em contextos abusivos, a rigidez e inadequação das representações internas pode se associar a prejuízos na mentalização, com efeitos na regulação emocional e na capacidade de estabelecer vínculos intensos (Dalbem; Dell’aglio, 2005).
- IV. A teoria assume que padrões de apego infantis se generalizam de modo determinístico e invariável para a vida adulta, não havendo espaço para mudanças por novas experiências relacionais (Dalbem; Dell’aglio, 2005).

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e IV estão corretas.
- B () Apenas II e III estão corretas.
- C () Apenas I, II e III estão corretas.
- D () Apenas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 27

Uma psicóloga, especialista em Neuropsicologia, foi solicitada por uma escola a “emitir um parecer” para subsidiar decisão sobre adaptações pedagógicas. Ela realizou avaliação neuropsicológica completa (entrevistas, observações e instrumentos), com devolutiva à família. Considerando a Resolução CFP nº 06/2019 e recomendações contidas no Manual de Neuropsicologia do CFP (Fonseca; Zimmermann; Seabra, 2022-2025) avalie as assertivas abaixo:

- I. Se houve processo de avaliação psicológica para responder a uma demanda específica, o documento tecnicamente mais congruente é o Laudo Psicológico, podendo receber subtítulo “Avaliação neuropsicológica” (Resolução CFP nº 06/2019).
- II. O Parecer Psicológico pode ser usado como produto de avaliação neuropsicológica, desde que inclua Procedimento e descreva instrumentos aplicados, porque sua finalidade é comunicar resultados avaliativos (Resolução CFP nº 06/2019).
- III. O laudo deve apresentar procedimentos e conclusões do processo avaliativo, limitando-se às informações necessárias e vinculadas à demanda (com possíveis encaminhamentos/orientações) (Resolução CFP nº 06/2019).
- IV. Em Neuropsicologia, o documento deve ser suficientemente abrangente e informativo para a finalidade pretendida, apoiando tomada de decisão pessoal, familiar e clínico-educacional/laboral (CFP, Fonseca; Zimmermann; Seabra, 2022-2025).

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, III e IV estão corretas.
- B () Apenas I e II estão corretas.
- C () Apenas II e IV estão corretas.
- D () Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 28

A compreensão dos fatores psicossociais no processo saúde-doença fundamenta práticas de aconselhamento psicológico na Atenção Básica (Rosa; Barbosa, 2019). Considerando os fatores psicossociais analise as assertivas:

- I. O adoecimento é compreendido como fenômeno multifacetado, no qual fatores psicossociais assumem papel constitutivo e não meramente acessório (Rosa; Barbosa, 2019).
- II. O aconselhamento psicológico, conforme descrito por Rosa e Barbosa (2019), opera como tecnologia leve, centrada na escuta, no vínculo e na corresponsabilização do cuidado.
- III. Rosa e Barbosa (2019) sustentam que o aconselhamento psicológico deve priorizar a resolução imediata das queixas individuais, evitando sua politização no contexto da Atenção Básica.
- IV. A leitura psicossocial das demandas permite às equipes ressignificar queixas recorrentes e medicalizadas, ampliando estratégias de cuidado (Rosa; Barbosa, 2019).

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e III estão corretas.
- B () Apenas I, II e IV estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 29

A atuação do psicólogo na Estratégia Saúde da Família (ESF), especialmente por meio do NASF, redefine práticas de cuidado na Atenção Básica (Rosa; Barbosa, 2019). A partir desta afirmativa, analise as assertivas abaixo:

- I. O apoio matricial configura-se como estratégia pedagógica, assistencial e política, ampliando a capacidade resolutiva das equipes da ESF.
- II. A atuação do psicólogo no NASF desloca-se de uma lógica de atendimento especializado para práticas compartilhadas e interdisciplinares.
- III. Os limites da atuação psicológica está quando ela se restringe à lógica ambulatorial tradicional, ainda que inserida na Atenção Básica.
- IV. A inserção da Psicologia na ESF contribui para a efetivação dos princípios do SUS, ao articular integralidade, equidade e participação social.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II estão corretas.
- B () Apenas II e III estão corretas.
- C () Apenas I, II e III estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 30

Na interface entre avaliação psicológica, documentos técnicos e ética profissional, no Manual orientativo de registro e elaboração de documentos psicológicos (CFP, 2025) são delimitadas as diferenças entre laudo e parecer, e requisitos de fundamentação, forma e responsabilidade. Neste sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. O parecer psicológico pode ser exclusivamente teórico e responder à consulta sobre a confiabilidade/validade de um teste (ex.: Rorschach) sem resultar de avaliação/intervenção conduzida pela parecerista.
- II. Em contextos multiprofissionais, informações de avaliação psicológica podem compor documento único; porém, é indispensável registrar apenas o necessário e resguardar sigilo profissional.
- III. A(O) psicóloga(o) responde perante o Conselho de Psicologia se descumprir normas éticas ou técnicas, e pode responder na Justiça se o documento causar dano ou configurar crime, sendo essas responsabilidades independentes.
- IV. A exigência de fundamentação técnico-científica e dados fidedignos aplica-se apenas a laudos psicológicos, não abrangendo pareceres e demais documentos.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e IV estão corretas.
- B () Apenas II e IV estão corretas.
- C () Apenas I, II e III estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 31

A seleção de testes psicológicos e a emissão de documentos decorrentes do processo avaliativo exigem aderência às normativas profissionais. Considerando o que se dispõe no Manual orientativo de registro e elaboração de documentos psicológicos (CFP, 2025), analise as frases abaixo:

- I. O atestado psicológico deve resultar de avaliação psicológica e se vincula às diretrizes da avaliação psicológica e ao SATEPSI.
- II. Em avaliação psicológica compulsória, o atestado psicológico é o documento a ser emitido, e o profissional deve consultar resoluções específicas conforme o contexto (p.ex., trânsito, porte de arma, concurso).
- III. No Manual estabelece-se que os documentos resultantes da avaliação psicológica são o relatório psicológico e o parecer psicológico, por serem narrativos e responderem às demandas institucionais.
- IV. O laudo psicológico deve ser construído a partir de registro documental e da interpretação/análise de dados obtidos por métodos, técnicas e procedimentos reconhecidos cientificamente.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e III estão corretas.
- B () Apenas I, II e IV estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 32

No âmbito da avaliação psicológica e da produção documental, a entrevista clínica (incluindo a entrevista devolutiva) e a integração de métodos (técnicas projetivas e psicométricas) precisam sustentar um raciocínio técnico-científico e eticamente orientado. Tomando como base as diretrizes contidas no Manual orientativo de registro e elaboração de documentos psicológicos (CFP, 2025), analise as assertivas abaixo:

- I. A entrevista de devolutiva integra o processo de entrega de documentos como relatório e laudo, devendo ser registrada; na impossibilidade, as razões precisam ser explicitadas e registradas.
- II. Materiais provenientes de técnicas e instrumentos (por ex., folhas de resposta de testes e produções gráficas) podem compor o registro documental, o que demanda cuidado com sigilo e finalidade do uso.
- III. A utilização combinada de métodos psicométricos e projetivos dispensa a necessidade de análise integrativa, pois a triangulação de dados é substituída pela convergência automática dos resultados.
- IV. A linguagem nos documentos deve ser técnica, formal e precisa, sem se confundir com escrita acadêmica ou coloquial, preservando inteligibilidade ao destinatário.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas III e IV estão corretas.
- B () Apenas I e III estão corretas.
- C () Apenas II e III estão corretas.
- D () Apenas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 33

No contexto de uma UBS com ESF/NASF-AB (Unidade Básica de Saúde organizada pelo modelo da Estratégia Saúde da Família, que conta com o apoio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica), a psicóloga identifica aumento de demanda por “atendimento clínico individual” e pressão institucional por produtividade em número de consultas. Considerando a crítica à lógica curativo-individualista, a ampliação do *setting* para o território e a presença de atendimentos grupais como modo de fazer na AB, avalie as assertivas abaixo conforme as Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na atenção básica à saúde (CFP, 2019):

- I. A centralidade de triagens e filas de espera para psicoterapia individual tende a expressar, no nível micropolítico do processo de trabalho, a captura do cuidado pela lógica curativo-individualista, sobretudo quando desacoplada de estratégias coletivas e territoriais.
- II. A adoção de grupos na AB é inadequada quando há demanda elevada por psicoterapia individual, pois grupos são indicados apenas para condições leves e, por definição, não produzem vínculo longitudinal.
- III. A ampliação do *setting* clínico para praças, ruas e casas não implica abandono do rigor técnico, mas desloca o foco de uma clínica descontextualizada, articulando cuidado com riscos e potências do território com modalidades coletivas (p. ex., grupos de orientação/apoio).
- IV. A referência técnica reconhece que o fazer na AB inclui atendimento individual e atendimento grupal, entre outros, o que sustenta a indicação de desenho assistencial híbrido (individual-coletivo) conforme necessidades e negociações locais.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II estão corretas.
- B () Apenas II e III estão corretas.
- C () Apenas I, III e IV estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 34

Uma equipe relata “acolhimento” como etapa burocrática de triagem e encaminhamento rápido. Nas Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na atenção básica à saúde está descrito que a(o) psicóloga(o) propõe reorganização do acolhimento como tecnologia relacional, com escuta qualificada e atenção às vulnerabilidades sociais. Com base na PNAB (2017) e na discussão sobre trabalho vivo/tecnologias em saúde, julgue as assertivas abaixo:

- I. O acolhimento na AB pressupõe que a equipe receba e ouça todas as pessoas que procuram o serviço, de modo universal e sem diferenciações excludentes, construindo respostas às demandas e necessidades.
- II. A escuta, quando tomada como tecnologia leve articulada ao conjunto das tecnologias (leves, leve-duras, duras), é condição para evitar um cuidado procedimento-centrado (“trabalho morto”) e favorecer vínculo e transformações.
- III. O acolhimento, para além de considerar o sujeito “*in totum*” e suas condições de vida, requer postura inclusiva frente a sofrimentos associados a marginalização, exclusão e violências (ex.: violência doméstica, racismo, diversidade sexual), evitando tratar tais condições como fenômenos isolados.
- IV. A clínica ampliada é apresentada como tecnologia de cuidado individual e coletivo simultaneamente, orientada a construir vínculos positivos e intervenções efetivas centradas na pessoa, ampliando autonomia de indivíduos e grupos sociais.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II estão corretas.
- B () Apenas II e III estão corretas.
- C () Apenas I, III e IV estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 35

Em um território com alta prevalência de sofrimento difuso (ansiedade, insônia, dores sem explicação orgânica conclusiva), a UBS decide ofertar rodas de cuidado com técnicas corporais e práticas de atenção plena conduzidas por equipe multiprofissional. A psicóloga é chamada a avaliar se a proposta é compatível com o cuidado na AB, com acolhimento e clínica ampliada. Com base nas Referências técnicas para atuação de psicólogos(os) na atenção básica à saúde (CFP, 2019), sobre as tecnologias leves, trabalho vivo, complexidade na AB, analise as assertivas abaixo:

- I. Na AB, a complexidade não se reduz à gravidade biomédica; frequentemente envolve vulnerabilidades interconectadas, exigindo negociação e criatividade no desenho de atividades terapêuticas ou não terapêuticas.
- II. Intervenções centradas em relação, vínculo, acolhimento e escuta (tecnologias leves) são compatíveis com a lógica do trabalho vivo e com práticas de não procedimento-centradas, podendo compor ofertas coletivas de cuidado, desde que articuladas ao projeto terapêutico e à rede.
- III. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), por serem eminentemente “tecnologias duras”, deveriam ser evitadas na AB, pois desviam do princípio de acolhimento universal e tendem a gerar “trabalho morto”.
- IV. A referência técnica afirma expressamente que PICS (p. ex., meditação, yoga, acupuntura) constituem eixo prioritário de atuação do psicólogo na AB e devem substituir atendimentos individuais e grupais.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II estão corretas.
- B () Apenas II e III estão corretas.
- C () Apenas I, III e IV estão corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 36

Uma equipe de atenção psicossocial recebe encaminhamento escolar de uma criança de 9 anos por “agitação, oposição e queda do rendimento”, com pedido de “laudo para medicação e sala especial”. Na escuta inicial, a criança relata provocações persistentes, humilhações e ameaça por colegas; a família informa insegurança territorial e conflitos intrafamiliares. Considerando uma abordagem psicossocial, intersetorial e orientada por direitos, contidos no livro “Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS” (Brasil, 2014), avalie as assertivas abaixo:

- I. A equipe deve desconstruir a demanda quando ela se organiza como “demanda de tratamento” sem aderência às necessidades reais, sem deixar de garantir acolhimento e direcionamento; e, quando pertinente, deve articular respostas intersetoriais para além do setor saúde.
- II. A presença de queixa escolar com suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento autoriza que o serviço de saúde mental opere prioritariamente pela lógica classificatória e individualizante, uma vez que a rede de base comunitária tende a ser menos efetiva do que respostas de especialidade.
- III. Em situações de violência que atravessam o sofrimento psíquico, a diretriz ético-política exige que os serviços assumam função social que extrapola o “tratar” técnico, incluindo acolher, escutar, enfrentar estigmas/determinismos, favorecer inclusão comunitária e produzir cuidado considerando singularidades e contexto.
- IV. Na hipótese de necessidade de afastamento protetivo, a medida de acolhimento institucional deve observar a excepcionalidade e provisoriedade, com preservação/fortalecimento de vínculos, respeito à diversidade (incluindo gênero e orientação sexual) e compreensão de que pobreza isoladamente não justifica afastamento do convívio familiar.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II são corretas.
- B () Apenas II e IV são corretas.
- C () Apenas I, III e IV são corretas.
- D () Apenas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 37

Em um serviço público, uma mulher de 58 anos relata piora de ansiedade e humor deprimido “desde mudanças hormonais do climatério”, além de sobrecarga por cuidar do pai com declínio cognitivo progressivo. Refere medo de “ficar como ele”, insônia, isolamento e conflitos familiares sobre finanças e divisão do cuidado. De acordo com as referências técnicas sobre atuação com pessoas idosas e políticas públicas, julgue as afirmativas abaixo:

I. Psicólogas(os) devem ser capazes de realizar rastreio cognitivo e conhecer critérios clínicos para diferentes demências, bem como reconhecer pontos fortes e limitações de testes de triagem cognitiva, evitando naturalizar “declínio inevitável” como sinônimo de velhice.

II. Em situações de demência, é suficiente orientar a família apenas sobre manejo comportamental do idoso, pois evidências indicam que a saúde mental do cuidador tende a não ser significativamente afetada quando o cuidado é intrafamiliar.

III. Há indicação de priorizar apoio psicossocial aos cuidadores, pois frequentemente carecem de conhecimento sobre demência, de orientações práticas e de apoio psicológico; além disso, pode haver sobrecarga associada a conflitos familiares (inclusive financeiros) e a inversão de papéis, exigindo intervenção preventiva e de suporte.

IV. A atuação deve considerar determinantes psicossociais e a divisão sexual do cuidado, reconhecendo vulnerabilidades de gênero (inclusive dupla posição de mulheres idosas como cuidadoras e potenciais demandantes de cuidado), de modo a reduzir risco de isolamento/estresse e qualificar redes de apoio.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II são corretas.
- B () Apenas I, III e IV são corretas.
- C () Apenas II, III e IV são corretas.
- D () Apenas II e IV são corretas.

QUESTÃO 38

Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), chegam (i) uma adolescente com relato sugestivo de violência sexual ocorrida nas últimas 12 horas; (ii) um homem de 35 anos vítima de agressão comunitária, sem indicação de vulnerabilidades previstas; e (iii) uma pessoa idosa com sinais de possível negligência e exploração financeira. Conforme consta no Guia de Vigilância em Saúde (volume 3), da notificação compulsória e dos objetos de notificação no componente de violências, avalie as assertivas abaixo:

I. A definição de caso para fins de notificação no setor saúde contempla casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica/intrafamiliar, sexual e autoprovocada, entre outras formas; e, no caso de violência extrafamiliar/comunitária, a notificação se aplica a grupos específicos, como crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

II. A violência comunitária/extrafamiliar contra homens adultos (20–59 anos) é sempre objeto de notificação, pois o princípio da universalidade impede qualquer recorte de objeto na vigilância.

III. A violência interpessoal/autoprovocada é de notificação compulsória e deve ser registrada no Sinan por meio da ficha específica; profissionais de saúde têm o dever de notificar e, conforme pactuações locais, outros setores (como educação e assistência social) podem notificar.

IV. Casos de violência sexual e tentativa de suicídio são de notificação imediata (até 24h) à autoridade sanitária municipal, por serem situações em que a oportunidade da intervenção altera desfechos clínicos e de proteção.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, III e IV são corretas.
- B () Apenas I e II são corretas.
- C () Apenas II e IV são corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 39

Uma Secretaria Municipal de Saúde observa aparente aumento de notificações de violência sexual e tentativa de suicídio em adolescentes, com heterogeneidade entre bairros. A gestão quer “fazer campanhas”, mas a vigilância propõe um plano baseado em análise situacional e qualificação do dado para orientar ações. Avalie as assertivas abaixo conforme está descrito no Guia de Vigilância em Saúde, no volume 3:

- I. A análise de dados da vigilância de violências permite estimar magnitude, identificar fatores de risco, grupos vulneráveis e formas de violência que demandam intervenção imediata; e tem como finalidades caracterizar vítimas, disseminar informação para qualificar prevenção/atenção/promoção e subsidiar políticas e estratégias (incluindo cultura de paz), além de monitorar efetividade.
- II. A qualidade do dado é secundária, pois a vigilância se apoia sobretudo em tendências; logo, rotinas locais de limpeza/checagem (duplicidades, inconsistências, completude) não impactam decisões de saúde coletiva.
- III. Medidas de prevenção se restringem a ações clínicas individualizadas; estratégias comunitárias e intersetoriais (por ex., programas escola-família, habilidades socioemocionais, fortalecimento de serviços para vítimas) extrapolam o escopo da vigilância.
- IV. A atenção integral às pessoas em situação de violência requer atendimento qualificado e humanizado, sustentado por rede intersetorial de atenção e proteção; além disso, no Guia estão listadas as estratégias preventivas por ciclo de vida e tipo de violência (incluindo programas para adolescentes e violência por parceiro íntimo).

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I, III e IV são corretas.
- B () Apenas I e II são corretas.
- C () Apenas II e IV são corretas.
- D () Apenas I e IV são corretas.

QUESTÃO 40

No contexto de uma UBS com equipe multiprofissional, a psicóloga precisa elaborar registros clínico-assistenciais e compartilhar informações mínimas para continuidade do cuidado, preservando sigilo e confidencialidade. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, avalie as assertivas abaixo:

- I. Em documentos que embasam atividades em equipe multiprofissional, a(o) psicóloga(o) deve registrar apenas informações necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho.
- II. No relacionamento com profissionais não psicólogos, a(o) psicóloga(o) deve compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço, assinalando ao destinatário a responsabilidade de preservar o sigilo.
- III. Havendo conflito entre sigilo profissional e princípios fundamentais, a(o) psicóloga(o) deve quebrar o sigilo e detalhar integralmente o conteúdo dos registros para assegurar rastreabilidade do cuidado.
- IV. O uso de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica se deve obedecer às normas éticas e legislação profissional, e o usuário deve ser informado desde o início.

Assinale a alternativa correta:

- A () Apenas I e II são corretas.
- B () Apenas I, II e IV são corretas.
- C () Apenas I, III e IV são corretas.
- D () As assertivas I, II, III e IV são corretas.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

LÍNGUA PORTUGUESA	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
MATEMÁTICA	11	12	13	14	15
CONHECIMENTOS GERAIS	16	17	18	19	20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35
	36	37	38	39	40

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.